











FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE



MODELO	LÍNEA	IMAGEN	DESCRIPCIÓN
N33229	Neoma		Línea Neoma Instalación Dualmount Generales 84 x 56 cm Tamaño de Tina 40 x 35.6 cm Profundidad 23 cm Calibre 18
EB ONE N33229-1011	Neoma	 Incluye monomando y accesorios	Fregadero N33229 Línea Neoma Accesorios incluidos Monomando EB-1011 2 Contracanas CC-AI Césped doble CT
EB ONE N33229-1012	Neoma	 Incluye monomando y accesorios	Fregadero N33229 Línea Neoma Accesorios incluidos Monomando EB-1012 2 Contracanas CC-AI Césped doble CT
CS100	Clásica		Línea Clásica Instalación Submontar Generales 48 x 43 cm Tamaño de Tina 41 x 37 cm Profundidad 20 cm Calibre 22
CS200	Clásica		Línea Clásica Instalación Submontar Generales 55 x 43 cm Tamaño de Tina 49 x 37 cm Profundidad 20 cm Calibre 22
CS300	Clásica		Línea Clásica Instalación Submontar Generales 60 x 46 cm Tamaño de Tina 54 x 40 cm Profundidad 18 cm Calibre 22
CS110	Clásica		Línea Clásica Instalación Submontar Generales 84 x 48 cm Tamaño de Tinas 37 x 41 cm Profundidad 20 cm Calibre 22
CS210	Clásica		Línea Clásica Instalación Submontar Generales 100 x 44 cm Tina Grande 49 x 37 cm Tina Pequeña 41 x 37 cm Profundidad 20 cm Calibre 22


CS214	Clásica		Línea Clásica Instalación Submontar Generales 88 x 56 cm Tina Grande 37 x 49 cm Tina Pequeña 41 x 37 cm Profundidad 18 cm Calibre 22
CSE110	Clásica		Línea Clásica Instalación Submontar Generales 100 x 52 cm Tamaño de tinas 41 x 37 cm Profundidad 18 cm Calibre 22
C100	Clásica		Línea Clásica Instalación Empotrar Generales 48 x 51 cm Tamaño de Tina 41 x 37 cm Profundidad 18 cm Calibre 22
C200	Clásica		Línea Clásica Instalación Empotrar Generales 57 x 51 cm Tamaño de Tina 49 x 37 cm Profundidad 18 cm Calibre 22
C300	Clásica		Línea Clásica Instalación Empotrar Generales 63 x 56 cm Tamaño de Tina 54 x 40 cm Profundidad 18 cm Calibre 22
C101N (Escurreidor izquierdo) C102N (Escurreidor derecho)	Clásica		Línea Clásica Instalación Empotrar Generales 87 x 54 cm Tamaño de Tina 41 x 37 cm Profundidad 18 cm Calibre 22
C110	Clásica		Línea Clásica Instalación Empotrar Generales 84 x 56 cm Tamaño de Tina 37 x 41 cm Profundidad 18 cm Calibre 22
C123	Clásica		Línea Clásica Instalación Empotrar Generales 188 x 54 cm Tina Grande 49 x 37 cm Tina Pequeña 41 x 37 cm Profundidad 18 cm Calibre 22
C201N (Escurreidor izquierdo) C202N (Escurreidor derecho)	Clásica		Línea Clásica Instalación Empotrar Generales 101 x 54 cm Tamaño de Tina 49 x 37 cm Profundidad 18 cm Calibre 22

C201 (Escurreidor izquierdo) C202 (Escurreidor derecho)	Clásica		Línea Clásica Instalación Empotrar Generales 101 x 54 cm Tamaño de Tina 49 x 37 cm Profundidad 18 cm Calibre 22
C203N	Clásica		Línea Clásica Instalación Empotrar Generales 144 x 54 cm Tamaño de Tina 49 x 37 cm Profundidad 18 cm Calibre 22
C211N (Escurreidor izquierdo) C212N (Escurreidor derecho)	Clásica		Línea Clásica Instalación Empotrar Generales 144 x 54 cm Tina Grande 49 x 37 cm Tina Pequeña 41 x 37 cm Profundidad 18 cm Calibre 22
CE110	Clásica		Línea Clásica Instalación Empotrar Generales 112 x 59 cm Tamaño de Tina 41 x 37 cm Profundidad 18 cm Calibre 22
M10	Mark		Línea Mark Instalación Empotrar Generales 38 x 38 cm Tamaño de Tina 30 x 25 cm Profundidad 14 cm Calibre 24
M100	Mark		Línea Mark Instalación Empotrar Generales 47 x 49 cm Tamaño de Tina 41 x 36 cm Profundidad 14 cm Calibre 24
M401 (Escurreidor izquierdo) M402 (Escurreidor derecho)	Mark		Línea Mark Instalación Empotrar Generales 76 x 44 cm Tamaño de Tina 35 x 30 cm Profundidad 14 cm Calibre 24
M101 (Escurreidor izquierdo) M102 (Escurreidor derecho)	Mark		Línea Mark Instalación Empotrar Generales 80 x 52 cm Tamaño de Tina 41 x 36 cm Profundidad 14 cm Calibre 24
K101 (Escurreidor izquierdo) K102 (Escurreidor derecho)	Mark		Línea Mark Instalación Empotrar Generales 80 x 52 cm Tamaño de Tina 41 x 36 cm Profundidad 14 cm Calibre 24

M201 (Escurreidor izquierdo) M202 (Escurreidor derecho)	Mark		Línea Mark Instalación Empotrar Generales 101 x 54 cm Tamaño de Tina 53 x 38 cm Profundidad 15 cm Calibre 24
K201 (Escurreidor izquierdo) K202 (Escurreidor derecho)	Mark		Línea Mark Instalación Empotrar Generales 101 x 54 cm Tamaño de Tina 53 x 38 cm Profundidad 15 cm Calibre 24
M11019	Mark		Línea Mark Instalación Empotrar Generales 84 x 48 cm Tamaño de Tinas 36 x 36 cm Profundidad 15 cm Calibre 24
M11022	Mark		Línea Mark Instalación Empotrar Generales 84 x 56 cm Tamaño de Tinas 36 x 41 cm Profundidad 15 cm Calibre 24
M440	Mark		Línea Mark Instalación Empotrar Generales 76 x 44 cm Tamaño de Tinas 35 x 30 cm Profundidad 14 cm Calibre 24
M440C	Mark		Línea Mark Instalación Empotrar Generales 76 x 44 cm Tamaño de Tinas 35 x 30 cm Profundidad 14 cm Calibre 24
MC101 (Escurreidor izquierdo) MC102 (Escurreidor derecho)	Mark		Línea Mark Instalación Sobreponer Generales 80 x 47 cm Tamaño de Tina 41 x 36 cm Profundidad 14 cm Calibre 24
MC401 (Escurreidor izquierdo) MC402 (Escurreidor derecho)	Mark		Línea Mark Instalación Sobreponer Generales 75 x 42 cm Tamaño de Tina 36 x 36 cm Profundidad 14 cm Calibre 24
MCM401 (Escurreidor izquierdo) MCM402 (Escurreidor derecho)	Mark		Línea Mark Instalación Sobreponer Generales 75 x 48 cm Tamaño de Tina 36 x 36 cm Profundidad 14 cm Calibre 24

MS10	Mark		Línea Especial Instalación Submontar Generales 36 x 31 cm Tamaño de Tina 30 x 25 cm Profundidad 14 cm Calibre 24
MS100	Mark		Línea Especial Instalación Submontar Generales 47.5 x 43 cm Tamaño de Tina 40.5 x 36 cm Profundidad 14 cm Calibre 24
MS11019	Mark		Línea Especial Instalación Submontar Generales 82 x 43 cm Tamaño de Tina 36 x 36 cm Profundidad 15 cm Calibre 24
MC123	Mark		Línea Mark Instalación Sobreponer Generales 188 x 50 cm Tina Grande 49 x 37 cm Tina Pequeña 41 x 37 cm Profundidad 15 cm Calibre 22
MC201 (Escurreidor izquierdo) MC202 (Escurreidor derecho)	Mark		Línea Mark Instalación Sobreponer Generales 100 x 50 cm Tamaño de Tina 49 x 37 cm Profundidad 15 cm Calibre 24
MC203	Mark		Línea Mark Instalación Sobreponer Generales 140 x 50 cm Tamaño de Tina 49 x 37 cm Profundidad 15 cm Calibre 22
MC211 (Escurreidor izquierdo) MC212 (Escurreidor derecho)	Mark		Línea Mark Instalación Sobreponer Generales 140 x 50 cm Tamaño de Tina 49 x 37 cm Profundidad 15 cm Calibre 22
CAC123	Mark		Línea Mark Instalación Sobreponer Generales 188 x 50 cm Tina Grande 49 x 37 cm Tina Pequeña 41 x 37 cm Profundidad 15 cm Calibre 22
CAC201 (Escurreidor izquierdo) CAC202 (Escurreidor derecho)	Mark		Línea Mark Instalación Sobreponer Generales 100 x 50 cm Tamaño de Tina 49 x 37 cm Profundidad 15 cm Calibre 24

CAC203	Mark		Línea Mark Instalación Sobreponer Generales 140 x 50 cm Tamaño de Tina 49 x 37 cm Profundidad 15 cm Calibre 22
CAC211 (Escurreidor izquierdo) CAC212 (Escurreidor derecho)	Mark		Línea Mark Instalación Sobreponer Generales 140 x 50 cm Tamaño de Tina 49 x 37 cm Profundidad 15 cm Calibre 22
A15188A	Alessia	 NO INCLUYE CONTRACANASTA	Línea Alessia Instalación Submontar Generales 47 x 38 cm Tamaño de tina 42 x 33 cm Profundidad 17.8 cm Calibre 18
A16189	Alessia	 NO INCLUYE CONTRACANASTA	Línea Alessia Instalación Submontar Generales 42 x 45.6 cm Tamaño de tina 36.8 x 40.6 cm Profundidad 22.9 cm Calibre 18
A177A	Alessia	 NO INCLUYE CONTRACANASTA	Línea Alessia Instalación Submontar Generales 44.6 cm Tamaño de tina 39 cm Profundidad 18 cm Calibre 22
A18168A	Alessia	 NO INCLUYE CONTRACANASTA	Línea Alessia Instalación Submontar Generales 44.5 x 38.5 cm Tamaño de tina 42 x 36 cm Profundidad 18 cm Calibre 20
A23219A	Alessia	 NO INCLUYE CONTRACANASTA	Línea Alessia Instalación Submontar Generales 59.6 x 53.2 cm Tamaño de tina 54.7 x 48.2 cm Profundidad 22.9 cm Calibre 18
A29198A	Alessia	 NO INCLUYE CONTRACANASTA	Línea Alessia Instalación Empotrar Generales 75.3 x 50.3 cm Tamaño de tina 67.5 x 42.3 cm Profundidad 22.5 cm Calibre 22
A30189A	Alessia	 NO INCLUYE CONTRACANASTA	Línea Alessia Instalación Submontar Generales 77.3 x 46.7 cm Tamaño de tina 72.3 x 41.7 cm Profundidad 23 cm Calibre 20

A31209AL (Tina pequeña izq.) A31209AR (Tina pequeña der.)	Alessia		NO INCLUYE CONTRACANASTA Línea Alessia Instalación Submontar Generales 81.2 x 52 cm Tina grande 40 x 47 cm Profundidad 22.9 cm Tina Pequeña 33 x 42 cm Profundidad 17.8 cm Calibre 18
A31209BL (Tina pequeña izq.) A31209BR (Tina pequeña der.)	Alessia		NO INCLUYE CONTRACANASTA Línea Alessia Instalación Submontar Generales 80 x 52 cm Tina grande 45 x 47 cm Profundidad 22.9 cm Tina Pequeña 27 x 40.6 cm Profundidad 17.8 cm Calibre 18
A32189A	Alessia		NO INCLUYE CONTRACANASTA Línea Alessia Instalación Submontar Generales 81.5 x 45.6 cm Tinas 36.8 x 40.6 cm Profundidad 22.9 cm Calibre 18
CACM101 (Escurreidor izquierdo) CACM102 (Escurreidor derecho)	Calesa		Línea Mark Instalación Sobreponer Generales 80 x 50 cm Tamaño de Tina 40 x 36 cm Profundidad 14 cm Calibre 24
CACM110	Calesa		Línea Mark Instalación Sobreponer Generales 80 x 50 cm Tamaño de Tinas 36 x 36 cm Profundidad 14 cm Calibre 24
CACM201 (Escurreidor izquierdo) CACM202 (Escurreidor derecho)	Calesa		Línea Mark Instalación Sobreponer Generales 103 x 55 cm Tamaño de Tina 54 x 38 cm Profundidad 15 cm Calibre 24
CACM401 (Escurreidor izquierdo) CACM402 (Escurreidor derecho)	Calesa		Línea Mark Instalación Sobreponer Generales 75 x 48 cm Tamaño de Tina 36 x 36 cm Profundidad 14 cm Calibre 24

COMBOS FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

MODELO	LÍNEA	IMAGEN	DESCRIPCIÓN
M100CO	Mark		1 Fregadero M100 1 Mezcladora EB AQM-PL 2 Mangueras MAN-AL 1 Césped Sencillo CES-3114 1 Contracanalista CC-520

M101CO (Escurreidor izquierdo) M102CO (Escurreidor derecho)	Mark		1 Fregadero M101 o M102 1 Mezcladora EB AQM-PL 2 Mangueras MAN-AL 1 Césped Sencillo CES-3114 1 Contracanalista CC-520
K101CO (Escurreidor izquierdo) K102CO (Escurreidor derecho)	Mark		1 Fregadero K101 o K102 1 Mezcladora EB AQM-PL 2 Mangueras MAN-AL 1 Césped Sencillo CES-3114 1 Contracanalista CC-520
M201CO (Escurreidor izquierdo) M202CO (Escurreidor derecho)	Mark		1 Fregadero M201 o M202 1 Mezcladora EB AQM-PL 2 Mangueras MAN-AL 1 Césped Sencillo CES-3114 1 Contracanalista CC-520
K201CO (Escurreidor izquierdo) K202CO (Escurreidor derecho)	Mark		1 Fregadero K201 o K202 1 Mezcladora EB AQM-PL 2 Mangueras MAN-AL 1 Césped Sencillo CES-3114 1 Contracanalista CC-520
M401CO (Escurreidor izquierdo) M402CO (Escurreidor derecho)	Mark		1 Fregadero M401 o M402 1 Mezcladora EB AQM-PL 2 Mangueras MAN-AL 1 Césped Sencillo CES-3114 1 Contracanalista CC-520
M11019CO	Mark		1 Fregadero M11019 1 Mezcladora EB AQM-PL 2 Mangueras MAN-AL 1 Césped Doble CT 2 Contracanalistas CC-520
M11022CO	Mark		1 Fregadero M11022 1 Mezcladora EB AQM-PL 2 Mangueras MAN-AL 1 Césped Doble CT 2 Contracanalistas CC-520
MCM401CO (Escurreidor izquierdo) MCM402CO (Escurreidor derecho)	Mark		1 Fregadero MCM401 o MCM402 1 Mezcladora EB AQM-PL 2 Mangueras MAN-AL 1 Césped Sencillo CES-3114 1 Contracanalista CC-520
M201-08CO (Escurreidor izquierdo) M202-08CO (Escurreidor derecho)	Mark		1 Fregadero M201 o M202 1 Monomando EB-1008 1 Césped Sencillo CES-3114 1 Contracanalista CC-AI
M201-11CO (Escurreidor izquierdo) M202-11CO (Escurreidor derecho)	Mark		1 Fregadero M201 o M202 1 Monomando EB-1011 1 Césped Sencillo CES-3114 1 Contracanalista CC-AI
M201-12CO (Escurreidor izquierdo) M202-12CO (Escurreidor derecho)	Mark		1 Fregadero M201 o M202 1 Monomando EB-1012 1 Césped Sencillo CES-3114 1 Contracanalista CC-AI

M201-14CCO (Escurridor izquierdo) M202-14CCO (Escurridor derecho)	Mark		1 Fregadero M201 o M202 1 Monomando EB-1014C 1 Césped Sencillo CES-3114 1 Contracanal CC-AI
CACM110CO	Mark		1 Fregadero CACM110 1 Mezcladora EB AQM-PL 2 Mangueras MAN-AL 1 Césped Doble CT 2 Contracanales CC-520

ELECTRODOMÉSTICOS (Campanas)

MODELO	LÍNEA	IMAGEN	DESCRIPCIÓN
EB-331	Electrodomésticos		Medida 60 cm (23.6") Voltaje 127 Volts Instalación Pared Potencia de Extracción 850 m³ / hr Velocidades 3 Control Touch Filtros 2 CA y 2 acero
EB-332	Electrodomésticos		Medida 60 cm (24") Voltaje 127 Volts Instalación Pared Potencia de Extracción 900 m³ / hr Velocidades 3 Control Touch Filtros 1 aluminio con CA
EB-336	Electrodomésticos		Medida 75 cm (29.5") Voltaje 127 Volts Instalación Gabinete Potencia de Extracción 420 m³/hr Velocidades 3 Filtros 2 aluminio con CA
EB-361	Electrodomésticos		Medida 60 cm (23.6") Voltaje 127 Volts Instalación Pared Potencia de Extracción 550 m³ / hr Velocidades 3 Control Touch Filtros 1 CA y 1 acero
EB-388C	Electrodomésticos		Medida 90 cm (35") Voltaje 127 Volts Instalación Pared Potencia de Extracción 890 m³/hr Velocidades 3 Filtros 2 CA y 2 aluminio
EB-392	Electrodomésticos		Medida 90 cm (35.4") Voltaje 127 Volts Instalación Pared Potencia de Extracción 850 m³/hr Velocidades 3 Control Touch Filtros 2 CA y 2 acero

EB-393	Electrodomésticos		Medida 90 cm (35.4") Voltaje 127 Volts Instalación Pared Potencia de Extracción 750 m³/hr Velocidades 3 Control Touch / Gestos Filtros 2 CA y 2 acero
EB-393IC	Electrodomésticos		Medida 90 cm (35.4") Voltaje 127 Volts Instalación Isla Potencia de Extracción 750 m³/hr Velocidades 3 Control Touch Filtros 1 CA y 2 acero

ELECTRODOMÉSTICOS (Parrillas)

MODELO	LÍNEA	IMAGEN	DESCRIPCIÓN
EB-455	Electrodomésticos		Medida 58 cm (24") Suministro Gas LP o Natural Encendido Electrónico Voltaje 127 V Quemadores 4 Arañas Acero esmaltado
EB-460	Electrodomésticos		Medida 58 cm (24") Suministro Gas LP o Natural Encendido Electrónico Voltaje 127 V Quemadores 4 Arañas Hierro fundido
EB-460-VC	Electrodomésticos		Medida 58 cm (22.8") Material Vitrocerámica Suministro Eléctrico Voltaje 220-240 V Consumo 6000 W Quemadores 4 Control Touch Timer 0 - 99 min. Seguridad Sistema de bloqueo
EB-482	Electrodomésticos		Medida 86 cm (33") Suministro Gas LP o Natural Encendido Electrónico Voltaje 127 V Quemadores 5 Arañas Hierro fundido Seguridad Sensor fallo de flama
EB-483A	Electrodomésticos		Medida 90 cm (35") Suministro Gas LP o Natural Encendido Electrónico Voltaje 127 V Quemadores 5 Arañas Hierro fundido Seguridad Sensor fallo de flama

EB-484	Electrodomésticos		Medida 68 cm (27") Suministro Gas LP o Natural Encendido Electrónico Voltaje 127 V Quemadores 5 Arañas Hierro fundido Seguridad Sensor fallo de flama
EB-485BL	Electrodomésticos		Medida 58.4 cm (22.9") Material Acero Inoxidable Suministro Gas LP o Natural Encendido Electrónico Voltaje 120 V Quemadores 4 Arañas Hierro Fundido Seguridad Sensor fallo de flama
EB-486BL	Electrodomésticos		Medida 70 cm (27.5") Material Acero Inoxidable Suministro Gas LP o Natural Encendido Electrónico Voltaje 120 V Quemadores 5 Arañas Hierro Fundido Seguridad Sensor fallo de flama
EB-VITRO60	Electrodomésticos		Medida 58 cm (22.8") Material Vitrocerámica Suministro Eléctrico Voltaje 220-240 V Consumo 6000 W Quemadores 4 Control Touch Timer 0 - 99 min. Seguridad Sistema de bloqueo

ELECTRODOMÉSTICOS (Hornos)

MODELO	LÍNEA	IMAGEN	DESCRIPCIÓN
EB-525 (Horno Eléctrico)	Electrodomésticos		Medida 59.5 cm (23.4") Capacidad 65 L Material Acero Inoxidable Suministro Eléctrico Voltaje 127 Volts Consumo 1500 W Control Mecánico Funciones 3 Puerta Desmontable Doble cristal Ventilación Tangencial Seguridad Apagado automático

EB-501
(Horno Eléctrico)

Electrodomésticos



Medida 59.5 cm (24")
Capacidad 65 L
Material Acero Inoxidable
Suministro Eléctrico
Voltaje 110-120 V
Consumo 1500 W
Control Mecánico/push con display digital
Funciones 5 de cocción y 3 de programación
Puerta Desmontable vidrio templado espejo
Ventilación Tangencial/Convección
Seguridad Apagado automático

EB-573
(Horno Eléctrico Multifuncional)

Electrodomésticos



Medida 59.5 cm (24")
Capacidad 67 L
Material Acero Inoxidable
Suministro Eléctrico
Voltaje 220-240 V
Consumo 2700 - 3220 W
Control Touch & Easy-tronic
Funciones 10 (incluye AirFryer)
Puerta Desmontable vidrio templado
Seguridad Tangencial/Convección
Ventilación Apagado automático

EB-3460CO

Electrodomésticos



Parrilla EB-460-VC

Material Vitrocerámica
Medida 59 cm
Suministro Eléctrico
Funcionamiento Calentamiento por resistencias

Zonas de cocción 4

Control Touch
Niveles de calor 9 + modo automático
Timer 0 - 99 min.
Seguridad Sistema de bloqueo

Campana EB-360

Material Acero inoxidable negro
Medida 60 cm
Instalación Gabinete / Pared
Velocidades 3
Potencia de extracción 250 m³/hr
Filtros 2 aluminio

EB-4661CO

Electrodomésticos



Parrilla EB-460-VC

Material Vitrocerámica

Medida 59 cm

Suministro Eléctrico

Funcionamiento Calentamiento por resistencias

Zonas de cocción 4

Control Touch

Niveles de calor 9 + modo automático

Timer 0 - 99 min.

Seguridad Sistema de bloqueo

Campana EB-360

Material Acero inoxidable negro

Medida 60 cm

Instalación Gabinete / Pared

Velocidades 3

Potencia de extracción 550 m³/hr

Filtros 1 aluminio y 1 CA

LLAVES Y ACCESORIOS

MODELO	LÍNEA	IMAGEN	DESCRIPCIÓN
EB-1013C	Llaves EB		Presión Baja, media y alta Acabado Cromado Funciones Chorro y regadera Manguera Extraíble Altura 49 cm
EB-1013L	Llaves EB		Presión Baja, media y alta Acabado Cepillado Funciones Chorro y regadera Manguera Extraíble Altura 49 cm
EB-1014C	Llaves EB		Presión Baja, media y alta Acabado Cromado Funciones Chorro y regadera Manguera Extraíble Altura 38 cm
EB-1014L	Llaves EB		Presión Baja, media y alta Acabado Cepillado Funciones Chorro y regadera Manguera Extraíble Altura 38 cm
EB-1015C	Llaves EB		Presión Baja, media y alta Acabado Cromado Funciones Chorro y regadera Manguera Extraíble Altura 42.1 cm
EB-1015L	Llaves EB		Presión Baja, media y alta Acabado Cepillado Funciones Chorro y regadera Manguera Extraíble Altura 42.1 cm

EB-1012	Llaves EB		Presión Media y alta Acabado Cromado Funciones Chorro y regadera Manguera Extraíble Altura 51.5 cm
EB-1011	Llaves EB		Presión Media y alta Acabado Negro mate Funciones Chorro y regadera Manguera Extraíble Altura 39 cm
EB-1009-ECO (Designación ecológica en baja presión)	Llaves EB		Presión Baja, media y alta Acabado Cromado Funciones Chorro y regadera Manguera Extraíble Altura 49.5 cm
EB-1008	Llaves EB		Presión Alta Acabado Cromado Funciones Chorro Manguera Fija Altura 31 cm
EB-1006	Llaves EB		Presión Alta Acabado Cromado Funciones Chorro y regadera Manguera Retráctil Altura 49.5 cm
EB-1005	Llaves EB		Presión Baja Acabado Cromado Funciones Chorro y regadera Manguera Extraíble Altura 53 cm
EB-1002	Llaves EB		Presión Baja Acabado Cromado Funciones Chorro Manguera Retráctil Altura 39 cm
EB AQM-PL (Designación ecológica en baja presión)	Llaves EB		Presión Baja Acabado Cromado Funciones Chorro Manguera Fija Altura 21.5 cm
CC-AI	Accesorios EB		Contracanal para fregadero Cuerpo y canastilla de acero inoxidable
CC-520	Accesorios EB		Contracanal para fregadero Cuerpo de acero inoxidable y soporte de PVC
CES-3114	Accesorios EB		Céspol sencillo Para fregadero de una tina
CT	Accesorios EB		Céspol doble Para fregadero de dos tinajas
MAN-AL	Accesorios EB		Manguera de aluminio 1/2" x 58 cm de largo

PRODUCTOS ELKAY

MODELO	LÍNEA	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	PRECIO LISTA MXN
--------	-------	--------	-------------	---------------------

EU-32189ACO-MB

Fregaderos Elkay



Fregadero EU-32189ACO
Submontar
81.2 x 45.7 x 22.9/18 cm
Calibre 18
Acabado Pulido

Línea Elkay

Incluye

Monomando LK1410MB

1 Cesta CC-10

1 Tabla de corte Madera

1 Escurridor plegable Acero y silicona

2 Contracanas CC-10

1 Césped Doble

EU-32189ACO-LS

Fregaderos Elkay



Fregadero EU-32189ACO
Submontar
81.2 x 45.7 x 22.9/18 cm
Calibre 18
Acabado Pulido

Línea Elkay

Incluye

Monomando LK1410LS

1 Cesta CC-10

1 Tabla de corte Madera

1 Escurridor plegable Acero y silicona

2 Contracanas CC-10

1 Césped Doble

EU-32189ACO-CR

Fregaderos Elkay



Fregadero EU-32189ACO
Submontar
81.2 x 45.7 x 22.9/18 cm
Calibre 18
Acabado Pulido

Línea Elkay

Incluye

Monomando LK1410CR

1 Cesta CC-10

1 Tabla de corte Madera

1 Escurridor plegable Acero y silicona

2 Contracanas CC-10

1 Césped Doble

ECDR-361985

Fregaderos Elkay



NO INCLUYE CONTRACANASTAS

Línea Elkay
Instalación Empotrar
Generales 91 x 48.5 cm
Tamaño de Tinas 39.5 x 36 cm
Profundidad 21.8 cm
Calibre 18
Acabado Satinado
Cubierta Cristal negro (templado)

EFD-342075ACO

Fregaderos Elkay



NO INCLUYE CONTRACANASTAS

Línea Elkay
Instalación Empotrar
Generales 86 x 50 cm
Tina Grande 41 x 45 cm
Tina Pequeña 32 x 35 cm
Profundidad 22 cm
Calibre 18
Acabado Satinado
Incluye 1 Colador, 1 Tabla de corte y 1 Portacuchillos

EFU-131610ACO9


Fregaderos Elkay



Línea Elkay
Instalación Submontar
Generales 40.6 x 47 cm
Tamaño de Tina 34.6 x 40.6 cm
Profundidad 25.4 cm
Calibre 16
Acabado Satinado
Incluye Contracanal LK99

EFU-211510ACO9

Fregaderos Elkay



Línea Elkay
Instalación Submontar
Generales 59.7 x 46.4 cm
Tamaño de Tina 53.7 x 40 cm
Profundidad 25.4 cm
Calibre 16
Acabado Satinado
Incluye Contracanal LK99 y escurridor

EFU-281610ACO9

Fregaderos Elkay



Línea Elkay
Instalación Submontar
Generales 77.5 x 47 cm
Tamaño de Tina 71.5 x 41 cm
Profundidad 25.4 cm
Calibre 16
Acabado Satinado
Incluye Contracanal LK99 y escurridor



EFU-311810ACO9


Fregaderos Elkay



Línea Elkay
Instalación Submontar
Generales 78.1 x 47 cm
Tamaño de Tinas 34.3 x 40.6 cm
Profundidad 25.4 cm
Calibre 16
Acabado Satinado
Incluye 2 contracanalas LK99, escurridor y tabla de corte

E24189	Fregaderos Elkay		Línea Elkay Instalación Submontar Generales 61 x 45.7 cm Tamaño de tina 55.6 x 40.3 cm Profundidad 23 cm Calibre 20 Acabado Satinado
ECTRUF30179RC	Fregaderos Elkay		Línea Elkay Instalación Submontar / Farmhouse Generales 91.1 x 51.4 cm Tamaño de tina 76.2 x 43.2 cm Profundidad 22.9 cm Calibre 18 Acabado Pulido Incluye Contracanalasta LKDD Escurreidor CTXBG2916
ECTRUF32179R	Fregaderos Elkay		Línea Elkay Instalación Submontar / Farmhouse Generales 91.1 x 51.4 cm Tina Grande 43.2 x 43.2 cm Tina Pequeña 30.5 x 43.2 cm Profundidad 22.9 cm Calibre 18 Acabado Pulido
ELG250RBK0	Fregaderos Elkay		Línea Elkay Instalación Empotrar Material Cuarzo Generales 83.8 x 55.9 cm Tina Grande 35.9 x 46.2 cm Tina Pequeña 36.5 x 41.1 cm Profundidad 24.1 cm Color Negro
ELG250RWH0	Fregaderos Elkay		Línea Elkay Instalación Empotrar Material Cuarzo Generales 83.8 x 55.9 cm Tina Grande 35.9 x 46.2 cm Tina Pequeña 36.5 x 41.1 cm Profundidad 24.1 cm Color Blanco
ELG3322BK0	Fregaderos Elkay		Línea Elkay Instalación Empotrar Material Cuarzo Generales 83.8 x 55.9 cm Tamaño de tinas 36.2 x 41.8 cm Profundidad 24.1 cm Color Negro
ELG3322GT0	Fregaderos Elkay		Línea Elkay Instalación Empotrar Material Cuarzo Generales 83.8 x 55.9 cm Tamaño de tinas 36.2 x 41.8 cm Profundidad 24.1 cm Color Grafito

ELG3322MB0	Fregaderos Elkay		Línea Elkay Instalación Empotrar Material Cuarzo Generales 83.8 x 55.9 cm Tamaño de fijas 36.2 x 41.8 cm Profundidad 24.1 cm Color Negro mate
ELG3322WH0	Fregaderos Elkay		Línea Elkay Instalación Empotrar Material Cuarzo Generales 83.8 x 55.9 cm Tamaño de fijas 36.2 x 41.8 cm Profundidad 22.3 cm Color Blanco
ELGR13322BK0	Fregaderos Elkay		Línea Elkay Instalación Empotrar Material Cuarzo Generales 83.8 x 53 cm Tamaño de fijas 76.8 x 41.4 cm Profundidad 24 cm Color Negro
ELGR13322GT0	Fregaderos Elkay		Línea Elkay Instalación Empotrar Material Cuarzo Generales 83.8 x 53 cm Tamaño de fijas 76.8 x 41.4 cm Profundidad 24 cm Color Grafito
ELGR13322MB0	Fregaderos Elkay		Línea Elkay Instalación Empotrar Material Cuarzo Generales 83.8 x 53 cm Tamaño de fijas 76.8 x 41.4 cm Profundidad 24 cm Color Negro Mate
ELGR13322WH0	Fregaderos Elkay		Línea Elkay Instalación Empotrar Material Cuarzo Generales 83.8 x 53 cm Tamaño de fijas 76.8 x 41.4 cm Profundidad 24 cm Color Blanco
ELGRU13322BK0	Fregaderos Elkay		Línea Elkay Instalación Submontar Material Cuarzo Generales 83.8 x 46.9 cm Tamaño de fijas 76.8 x 41.4 cm Profundidad 24 cm Color Negro

ELGRU13322GT0	Fregaderos Elkay		Línea Elkay Instalación Submontar Material Cuarzo Generales 83.8 x 46.9 cm Tamaño de tina 76.8 x 41.4 cm Profundidad 24 cm Color Grafito
ELGRU13322MB0	Fregaderos Elkay		Línea Elkay Instalación Submontar Material Cuarzo Generales 83.8 x 46.9 cm Tamaño de tina 76.8 x 41.4 cm Profundidad 24 cm Color Negro Mate
ELGRU13322WH0	Fregaderos Elkay		Línea Elkay Instalación Submontar Material Cuarzo Generales 83.8 x 46.9 cm Tamaño de tina 76.8 x 41.4 cm Profundidad 24 cm Color Blanco
ELGU250RBK0	Fregaderos Elkay		Línea Elkay Instalación Submontar Material Cuarzo Generales 83.8 x 52.1 cm Tina Grande 35.9 x 46.2 cm Tina Pequeña 36.5 x 41.1 cm Profundidad 24.1 cm Color Negro
ELGU250RGTO	Fregaderos Elkay		Línea Elkay Instalación Submontar Material Cuarzo Generales 83.8 x 52.1 cm Tina Grande 35.9 x 46.2 cm Tina Pequeña 36.5 x 41.1 cm Profundidad 24.1 cm Color Grafito
ELGU250RMB0	Fregaderos Elkay		Línea Elkay Instalación Submontar Material Cuarzo Generales 83.8 x 52.1 cm Tina Grande 35.9 x 46.2 cm Tina Pequeña 36.5 x 41.1 cm Profundidad 24.1 cm Color Negro Mate
ELGU250RWH0	Fregaderos Elkay		Línea Elkay Instalación Submontar Material Cuarzo Generales 83.8 x 52.1 cm Tina Grande 35.9 x 46.2 cm Tina Pequeña 36.5 x 41.1 cm Profundidad 24.1 cm Color Blanco

ELGU3322BK0	Fregaderos Elkay		Línea Elkay Instalación Submontar Material Cuarzo Generales 83.8 x 47 cm Tamaño de fijas 36.2 x 41 cm Profundidad 24.1 cm Color Negro
ELGU3322GT0	Fregaderos Elkay		Línea Elkay Instalación Submontar Material Cuarzo Generales 83.8 x 47 cm Tamaño de fijas 36.2 x 41 cm Profundidad 24.1 cm Color Grafito
ELGU3322MB0	Fregaderos Elkay		Línea Elkay Instalación Submontar Material Cuarzo Generales 83.8 x 47 cm Tamaño de fijas 36.2 x 41 cm Profundidad 24.1 cm Color Negro Mate
ELGU3322WH0	Fregaderos Elkay		Línea Elkay Instalación Submontar Material Cuarzo Generales 83.8 x 47 cm Tamaño de fijas 36.2 x 41 cm Profundidad 24.1 cm Color Blanco
ELXUFP362010CA0	Fregaderos Elkay	 	Línea Elkay Instalación Submontar/Farmhouse Material Cuarzo Generales 91.1 x 57.4 cm Tamaño de fijas 82.9 x 47.4 cm Profundidad 22.9 cm Color Caviar Incluye Contrascanastas acero/color, 1 tabla de corte, 2 rejillas inferiores, 2 bandejas de secado, 1 colador y kit de limpieza

ELXUFP362010CN0

Fregaderos Elkay



Línea Elkay
Instalación Submontar/Farmhouse
Material Cuarzo
Generales 91.1 x 57.4 cm
Tamaño de faja 82.9 x 47.4 cm
Profundidad 22.9 cm
Color Chestnut / Marrón

Incluye Contrascanastas
acero/color, 1 tabla de
corte, 2 rejillas inferiores, 2
bandejas de secado, 1
colador y kit de limpieza

ELXUFP362010DN0

Fregaderos Elkay



Línea Elkay
Instalación Submontar/Farmhouse
Material Cuarzo
Generales 91.1 x 57.4 cm
Tamaño de faja 82.9 x 47.4 cm
Profundidad 22.9 cm
Color Obsidiana

Incluye Contrascanastas
acero/color, 1 tabla de
corte, 2 rejillas inferiores, 2
bandejas de secado, 1
colador y kit de limpieza

ELXUFP362010FX0

Fregaderos Elkay



Línea Elkay
Instalación Submontar/Farmhouse
Material Cuarzo
Generales 91.1 x 57.4 cm
Tamaño de faja 82.9 x 47.4 cm
Profundidad 22.9 cm
Color Blanco

Incluye Contrascanastas
acero/color, 1 tabla de
corte, 2 rejillas inferiores, 2
bandejas de secado, 1
colador y kit de limpieza

LK1410MB

Llaves Elkay



Presión Media y Alta
Acabado Negro mate (PVD)
Funciones Chorro y regadera
Manguera Retráctil
Altura 38.1 cm

LK1410LS

Llaves Elkay



Presión Media y Alta
Acabado Satinado
Funciones Chorro y regadera
Manguera Retráctil
Altura 38.1 cm

LK1410CR

Llaves Elkay



Presión Media y Alta
Acabado Cromado
Funciones Chorro y regadera
Manguera Retráctil
Altura 38.1 cm

LKAV1061BKCR	Llaves Elkay		Presión Media y Alta Acabado Cromado y negro inoxidable (PVD) Funciones Chorro y regadera Manguera Flexible de acero inoxidable Altura 51 cm
LKAV1061MBCR	Llaves Elkay		Presión Media y Alta Acabado Cromado y negro mate (PVD) Funciones Chorro y regadera Manguera Flexible de acero inoxidable Altura 51 cm
LKAV1061LS	Llaves Elkay		Presión Media y Alta Acabado Satinado Funciones Chorro y regadera Manguera Flexible de acero inoxidable Altura 51 cm
LKHA1041CR	Llaves Elkay		Presión Media y Alta Acabado Cromado Funciones Chorro y regadera Manguera Retráctil Altura 49 cm
LKHA1041LS	Llaves Elkay		Presión Media y Alta Acabado Satinado Funciones Chorro y regadera Manguera Retráctil Altura 49 cm
LK99	Accesorios Elkay		Contracanalasta para fregadero con cuerpo de acero inoxidable y canastilla cónica removible y tapón de goma de bloqueo.
LKQS35BK	Accesorios Elkay		Contracanalasta con cuerpo y canastilla de polietileno, ideal para tarjas de cuarzo. Color Negro.
LKQS35WH	Accesorios Elkay		Contracanalasta con cuerpo y canastilla de polietileno, ideal para tarjas de cuarzo. Color Blanco.