TECNOLOGÍA PENSADA PARA TI



CATÁLOGO 2024

Tecnología Ultimate

TECNOLOGÍA HOME ENERGY SAVER

Tecnología aqua saver green

Tecnología energy saver green

Tecnología Ultra Clean Air

mabe

COCCIÓN

REFRIGERACIÓN

CUIDADO DE LA ROPA

MÁS PARA EL HOGAR

ÍNDICE

MENÚ INTERACTIVO

COCCIÓN

- Piso
- Empotre
- Microondas
- Campanas

CUIDADO DE LA ROPA

- Lavadoras
- Secadoras
- Centro de lavado
- Lavadora 2 tinas

REFRIGERACIÓN

- Refrigeradores
- Frigobares
- Congeladores
- Enfriadores

MÁS PARA EL HOGAR

- Aires acondicionados
- Calentadores
- Purificadores

COCCIÓN

ESTUFAS
HORNOS
PARRILLAS
MICROONDAS
CAMPANAS



TÚ COCINA MÁS EN MENOS TIEMPO

NOSOTROS TE ASEGURAMOS QUE QUEDE AL PUNTO

Tecnología **Ultimate** Cooking

Tecnología **Ultimate** Cleaning



Tecnología

que inspira a lucirte en la cocina

Tecnología Ultimate Cooking

Tecnología Ultimate Cleaning

Capelo Soft Close

Área extendida de trabajo muy segura, que evita salpicaduras en la pared.

Innovación en quemadores

Dynamic Ring
Diseño innovador, que mejora la distribución del calor. **Enciende 1 o 2 flamas.**

Master Ring
Rapidez y eficiencia. Prende 1 flama o 2 para mayor potencia. El **encendido central** es igual al de un quemador convencional.

Recubrimiento TEON

Evita el amarillamiento de la cubierta. Garantizado por 10 años.

Nuevo diseño

Acabados metálicos que van con tu estilo.

Display Glass Touch

Panel digital para controlar todas las funciones.

Air Fry

Alimentos crujientes con 85% menos grasa*.

Perfect Cook

Distribuye mejor el calor para una cocción al punto.

Gran capacidad en horno

Más espacio, con parrillas autodeslizables fáciles de colocar y retirar tus platillos.

*Comparado con papas a la francesa cocinadas en fritura profunda.

mabe



DA CLICK Y CONOCE MÁS EN **MABE GLOBAL**

Características

- Gas LP
- Convertible a gas natural
- Capelo soft close de cristal templado
- Comal teflonizado
- 3 parrillas superiores de fundición
- Cubierta sellada de acero inoxidable con recubrimiento TEON
- Perillas robustas
- Encendido electrónico integrado a perillas
- Quemadores sellados Tech: 1 “2 Professional Ring”, 1 “Dynamic Ring”, 1 “Master Ring”, 1 Jumbo y 2 Estándar

FUNCIONES PROGRAMABLES EN DISPLAY GLASS TOUCH:


- Hornear
- Luz interior
- Timer
- Asador superior eléctrico
- Apagador programable en horno
- Sistema de horneado por convección
- Airfry
- Termómetro para carnes

En Horno

- Capacidad térmica: 16,880 kj/h
- Control electrónico de temperatura
- Encendido electrónico Glowbar
- 1 parrilla autodeslizable y 1 estándar
- 1 canastilla especial para Air Fry
- Perfect Cook
- Recubrimiento interior Easy Clean Pro
- Steam clean manual
- Guía de cocción en contrapuerta
- Puerta panorámica con vidrio negro ahumado
- 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 93
ANCHO: 76
PROFUNDIDAD: 72




Pareja Sugerida



CMPUV761SSX0
Campana de Pared 76 cm
Acero Inoxidable.





EMH7614DATMSS0

ESTUFA DE PISO 76 CM ACERO INOXIDABLE.

T-EON recubrimiento



ACERO INOXIDABLE

mabe

ESTUFAS DE PISO

Características

· Gas LP
· Convertible a gas natural
· Capelo soft close de cristal templado
· Comal teflonizado
· 3 parrillas superiores de fundición
· Cubierta sellada de acero inoxidable con recubrimiento TEON
· Perillas robustas
· Encendido electrónico integrado a perillas
· Quemadores sellados Tech:
1 "2 Professional Ring", 1 "Dynamic Ring", 2 Jumbo y 2 Estándar

FUNCIONES PROGRAMABLES EN DISPLAY GLASS TOUCH:
· Hornear
· Luz interior
· Timer
· Asador superior eléctrico
· Apagador programable en horno

En Horno

· Capacidad térmica: 16,880 kj/h
· Control electrónico de temperatura
· Encendido electrónico Glowbar
· 1 parrilla autodeslizable y 1 estándar
· Perfect Cook
· Recubrimiento interior Easy Clean Pro
· Steam clean manual
· Guía de cocción en contrapuerta
· Puerta panorámica con vidrio negro ahumado
· 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 93
ANCHO: 76
PROFUNDIDAD: 72



Pareja Sugerida



CMPU801BSX0
Campana de Pared 80 cm Black Slate.

TEON recubrimiento

EMH7614DATBS0

ESTUFA DE PISO 76 CM BLACK SLATE.



BLACK SLATE

Características

· Gas LP
· Convertible a gas natural
· Capelo soft close de cristal templado
· Comal teflonizado
· 3 parrillas superiores de fundición
· Cubierta sellada de acero inoxidable con recubrimiento TEON
· Perillas robustas
· Encendido electrónico integrado a perillas
· Quemadores sellados Tech:
1 "2 Professional Ring", 1 "Dynamic Ring", 2 Jumbo y 2 Estándar

FUNCIONES PROGRAMABLES EN DISPLAY GLASS TOUCH:
· Luz interior
· Timer
· Apagador programable en horno

En Horno

· Capacidad térmica: 16,880 kj/h
· Termostato
· Encendido electrónico integrado a perilla
· Asador superior eléctrico
· 1 parrilla autodeslizable
· Perfect Cook
· Recubrimiento interior Easy Clean Pro
· Steam clean manual
· Guía de cocción en contrapuerta
· Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
· 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 93
ANCHO: 76
PROFUNDIDAD: 72



Pareja Sugerida



CMPUV761SSX0
Campana de Pared 76 cm Acero Inoxidable.

TEON recubrimiento

EMH7613DATSS0

ESTUFA DE PISO 76 CM ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

Características

· Gas LP
· Convertible a gas natural
· Capelo soft close de cristal templado
· Comal teflonizado
· 3 parrillas superiores de fundición
· Cubierta sellada de acero inoxidable con recubrimiento TEON
· Perillas robustas
· Encendido electrónico integrado a perillas
· Quemadores sellados Tech:
1 "2 Professional Ring", 1 "Dynamic Ring", 2 Jumbo y 2 Estándar


FUNCIONES PROGRAMABLES EN DISPLAY GLASS TOUCH:
· Hornear
· Luz interior
· Timer
· Asador superior eléctrico
· Apagador programable en horno

En Horno

· Capacidad térmica: 16,880 kj/h
· Control electrónico de temperatura
· Encendido electrónico Glowbar
· 1 parrilla autodeslizable y 1 estándar
· Perfect Cook
· Recubrimiento interior Easy Clean Pro
· Steam clean manual
· Guía de cocción en contrapuerta
· Puerta panorámica con vidrio negro ahumado
· 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 93
ANCHO: 76
PROFUNDIDAD: 72



Pareja Sugerida



CMPUV761SSX0
Campana de Pared 76 cm Acero Inoxidable.

TEON recubrimiento

EMH7614DATSS0

ESTUFA DE PISO 76 CM ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

mabe

Características

· Gas LP
· Convertible a gas natural
· Capelo recto de cristal templado
· Comal teflonizado
· 3 parrillas superiores de fundición
· Cubierta sellada de acero inoxidable con recubrimiento TEON
· Perillas robustas
· Encendido electrónico integrado a perillas
· Quemadores sellados Tech:
1 "2 Professional Ring", 1 "Dynamic Ring", 2 Jumbo y 2 Estándar

FUNCIONES PROGRAMABLES EN DISPLAY GLASS TOUCH:
· Luz interior
· Timer
· Apagador programable en horno

En Horno

· Capacidad térmica: 16,880 kj/h
· Termostato con válvula de seguridad
· Encendido electrónico integrado a perilla
· 1 parrilla autodeslizable
· Perfect Cook
· Recubrimiento interior Easy Clean Pro
· Steam clean manual
· Guía de cocción en contrapuerta
· Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
· 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 93
ANCHO: 76
PROFUNDIDAD: 72



Pareja Sugerida



CMPUV761SSX0
Campana de Pared 76 cm Acero Inoxidable.

TEON recubrimiento

EMH7613DTSS0

ESTUFA DE PISO 76 CM ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

mabe

Características
· Gas LP
· Convertible a gas natural
· Capelo recto de cristal templado
· Comal teflonizado
· 3 parrillas superiores de fundición
· Cubierta sellada de acero inoxidable con recubrimiento TEON
· Perillas robustas
· Encendido electrónico integrado a perillas
· Quemadores sellados Tech:
1 "2 Professional Ring", 3 Jumbo y 2 Estándar

FUNCIONES PROGRAMABLES EN DISPLAY GLASS TOUCH:
· Luz interior
· Timer
· Apagador programable en horno

En Horno
· Capacidad térmica: 16,880 kj/h
· Termostato
· Encendido electrónico integrado a perilla
· Asador superior eléctrico
· 1 parrilla autodeslizable
· Perfect Cook
· Recubrimiento interior Easy Clean Pro
· Steam clean manual
· Guía de cocción en contrapuerta
· Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
· 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 93
ANCHO: 76
PROFUNDIDAD: 72



Pareja Sugerida


CMPUV761SSX0
Campana de Pared 76 cm Acero Inoxidable.

TEON recubrimiento

EMH7613DSS0
ESTUFA DE PISO 76 CM ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

Características
· Gas LP
· Convertible a gas natural
· Capelo recto de cristal templado
· Comal teflonizado
· 3 parrillas superiores de fundición
· Cubierta sellada de acero inoxidable con recubrimiento TEON
· Encendido electrónico por botón
· Quemadores sellados Tech:
1 "2 Professional Ring", 2 Jumbo y 2 Estándar

En Horno
· Capacidad térmica: 16,880 kj/h
· Termostato
· Encendido electrónico integrado a perilla
· Luz interior
· 1 parrilla estándar
· Perfect Cook
· Recubrimiento interior Easy Clean Pro
· Steam clean manual
· Guía de cocción en contrapuerta
· Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
· 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 93
ANCHO: 76
PROFUNDIDAD: 72



Pareja Sugerida


CMPUV761SSX0
Campana de Pared 76 cm Acero Inoxidable.

TEON recubrimiento

EMH7612DSS0
ESTUFA DE PISO 76 CM ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

Características
· Gas LP
· Convertible a gas natural
· Capelo recto de cristal templado
· Comal teflonizado
· 3 parrillas superiores de fundición
· Cubierta sellada de acero inoxidable con recubrimiento TEON
· Encendido electrónico integrado en perillas
· Quemadores sellados Tech:
1 "2 Professional Ring", 3 Jumbo y 2 Estándar

FUNCIONES PROGRAMABLES EN DISPLAY GLASS TOUCH:
· Luz interior
· Timer
· Apagador programable en horno

En Horno
· Capacidad térmica: 16,880 kj/h
· Termostato con válvula de seguridad
· Encendido electrónico integrado a perilla
· 1 parrilla autodeslizable
· Perfect Cook
· Recubrimiento interior Easy Clean Pro
· Steam clean manual
· Guía de cocción en contrapuerta
· Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
· 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 93
ANCHO: 76
PROFUNDIDAD: 72



Pareja Sugerida


CMPU801BSX0
Campana de Pared 80 cm Black Slate.

TEON recubrimiento

EMH7613DBS0
ESTUFA DE PISO 76 CM BLACK SLATE.



BLACK SLATE

mabe

Características
· Gas LP
· Convertible a gas natural
· Capelo recto de cristal templado
· Comal teflonizado
· 3 parrillas superiores de fundición
· Cubierta sellada de acero inoxidable
· Encendido electrónico por botón
· Quemadores sellados Tech:
1 "2 Professional Ring", 2 Jumbo y 2 Estándar

En Horno
· Capacidad térmica: 14,000 kj/h
· Termocontrol
· Encendido electrónico por botón
· Luz interior
· Asador bajo
· 1 parrilla estándar
· Perfect Cook
· Recubrimiento interior Easy Clean Pro
· Steam clean manual
· Guía de cocción en contrapuerta
· Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
· 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 93
ANCHO: 76
PROFUNDIDAD: 72



Pareja Sugerida


CMPUV761SSX0
Campana de Pared 76 cm Acero Inoxidable.

TEON recubrimiento

EMH7602DSS0
ESTUFA DE PISO 76 CM ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

mabe

EMH7612JS0
ESTUFA DE PISO 76 CM SILVER.

Características
· Gas LP
· Convertible a gas natural
· Capelo recto de cristal templado
· Comal teflonizado
· 3 parrillas superiores de fundición
· Cubierta sellada de acero inoxidable con recubrimiento TEON
· Encendido electrónico por botón
· Quemadores sellados Tech: 4 Jumbo y 2 Estándar

En Horno
· Capacidad térmica: 14,000 kj/h
· Termocontrol
· Encendido electrónico por botón
· Luz interior
· Asador bajo
· 1 parrilla estándar
· Perfect Cook
· Recubrimiento interior Easy Clean Pro
· Steam clean manual
· Guía de cocción en contrapuerta
· Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
· 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 93
ANCHO: 76
PROFUNDIDAD: 72



Pareja Sugerida


CMPU761GX0
Campana de Pared 76 cm
Plata Mercury.

TEON recubrimiento



SILVER

EMH7602JSS0
ESTUFA DE PISO 76 CM ACERO INOXIDABLE.

Características
· Gas LP
· Convertible a gas natural
· Capelo recto de cristal templado
· Comal teflonizado
· 3 parrillas superiores de fundición
· Cubierta sellada de acero inoxidable con recubrimiento TEON
· Encendido electrónico por botón
· Quemadores sellados Tech: 4 Jumbo y 2 Estándar

En Horno
· Capacidad térmica: 14,000 kj/h
· Termocontrol
· Encendido electrónico por botón
· Luz interior
· 1 parrilla estándar
· Perfect Cook
· Recubrimiento interior Easy Clean Pro
· Steam clean manual
· Guía de cocción en contrapuerta
· Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
· 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 93
ANCHO: 76
PROFUNDIDAD: 72



Pareja Sugerida


CMPUV761SSX0
Campana de Pared 76 cm
Acero Inoxidable.

TEON recubrimiento



ACERO INOXIDABLE

EMH7612DTSS0
ESTUFA DE PISO 76 CM ACERO INOXIDABLE.

Características
· Gas LP
· Convertible a gas natural
· Capelo recto de cristal templado
· Comal teflonizado
· 3 parrillas superiores de fundición
· Cubierta sellada de acero inoxidable con recubrimiento TEON
· Encendido electrónico por botón
· Quemadores sellados Tech: 1 Dynamic Ring, 1 Duo Professional Ring, 2 Jumbo y 2 Estándar

En Horno
· Capacidad térmica: 14,000 kj/h
· Termostato con válvula de seguridad
· Encendido electrónico por botón
· Luz interior
· 1 parrilla estándar
· Perfect Cook
· Recubrimiento interior Easy Clean Pro
· Steam clean manual
· Guía de cocción en contrapuerta
· Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
· 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 93
ANCHO: 76
PROFUNDIDAD: 72



Pareja Sugerida


CMPUV761SSX0
Campana de Pared 76 cm
Acero Inoxidable.

TEON recubrimiento



ACERO INOXIDABLE

mabe

EMH7602JBS0
ESTUFA DE PISO 76 CM BLACK SLATE.

Características
· Gas LP
· Convertible a gas natural
· Capelo recto de cristal templado
· Comal teflonizado
· 3 parrillas superiores de fundición
· Cubierta sellada de acero inoxidable
· Encendido electrónico por botón
· Quemadores sellados Tech: 4 Jumbo y 2 Estándar

En Horno
· Capacidad térmica: 14,000 kj/h
· Termocontrol
· Encendido electrónico por botón
· Luz interior
· 1 parrilla estándar
· Perfect Cook
· Recubrimiento interior Easy Clean Pro
· Steam clean manual
· Guía de cocción en contrapuerta
· Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
· 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 93
ANCHO: 76
PROFUNDIDAD: 72



Pareja Sugerida


CMPU801BSX0
Campana de Pared 80 cm
Black Slate.



BLACK SLATE

mabe

Características
· Gas LP
· Convertible a gas natural
· Capelo recto de cristal templado
· Comal teflonizado
· 3 parrillas superiores de fundición
· Cubierta sellada de acero inoxidable
· Encendido electrónico por botón
· Quemadores sellados Tech:
4 Jumbo y 2 Estándar

En Horno
· Capacidad térmica: 14,000 kj/h
· Termocontrol
· Encendido electrónico por botón
· Luz interior
· 1 parrilla estándar
· Perfect Cook
· Recubrimiento interior Easy Clean Pro
· Steam clean manual
· Guía de cocción en contrapuerta
· Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
· 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 93
ANCHO: 76
PROFUNDIDAD: 72



Pareja Sugerida

CMPU761GX0
Campana de Pared 76 cm
Acero Inoxidable.

EMH7602JS0
ESTUFA DE PISO 76 CM SILVER.



SILVER

Características
· Gas LP
· Convertible a gas natural
· Capelo recto de cristal templado
· Comal teflonizado
· 3 parrillas superiores de fundición
· Cubierta sellada de acero inoxidable
· Encendido electrónico por botón
· Quemadores Tech:
1 Fast Cook, 1 Jumbo y 4 Estándar

En Horno
· Termocontrol
· Encendido manual
· Luz interior
· 1 parrilla autodeslizable
· Perfect Cook
· Recubrimiento interior Easy Clean Pro
· Steam Clean manual
· Guía de cocción en contrapuerta
· Puerta panorámica con vidrio negro ahumado
· Asador bajo
· 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 93
ANCHO: 76
PROFUNDIDAD: 72



Pareja Sugerida

CMPUV761SSX0
Campana de Pared 76 cm
Acero Inoxidable.

EM7660CFIX2
ESTUFA DE PISO 76 CM ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

Características
· Gas LP
· Convertible a gas natural
· Capelo recto de cristal templado
· Comal teflonizado
· 3 parrillas superiores de fundición
· Cubierta sellada de acero inoxidable
· Encendido electrónico por botón
· 1 Quemador Fast Cook, 1 Jumbo y 4 Estándar

En Horno
· Termocontrol
· Encendido electrónico por botón
· Luz interior
· 1 parrilla autodeslizable
· Tecnología Perfect Cook
· Recubrimiento interior Easy Clean Pro
· Steam clean manual
· Guía de cocción en contrapuerta
· Puerta panorámica con vidrio espejo
· Asador bajo
· 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 96.6
ANCHO: 76.6
PROFUNDIDAD: 71.7



Pareja Sugerida

CMPUV761SSX0
Campana de Pared 76 cm
Acero Inoxidable.

DEM7673CFIX3
ESTUFA DE PISO 76 CM ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

Características
· Gas LP
· Convertible a gas natural
· Copete
· Comal esmaltado mate
· 3 parrillas superiores de fundición
· Cubierta sellada de acero inoxidable
· Encendido electrónico por botón
· 1 Quemador Fast Cook, 1 Jumbo y 4 Estándar

En Horno
· Termocontrol
· Encendido manual
· Luz interior
· 1 parrilla autodeslizable
· Tecnología Perfect Cook
· Recubrimiento interior Easy Clean Pro
· Steam Clean manual
· Guía de cocción en contrapuerta
· Puerta panorámica con vidrio espejo
· Asador bajo
· 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 108.5
ANCHO: 76.6
PROFUNDIDAD: 72.1



Pareja Sugerida

CMPU761GX0
Campana de Pared 76 cm
Plata Mercury.

EM7659BFIS2
ESTUFA DE PISO 76 CM PLATA MERCURY.




PLATA MERCURY

Características
· Gas LP
· Convertible a gas natural
· Capelo recto de cristal templado
· Comal esmaltado mate
· 3 parrillas superiores de fundición
· Cubierta sellada de acero inoxidable
· Encendido electrónico por botón
· 1 Quemador Fast Cook, 1 Jumbo y 4 Estándar

En Horno
· Termocontrol
· Encendido manual
· Luz interior
· 1 parrilla autodeslizable
· Perfect Cook
· Recubrimiento interior Easy Clean Pro
· Steam Clean manual
· Guía de cocción en contrapuerta
· Puerta panorámica con vidrio negro ahumado
· 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 96.6
ANCHO: 76.6
PROFUNDIDAD: 71.7



Pareja Sugerida


CMPU761GX0
Campana de Pared 76 cm
Plata Mercury.

EM7657CSIS2
ESTUFA DE PISO 76 CM PLATA MERCURY.



PLATA MERCURY

Características
· Gas LP
· Convertible a gas natural
· Copete
· 3 parrillas superiores de fundición
· Cubierta sellada de acero inoxidable
· Encendido electrónico por botón
· 2 Quemadores Jumbo y 4 Estándar

En Horno
· Termocontrol
· Encendido manual
· 1 parrilla autodeslizable
· Perfect Cook
· Recubrimiento interior Easy Clean Pro
· Steam Clean manual
· Guía de cocción en contrapuerta
· Puerta panorámica con vidrio espejo
· 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 108.5
ANCHO: 76.6
PROFUNDIDAD: 71.7



Pareja Sugerida


CMPU761GX0
Campana de Pared 76 cm
Plata Mercury.

EM7647BSIS2
ESTUFA DE PISO 76 CM PLATA MERCURY.



PLATA MERCURY

Características
· Gas LP
· Convertible a gas natural
· Copete
· 3 parrillas superiores de fundición
· Cubierta sellada de acero inoxidable
· Encendido electrónico por botón
· 2 Quemadores Jumbo y 4 Estándar

En Horno
· Termocontrol
· Encendido manual
· Luz interior
· 1 parrilla autodeslizable
· Perfect Cook
· Recubrimiento interior Easy Clean Pro
· Steam Clean manual
· Guía de cocción en contrapuerta
· Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
· Asador bajo
· 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 108.5
ANCHO: 76.6
PROFUNDIDAD: 71.7



Pareja Sugerida


CMPU761GX0
Campana de Pared 76 cm
Plata Mercury.

EM7646BSIS2
ESTUFA DE PISO 76 CM PLATA MERCURY.




PLATA MERCURY

mabe

Características
· Gas LP
· Convertible a gas natural
· Copete
· Comal esmaltado mate
· 3 parrillas superiores de fundición
· Cubierta sellada de acero inoxidable
· Encendido electrónico por botón
· 1 Quemador Fast Cook, 1 Jumbo y 4 Estándar

En Horno
· Termocontrol
· Encendido manual
· 1 parrilla estándar
· Perfect Cook
· Recubrimiento interior Easy Clean Pro
· Steam Clean manual
· Guía de cocción en contrapuerta
· Puerta panorámica con vidrio negro ahumado
· 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 108.5
ANCHO: 76.6
PROFUNDIDAD: 71.7



Pareja Sugerida


CMPU761GX0
Campana de Pared 76 cm
Plata Mercury.

EM7654BFIS2
ESTUFA DE PISO 76 CM PLATA MERCURY.



PLATA MERCURY

mabe

Características
· Gas LP
· Convertible a gas natural
· Copete
· 3 parrillas superiores Mate Ultra
· Cubierta sellada de acero inoxidable
· Encendido manual
· 2 Quemadores Jumbo y 4 Estándar

En Horno
· Termocontrol
· Encendido manual
· 1 parrilla estándar
· Perfect Cook
· Recubrimiento interior Easy Clean Pro
· Steam Clean manual
· Guía de cocción en contrapuerta
· Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
· 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 108.5
ANCHO: 76.6
PROFUNDIDAD: 71.7



Pareja Sugerida


CMPU761GX0
Campana de Pared 76 cm
Plata Mercury.

EM7641BAIS2
ESTUFA DE PISO 76 CM PLATA MERCURY.



PLATA MERCURY

Características
· Gas LP
· Copete
· 3 parrillas superiores Mate Ultra
· Cubierta de acero porcelanizado
· Encendido electrónico por botón
· 6 Quemadores Estándar

En Horno
· Termocontrol
· Encendido manual
· 1 parrilla estándar
· Perfect Cook
· Recubrimiento interior Easy Clean Pro
· Steam Clean manual
· Guía de cocción en contrapuerta
· Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
· 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 108.5
ANCHO: 76.6
PROFUNDIDAD: 71.7



Pareja Sugerida


CMPU761NX0
Campana de Pared 76 cm
Negro.

EM7630BAPN2
ESTUFA DE PISO 76 CM NEGRO.



NEGRO

Características
· Gas LP
· Convertible a gas natural
· Copete
· 3 parrillas superiores Mate Ultra
· Cubierta sellada de acero inoxidable
· Encendido manual
· 2 Quemadores Jumbo y 4 Estándar

En Horno
· Termocontrol
· Encendido manual
· 1 parrilla estándar
· Perfect Cook
· Recubrimiento interior Easy Clean Pro
· Steam Clean manual
· Guía de cocción en contrapuerta
· Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
· 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 108.5
ANCHO: 76.6
PROFUNDIDAD: 71.7



Pareja Sugerida


CMPU761GX0
Campana de Pared 76 cm
Plata Mercury.

EM7641BAIN2
ESTUFA DE PISO 76 CM NEGRO.



NEGRO

Características
· Gas LP
· Convertible a gas natural
· Copete
· 3 parrillas superiores Mate Ultra
· Cubierta sellada de acero porcelanizado
· Encendido manual
· 6 Quemadores Estándar

En Horno
· Termocontrol
· Encendido manual
· 1 parrilla estándar
· Perfect Cook
· Recubrimiento interior Easy Clean Pro
· Steam Clean manual
· Guía de cocción en contrapuerta
· Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
· 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 108.5
ANCHO: 76.6
PROFUNDIDAD: 71.7



Pareja Sugerida


CMPU761GX0
Campana de Pared 76 cm
Plata Mercury.

EM7622BAPS2
ESTUFA DE PISO 76 CM PLATA MERCURY.



PLATA MERCURY

Características
· Gas LP
· Convertible a gas natural
· Copete
· 3 parrillas superiores Mate Ultra
· Cubierta sellada de acero inoxidable
· Encendido manual
· 6 Quemadores Estándar

En Horno
· Termocontrol
· Encendido manual
· 1 parrilla estándar
· Perfect Cook
· Recubrimiento interior Easy Clean Pro
· Steam Clean manual
· Guía de cocción en contrapuerta
· Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
· 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 108.5
ANCHO: 76.6
PROFUNDIDAD: 71.7



Pareja Sugerida

CMPU761GX0
Campana de Pared 76 cm
Plata Mercury.

EM7620BAIS2
ESTUFA DE PISO 76 CM PLATA MERCURY.




PLATA MERCURY

Características
· Gas LP
· Convertible a gas natural
· Capelo recto de cristal templado
· Cubierta sellada de acero inoxidable
· 2 parrillas superiores Mate Ultra
· Encendido electrónico por botón
· 1 Quemador Jumbo y 3 Estándar

En Horno
· Termocontrol
· Encendido manual
· 1 parrilla estándar
· Luz interior halógena
· Puerta panorámica con vidrio negro ahumado
· Perfect Cook
· Recubrimiento interior Easy Clean Pro
· Steam Clean manual
· 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 92
ANCHO: 50
PROFUNDIDAD: 68



Pareja Sugerida

CMPU501SSX0
Campana de Pared 50 cm
Acero Inoxidable.

EM5046CAIX1
ESTUFA DE PISO 50 CM ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

Características
· Gas LP
· Convertible a gas natural
· Copete
· 3 parrillas superiores Mate Ultra
· Cubierta sellada de acero inoxidable
· Encendido manual
· 6 Quemadores Estándar

En Horno
· Termocontrol
· Encendido manual
· 1 parrilla estándar
· Perfect Cook
· Recubrimiento interior Easy Clean Pro
· Steam Clean manual
· Guía de cocción en contrapuerta
· Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
· 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 108.5
ANCHO: 76.6
PROFUNDIDAD: 71.7



Pareja Sugerida

CMPU761GX0
Campana de Pared 76 cm
Plata Mercury.

EM7620BAPN2
ESTUFA DE PISO 76 CM NEGRO.




NEGRO

Características
· Gas LP
· Convertible a gas natural
· Capelo recto de cristal templado
· Cubierta sellada de acero inoxidable
· 2 parrillas superiores Mate Ultra
· Encendido electrónico por botón
· 1 Quemador Jumbo y 3 Estándar

En Horno
· Termocontrol
· Encendido manual
· 1 parrilla estándar
· Luz interior halógena
· Puerta panorámica con vidrio espejo
· Perfect Cook
· Recubrimiento interior Easy Clean Pro
· Steam Clean manual
· 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 92
ANCHO: 50
PROFUNDIDAD: 68



Pareja Sugerida

CMPU501GX0
Campana de Pared 50 cm
Plata Mercury.

EM5045CAIS1
ESTUFA DE PISO 50 CM PLATA MERCURY.




PLATA MERCURY

mabe

Características
· Gas LP
· Convertible a gas natural
· Copete
· Cubierta sellada de acero inoxidable
· 2 parrillas superiores de fundición
· Encendido electrónico por botón
· 1 Quemador Jumbo y 3 Estándar

En Horno
· Termocontrol
· Encendido manual
· 1 parrilla estándar
· Luz interior halógena
· Puerta panorámica con vidrio espejo
· Perfect Cook
· Recubrimiento interior Easy Clean Pro
· Steam Clean manual
· 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 92
ANCHO: 50
PROFUNDIDAD: 68



Pareja Sugerida


CMPU501GX0
Campana de Pared 50 cm
Plata Mercury.

EM5043BFIS1
ESTUFA DE PISO 50 CM PLATA MERCURY.




PLATA MERCURY

Características
· Gas LP
· Convertible a gas natural
· Copete
· Cubierta sellada de acero inoxidable
· 2 parrillas superiores Mate Ultra
· Encendido electrónico por botón
· 1 Quemador Jumbo y 3 Estándar

En Horno
· Termocontrol
· Encendido manual
· 1 parrilla estándar
· Puerta panorámica con vidrio negro ahumado
· Perfect Cook
· Recubrimiento interior Easy Clean Pro
· Steam Clean manual
· 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 92
ANCHO: 50
PROFUNDIDAD: 68



Pareja Sugerida


CMPU501GX0
Campana de Pared 50 cm
Plata Mercury.

EM5041BAIS1
ESTUFA DE PISO 50 CM PLATA MERCURY.




PLATA MERCURY

Características
· Gas LP
· Convertible a gas natural
· Copete
· Cubierta sellada de acero inoxidable
· 2 parrillas superiores de fundición
· Encendido electrónico por botón
· 1 Quemador Jumbo y 3 Estándar

En Horno
· Termocontrol
· Encendido manual
· 1 parrilla estándar
· Luz interior halógena
· Puerta panorámica con vidrio espejo
· Perfect Cook
· Recubrimiento interior Easy Clean Pro
· Steam Clean manual
· 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 92
ANCHO: 50
PROFUNDIDAD: 68



Pareja Sugerida


CMPU501GX0
Campana de Pared 50 cm
Plata Mercury.

EM5042BSIS1
ESTUFA DE PISO 50 CM PLATA MERCURY.




PLATA MERCURY

Características
· Gas LP
· Convertible a gas natural
· Copete
· Cubierta sellada de acero inoxidable
· 2 parrillas superiores Mate Ultra
· Encendido electrónico por botón
· 1 Quemador Jumbo y 3 Estándar

En Horno
· Termocontrol
· Encendido manual
· 1 parrilla estándar
· Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
· Perfect Cook
· Recubrimiento interior Easy Clean Pro
· Steam Clean manual
· 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 92
ANCHO: 50
PROFUNDIDAD: 68



Pareja Sugerida


CMPU501BX0
Campana de Pared 50 cm
Blanco.

EM5040BAIN1
ESTUFA DE PISO 50 CM NEGRO.




NEGRO

mabe

Características
· Gas LP
· Convertible a gas natural
· Copete
· Cubierta sellada de acero inoxidable
· 2 parrillas superiores de fundición
· Encendido electrónico por botón
· 4 Quemadores Estándar

En Horno
· Termocontrol
· Encendido manual
· 1 parrilla estándar
· Luz interior
· Perfect Cook
· Recubrimiento interior Easy Clean Pro
· Steam Clean manual
· Puerta panorámica con vidrio negro ahumado
· 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 92
ANCHO: 50
PROFUNDIDAD: 68



Pareja Sugerida


CMPU501GX0
Campana de Pared 50 cm
Plata Mercury.

EM5035CSIS1
ESTUFA DE PISO 50 CM PLATA MERCURY.




PLATA MERCURY

Características
· Gas LP
· Convertible a gas natural
· Copete
· Cubierta sellada de acero porcelanizado
· 2 parrillas superiores Mate Ultra
· Encendido manual
· 4 Quemadores Estándar

En Horno
· Termocontrol
· Encendido manual
· 1 parrilla estándar
· Asador bajo
· Perfect Cook
· Recubrimiento interior Easy Clean Pro
· Steam Clean manual
· Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
· 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 92
ANCHO: 50
PROFUNDIDAD: 68



Pareja Sugerida


CMPU501GX0
Campana de Pared 50 cm
Plata Mercury.

EM5032BAPS1
ESTUFA DE PISO 50 CM PLATA MERCURY.



PLATA MERCURY

Características
· Gas LP
· Convertible a gas natural
· Copete
· Cubierta sellada de acero inoxidable
· 2 parrillas superiores Mate Ultra
· Encendido manual
· 4 Quemadores Estándar

En Horno
· Termocontrol
· Encendido manual
· 1 parrilla estándar
· Asador bajo
· Perfect Cook
· Recubrimiento interior Easy Clean Pro
· Steam Clean manual
· Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
· 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 92
ANCHO: 50
PROFUNDIDAD: 68



Pareja Sugerida


CMPU501GX0
Campana de Pared 50 cm
Plata Mercury.

EM5033BAIS1
ESTUFA DE PISO 50 CM PLATA MERCURY.




PLATA MERCURY

Características
· Gas LP
· Convertible a gas natural
· Copete
· Cubierta sellada de acero porcelanizado
· 2 parrillas superiores Mate Ultra
· Encendido manual
· 4 Quemadores Estándar

En Horno
· Termocontrol
· Encendido manual
· Asador bajo
· 1 parrilla estándar
· Perfect Cook
· Recubrimiento interior Easy Clean Pro
· Steam Clean manual
· Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
· 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 92
ANCHO: 50
PROFUNDIDAD: 68



Pareja Sugerida


CMPU501GX0
Campana de Pared 50 cm
Plata Mercury.

EM5031BAPN1
ESTUFA DE PISO 50 CM NEGRO.




NEGRO

Características
· Gas LP
· Convertible a gas natural
· Copete
· Cubierta sellada de acero inoxidable
· 2 parrillas superiores Mate Ultra
· Encendido manual
· 4 Quemadores Estándar

En Horno
· Termocontrol
· Encendido manual
· 1 parrilla estándar
· Perfect Cook
· Recubrimiento interior Easy Clean Pro
· Steam Clean manual
· Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
· 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 92
ANCHO: 50
PROFUNDIDAD: 68



Pareja Sugerida


CMPU501GX0
Campana de Pared 50 cm
Plata Mercury.

EM5030BAIS1
ESTUFA DE PISO 50 CM PLATA MERCURY.



PLATA MERCURY

Características
· Estufa de empotre tipo cassette
· Gas LP
· Capelo recto de cristal templado
· Comal teflonizado
· 3 parrillas superiores de fundición
· Cubierta sellada de acero inoxidable con recubrimiento TEON
· Perillas robustas
· Encendido electrónico integrado a perillas
· 1 Quemador Duo Professional Ring", 1 Jumbo y 4 Estándar

En Horno
· Termostato
· Encendido electrónico integrado a perilla
· Luz interior
· Asador superior a gas
· 1 parrilla autodeslizable y 1 estándar
· Tecnología Perfect Cook
· Recubrimiento interior Easy Clean Pro
· Guía de cocción en contrapuerta
· Puerta panorámica con vidrio negro ahumado

Dimensiones (cm)
ALTO: 74.9
ANCHO: 79.2
PROFUNDIDAD: 63.4



Pareja Sugerida


CMPUV801SSX0
Campana de Pared 80 cm
Acero Inoxidable.

T-EON recubrimiento

XOC80802CT1
ESTUFA DE EMPOTRE 80 CM ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

Características
· Gas LP
· Convertible a gas natural
· Copete
· Cubierta sellada de acero porcelanizado
· 2 parrillas superiores Mate Ultra
· Encendido manual
· 4 Quemadores Estándar

En Horno
· Termocontrol
· Encendido manual
· 1 parrilla estándar
· Perfect Cook
· Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
· Recubrimiento interior Easy Clean Pro
· 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 92
ANCHO: 50
PROFUNDIDAD: 68



Pareja Sugerida


CMPU501NX0
Campana de Pared 50 cm
Plata Mercury.

EM5022BAPN1
ESTUFA DE PISO 50 CM NEGRO.



NEGRO

mabe

Características
· Estufa de empotre tipo cassette
· Gas LP
· Capelo recto de cristal templado
· Comal teflonizado
· 3 parrillas superiores de fundición
· Cubierta sellada de acero inoxidable con recubrimiento TEON
· Perillas robustas
· Encendido electrónico integrado a perillas
· 1 Quemador Fast Cook, 1 "3 Professional Ring", 1 Jumbo y 2 Estándar

En Horno
· Termostato
· Encendido electrónico integrado a perilla
· Luz interior
· Asador superior a gas
· 1 parrilla autodeslizable y 1 estándar
· Tecnología Perfect Cook
· Recubrimiento interior Easy Clean Pro
· Guía de cocción en contrapuerta
· Puerta panorámica con vidrio negro ahumado
· 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 74.9
ANCHO: 79.2
PROFUNDIDAD: 63.4



Pareja Sugerida


CMPUV801SSX0
Campana de Pared 80 cm
Acero Inoxidable.

T-EON recubrimiento

XOC80800CT2
ESTUFA DE EMPOTRE 80 CM ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

mabe

Características
· Estufa de empotre tipo cassette
· Gas LP
· Capelo recto de cristal templado
· Comal teflonizado
· 3 parrillas superiores de fundición
· Cubierta sellada de acero inoxidable con recubrimiento TEON
· Perillas robustas
· Encendido electrónico por botón
· 1 Quemador Fast Cook, 1 Jumbo y 4 Estándar

En Horno
· Termostato
· Encendido electrónico por botón
· Luz interior
· 1 parrilla autodeslizable y 1 estándar
· Tecnología Perfect Cook
· Recubrimiento interior Easy Clean Pro
· Guía de cocción en contrapuerta
· Puerta panorámica con vidrio espejo
· 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 74.9
ANCHO: 79.2
PROFUNDIDAD: 63.4



Pareja Sugerida


CMID90SSX0
Campana de pared 90 cm
Acero Inoxidable / Cristal Templado Plano.

TEON recubrimiento

XOC80790CT2
ESTUFA DE EMPOTRE 80 CM ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

Características
· Estufa de empotre tipo cassette
· Gas LP
· Capelo recto de cristal templado
· Comal teflonizado
· 3 parrillas superiores de fundición
· Cubierta sellada de acero inoxidable
· Encendido electrónico por botón
· 1 Quemador Fast Cook, 1 Jumbo y 4 Estándar

En Horno
· Termocontrol
· Encendido manual
· Luz interior
· 1 parrilla autodeslizable y 1 estándar
· Tecnología Perfect Cook
· Recubrimiento interior Easy Clean Pro
· Guía de cocción en contrapuerta
· Puerta panorámica con vidrio espejo
· 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 74.9
ANCHO: 79.2
PROFUNDIDAD: 64.1



Pareja Sugerida


CMPU801GX0
Campana de Pared 80 cm
Acero Inoxidable.

MA0C80500CI2
ESTUFA DE EMPOTRE 80 CM PLATA MERCURY.




PLATA MERCURY

Características
· Estufa de empotre tipo cassette
· Gas LP
· Capelo recto de cristal templado
· Comal porcelanizado
· 3 parrillas superiores Iron Cook
· Cubierta sellada de acero inoxidable
· Encendido electrónico por botón
· 2 Quemadores Jumbo y 4 Estándar

En Horno
· Termocontrol
· Encendido manual
· Luz interior
· 1 parrilla autodeslizable
· Tecnología Perfect Cook
· Recubrimiento interior Easy Clean Pro
· Guía de cocción en contrapuerta
· Puerta panorámica con vidrio espejo
· 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 74.9
ANCHO: 79.2
PROFUNDIDAD: 63.4



Pareja Sugerida


CMPUV801SSX0
Campana de Pared 80 cm
Acero Inoxidable.

XOC80750CI1
ESTUFA DE EMPOTRE 80 CM ACERO INOXIDABLE.




ACERO INOXIDABLE

mabe

Características
· Estufa de empotre tipo cassette
· Gas LP
· Capelo recto de cristal templado
· Comal porcelanizado
· 3 parrillas superiores Iron Cook
· Cubierta sellada de acero inoxidable
· Encendido electrónico por botón
· 2 Quemadores Jumbo y 4 Estándar

En Horno
· Termocontrol
· Encendido manual
· Luz interior
· 1 parrilla autodeslizable y 1 estándar
· Tecnología Perfect Cook
· Recubrimiento interior Easy Clean Pro
· Guía de cocción en contrapuerta
· Puerta panorámica con vidrio espejo
· 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 74.9
ANCHO: 79.2
PROFUNDIDAD: 64.1



Pareja Sugerida


CMPU801GX0
Campana de Pared 80 cm
Acero Inoxidable.

MA0C80300CI3
ESTUFA DE EMPOTRE 80 CM PLATA MERCURY.



PLATA MERCURY

mabe

Características
· Estufa de empotre tipo cassette
· Gas LP
· Convertible a gas natural
· Comal porcelanizado
· 3 parrillas superiores Iron Cook
· Cubierta sellada de acero porcelanizado
· Encendido electrónico por botón
· 2 Quemadores Jumbo y 4 Estándar

En Horno
· Capacidad 126.6 L
· Capacidad térmica: 11,200 KJ/h
· Termocontrol
· Encendido manual
· Luz interior
· 1 parrilla autodeslizable
· Perfect Cook
· Recubrimiento interior Easy Clean Pro
· Guía de cocción en contrapuerta
· Steam clean manual
· Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
· 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 74.9
ANCHO: 79.2
PROFUNDIDAD: 64.1



Pareja Sugerida


CMPU801GX0
Campana de Pared 80 cm
Acero Inoxidable.

EMC80170S0
ESTUFA DE EMPOTRE 80 CM PLATA MERCURY.



PLATA MERCURY

Características
· Gas LP
· Potencia 17,000 KJ/H
· Termostato con sistema de seguridad
· Encendido electrónico Glowbar
· Temperatura de 90 - 290°C
· Asador superior eléctrico
· Timer Mecánico de 5-60 min
· Frente de vidrio en perillas
· Perillas robustas
· 4 niveles de cavidad
· 2 parrillas estándar
· Luz interior halógena
· Sistema de horneado Perfect Cook
· Recubrimiento Easy Clean Pro
· Steam Clean manual
· Visor de flama
· Desfogue frontal
· Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
· 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 70.6
ANCHO: 78.9
PROFUNDIDAD: 63.4

Pareja Sugerida


PM8615I1
Parrilla 86 cm
Acero Inoxidable.



CMPUV801SSX0
Campana de Pared 80 cm
Acero Inoxidable.

HM8020NN1
HORNO DE EMPOTRE 80 CM NEGRO.



NEGRO

Características
· Estufa de empotre tipo cassette
· Gas LP
· Capelo recto de cristal templado
· Cubierta sellada de acero inoxidable
· 2 parrillas de alambrón
· Encendido electrónico
· 1 Quemador Jumbo y 3 Estándar

En Horno
· Termostato con válvula de seguridad
· Encendido manual
· 1 parrilla estándar
· Luz interior halógena
· Puerta panorámica con vidrio espejo
· Sistema de horneado Perfect Cook
· Recubrimiento interior Easy Clean Pro
· 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 70
ANCHO: 51
PROFUNDIDAD: 68



Pareja Sugerida


CMPU501SSX0
Campana de Pared 80 cm
Acero Inoxidable.

EMC5046CAIS0
ESTUFA DE EMPOTRE 50 CM PLATA MERCURY.



PLATA MERCURY

mabe

Características
· Eléctrico
· Termostato electrónico con selector de funciones
· Encendido electrónico integrado a perilla
· Timer mecánico
· Luz interior
· Grill superior eléctrico
· Precalentar
· 2 parrillas cromadas
· 1 bandeja recoge grasas
· Recubrimiento Easy Clean Pro
· Puerta panorámica con vidrio negro serigrafiado
· Desfogue frontal
· 110 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 59.6
ANCHO: 60
PROFUNDIDAD: 56

Pareja Sugerida


PM7615I1
Parrilla 76 cm
Acero Inoxidable.



CMPUV761SSX0
Campana de Pared 76 cm
Acero Inoxidable.

HM6021EWAI0
HORNO DE EMPOTRE 60 CM ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

mabe

Características
· Gas LP
· Termostato con seguridad
· Frente de perillas con aplique en inoxidable
· Asador superior eléctrico
· Sensor de flama
· Timer Mecánico
· Desfogue frontal
· 2 parrillas
· Recubrimiento Easy Clean Pro
· Puerta panorámica con vidrio negro serigrafíado
· Luz
· 127 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 70.7
ANCHO: 78.9
PROFUNDIDAD: 63

Pareja Sugerida

PM7615I1
Parrilla 76 cm
Acero Inoxidable.


CMPUV761SSX0
Campana de Pared 76 cm
Acero Inoxidable.

HM6020LWAI1
HORNO DE EMPOTRE 60 CM ACERO INOXIDABLE CON VIDRIO NEGRO.



ACERO INOXIDABLE

Características
· Tipo de empotre Drop in
· Cubierta de acero inoxidable
· 3 parrillas de fundición
· 2 quemadores estándar, 1 jumbo,1 Deli y 1 Triple Ring
· Encendido electrónico integrado a perillas
· 110-120 V / 50-60 Hz


Dimensiones (cm)
ALTO: 11
ANCHO: 76
PROFUNDIDAD: 52



Pareja Sugerida

CMPUV761SSX0
Campana de Pared 76 cm
Acero Inoxidable.

PM7615I1
PARRILLA 76 CM ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

Características
· Tipo de empotre Drop in
· Cubierta de acero inoxidable
· 3 parrillas de fundición
· 2 quemadores estándar, 1 jumbo, 1 Deli y 1 Triple Ring
· Encendido electrónico integrado en perillas frontales
· 110-120 V / 50-60 Hz


Dimensiones (cm)
ALTO: 11
ANCHO: 86
PROFUNDIDAD: 51



Pareja Sugerida

CM9013P0I
Campana de Pared 90 cm
Acero Inoxidable.

PM8615I1
PARRILLA 86 CM ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

mabe

Características
· Control Glass Touch
· 9 niveles de potencia
· Potencia nominal: 5,400 W
· Opción de reducción de potencia máxima: 3,600 W
· Apagado automático
· Indicador de calor residual “H”
· 220-240 V / 50-60 Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 5.2
ANCHO: 60
PROFUNDIDAD: 52



Pareja Sugerida

CMPU761NX0
Campana de Pared 76 cm
Negro.

PM6040EVN0
PARRILLA DE VITROCERÁMICA 60 CM VIDRIO NEGRO.



NEGRO

mabe

Características
· Tipo de empotre Drop in
· 2 parrillas superiores de hierro fundido
· Gas LP convertible a Gas Natural
· 2 Quemadore Estándar, 1 Triple Ring y 1 Deli
· Cubierta sellada de vidrio
· Encendido electrónico integrado en perillas frontales
· 110-120 V / 50-60 Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 11
ANCHO: 60
PROFUNDIDAD: 51



Pareja Sugerida



CMPU761NX0
Campana de Pared 76 cm
Negro.

CMG6018V1
PARRILLA 60 CM VIDRIO NEGRO.



NEGRO

Características
· Gas LP con kit a Gas Natural
· Cubierta sellada de acero inoxidable
· 2 parrillas superiores de alambrón
· Mandos laterales
· Encendido electrónico integrado a perillas
· 127 V / 60 Hz
· Quemadores sellados:
1 Jumbo y 3 Estándar

Dimensiones (cm)
ALTO: 9.5
ANCHO: 60
PROFUNDIDAD: 43.5



Pareja Sugerida



CMPUV601SSX0
Campana de Pared 60 cm
Acero Inoxidable.

PMI6044PA0
PARRILLA 60 CM ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

Características
· Gas LP con kit a Gas Natural
· Cubierta sellada de acero inoxidable
· 2 parrillas superiores de hierro fundido
· Mandos laterales
· Encendido electrónico integrado a perillas
· 127 V / 60 Hz
· Quemadores sellados:
1 “3 Professional Ring”, 1 Jumbo y 2 Estándar

Dimensiones (cm)
ALTO: 9.5
ANCHO: 60
PROFUNDIDAD: 50



Pareja Sugerida



CMPUV601SSX0
Campana de Pared 60 cm
Acero Inoxidable.

PMI6055PF0
PARRILLA 60 CM ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

mabe



Nuevos hogares, **nuevas** soluciones.

Descongelado


Por peso o tiempo que sorprende.

Display y mandos de control

Manejo de forma fácil, segura y sutil.

Funciones programables

8 selecciones rápidas de cocinado para cada alimento.



Seguro para niños

Bloqueo en panel de control, que ofrece mayor confianza y seguridad.

Diseño

Acabado en acero inoxidable que combina con cualquier estilo.

10 niveles de potencia

Ideales para cocinar diferentes alimentos con exquisito sabor.



Tecnología TecInverter

Evita saltos de consumo de energía y oscilaciones de temperatura, logra una **cocción 20% más rápida,** conserva la frescura y nutrientes de los alimentos.**

Hasta un 10% de **ahorro de energía.***

*Consultar modelos en su categoría.
**Comparado contra modelos convencionales.

Características

- Display digital LCD en español
- 10 niveles de potencia
- 9 selecciones rápidas de cocinado
- Función eco
- Tecnología Inverter
- Cocinado por peso
- Timer de cocinado
- Descongelado por tiempo y peso
- Botón de +30 segundos
- 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 31.1
ANCHO: 55.3
PROFUNDIDAD: 44.8

eco
Función ECO

TecInverter
Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales

HMM16XEBI

MICROONDAS 1.6 CUFT ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

Características

- Display digital en español
- Función ECO
- 10 niveles de potencia
- 6 menús automáticos
- Cocinado por etapas
- Timer de cocinado
- Descongelado por tiempo y peso
- Seguro para niños
- Botón de +30 segundos
- 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 31.4
ANCHO: 51.9
PROFUNDIDAD: 40.3

eco
Función ECO

HMM114SEJ

MICROONDAS 1.4 CUFT SILVER / ESPEJO.



ESPEJO

mabe

HMM11PJNX

MICROONDAS 1.1 CUFT NEGRO CON GRIS.

Características

- Display LED color
- 10 niveles de potencia
- Funciones rápidas de cocinado
- Timer de cocinado
- Descongelado por tiempo y peso
- Función ECO
- Grill
- Botón de +30 segundos
- 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 36.2
ANCHO: 58.3
PROFUNDIDAD: 47.3

Función ECO



NEGRO / GRIS

HMM111SEJ

MICROONDAS 1.1 CUFT ESPEJO.

Características

- Display digital en español
- Función eco
- 10 niveles de potencia
- 6 menús automáticos
- Timer de cocinado
- Descongelado por tiempo y peso
- Seguro para niños
- Botón de +30 segundos
- 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 30.7
ANCHO: 51.3
PROFUNDIDAD: 43

Función ECO



ESPEJO

HMM111JSS

MICROONDAS 1.1 CUFT ACERO INOXIDABLE.

Características

- 10 niveles de potencia
- Función ECO
- Express Cook
- 8 menús automáticos
- Timer de cocinado
- Plato giratorio
- Descongelado por tiempo y peso
- Memoria
- 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 30.5
ANCHO: 51.3
PROFUNDIDAD: 41.4

Función ECO



ACERO INOXIDABLE

HMM111BS

MICROONDAS 1.1 CUFT ESPEJO.

Características

- 10 niveles de potencia
- 6 menús automáticos
- Plato giratorio
- Timer de cocinado
- Descongelado por tiempo y peso
- Seguro para niños
- Memoria
- 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 30
ANCHO: 53.9
PROFUNDIDAD: 39.8

Función ECO



ESPEJO

Características
· Display LED color
· 10 niveles de potencia
· Funciones rápidas de cocinado
· Timer de cocinado
· Descongelado por tiempo
· Seguro para niños
· Función ECO
· Botón de +30 segundos
· 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 29.3
ANCHO: 48.5
PROFUNDIDAD: 40.8

Función ECO

HMM09PJNX
MICROONDAS 0.9 CUFT NEGRO CON GRIS.



NEGRO / GRIS

Características
· Control por perillas
· Interior gris
· 6 niveles de potencia
· Descongelado por tiempo
· Jaladera
· 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 26.2
ANCHO: 45.4
PROFUNDIDAD: 34.3

Función ECO

HMM07PJN
MICROONDAS 0.7 CUFT NEGRO.



NEGRO

Características
· Display digital LCD en español
· 10 niveles de potencia
· 8 selecciones rápidas de cocinado
· Función eco
· Inicio programable
· Cocinado por peso
· Timer de cocinado
· Descongelado por tiempo y peso
· Botón de +30 segundos
· 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 28.1
ANCHO: 48.3
PROFUNDIDAD: 39.4

Función ECO

HMM09NJ
MICROONDAS 0.9 CUFT NEGRO MATE.



NEGRO MATE

Características
· Control por perillas
· Interior gris
· 6 niveles de potencia
· Descongelado por tiempo
· Jaladera
· 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 26.2
ANCHO: 45.2
PROFUNDIDAD: 34.3

Función ECO

HMM07PJN
MICROONDAS 0.7 CUFT BLANCO.



BLANCO

Características
· Función Eco apagado en display
· Display digital en español
· Función eco
· 10 niveles de potencia
· 6 selecciones rápidas de cocinado
· Timer de cocinado
· Descongelado
· Seguro para niños
· Botón de +30 segundos
· 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 25.8
ANCHO: 44
PROFUNDIDAD: 25.8

Función ECO

HMM70SEJ
MICROONDAS 0.7 CUFT SILVER.



SILVER

Características
· 10 niveles de potencia
· 6 menús automáticos
· Plato giratorio
· Timer de cocinado
· Descongelado por tiempo y peso
· Seguro para niños
· Memoria
· 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 26.2
ANCHO: 45.2
PROFUNDIDAD: 33

Función ECO

HMM70SW
MICROONDAS 0.7 CUFT BLANCO.



BLANCO

Características
· Display LED color
· 10 niveles de potencia
· 6 funciones rápidas de cocinado
· Timer de cocinado
· Descongelado por tiempo
· Botón de +30 segundos
· 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 32.3
ANCHO: 44.6
PROFUNDIDAD: 24.3

Función ECO

HMM07BB
MICROONDAS 0.7 CUFT BLANCO.



BLANCO

Características
· Display digital en español
· 10 niveles de potencia
· 6 selecciones rápidas de cocinado
· Timer de cocinado
· Descongelado
· Seguro para niños
· Botón de +30 segundos
· 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 26.2
ANCHO: 45.2
PROFUNDIDAD: 33

Función ECO

HMM700WK
MICROONDAS 0.7 CUFT NEGRO.



BLANCO

Características
· Display LED
· Descongelado por tiempo
· 6 selecciones rápidas de cocinado
· Express cook para cualquier tipo de comida
· 11 niveles de potencia
· Seguro para niños
· Botón de +30 segundos
· 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 25.8
ANCHO: 43.9
PROFUNDIDAD: 31.7



HMM07BR
MICROONDAS 0.7 CUFT BLANCO.



BLANCO

Características
· Tipo de empotre: isla
· Controles con iluminación azul en botones
· Vidrio natural templado
· 3 niveles de extracción
· Capacidad de extracción de 600 m³ / hr
· Iluminación halógena
· 2 filtros de aluminio lavable
· Filtro de carbón activado
· Ducto de extracción ajustable
· 110 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 92-124
ANCHO: 89.8
PROFUNDIDAD: 70

Pareja Sugerida



EMH7612DSS0
Estufa de Piso 76 cm
Acero Inoxidable.

CM9018I2I
CAMPANA DE ISLA 90 CM ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

Características
· Tipo de empotre: pared
· Diseño cristal
· 3 niveles de extracción
· Capacidad de extracción de 800 m³ / hr
· Controles Push Botton
· Filtro de carbón activado
· Filtros de aluminio lavable
· Luz indicadora de encendido
· Iluminación LED
· 110 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 79-106.5
ANCHO: 89.8
PROFUNDIDAD: 42

Pareja Sugerida



EMH7614DATMSS0
Estufa de Piso 76 cm
Acero Inoxidable.

CMID90SSX0
CAMPANA DE PARED 90 CM ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

Características
· Tipo de empotre: pared
· Diseño piramidal
· 3 niveles de extracción
· Capacidad de extracción de 400 m³ / hr
· Controles Push Botton
· 3 filtro de aluminio lavable
· Filtro de carbón activado
· Iluminación incandescente
· 110 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 69.8
ANCHO: 89.8
PROFUNDIDAD: 47

Pareja Sugerida



EMH7602DSS0
Estufa de Piso 76 cm
Acero Inoxidable.

CM9013P0I
CAMPANA DE PARED 90 CM ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

Características

· Tipo de empotre: bajo gabinete
· Controles Backlight
· 3 niveles de extracción
· Capacidad de extracción de 350 m³ / hr
· Filtro de aluminio lavable
· Filtro de carbón activado
· Iluminación LED
· Luz indicadora de encendido
· 110 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 13.9
ANCHO: 79.8
PROFUNDIDAD: 50.8

CMPU801BSX0

CAMPANA DE PARED 80 CM BLACK SLATE.



BLACK SLATE

Características

· Tipo de empotre: bajo gabinete
· Controles Push Botton de acero inoxidable
· 3 niveles de extracción
· Capacidad de extracción de 200 m³ / hr
· Filtro de aluminio lavable
· Filtro de carbón activado
· Iluminación incandescente
· 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 13.9
ANCHO: 79.8
PROFUNDIDAD: 50.8

CMPU801GX0

CAMPANA DE PARED 80 CM PLATA MERCURY.



PLATA MERCURY

Características

· Tipo de empotre: bajo gabinete
· Controles Backlight
· 3 niveles de extracción
· Capacidad de extracción de 350 m³ / hr
· Filtro de aluminio lavable
· Filtro de carbón activado
· Iluminación LED
· Luz indicadora de encendido
· 110 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 13.9
ANCHO: 79.8
PROFUNDIDAD: 50.8

CMPUV801SSX0

CAMPANA DE PARED 80 CM ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

Características

· Tipo de empotre: bajo gabinete
· Controles Slider
· 3 niveles de extracción
· Capacidad de extracción de 200 m³ / hr
· Filtro de aluminio lavable
· Filtro de carbón activado
· Iluminación incandescente
· 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 13.9
ANCHO: 79.8
PROFUNDIDAD: 50.8

CMPU801NX0

CAMPANA DE PARED 80 CM NEGRO.



NEGRO

Características
· Tipo de empotre: bajo gabinete
· Controles Push Button de acero inoxidable
· 3 niveles de extracción
· Capacidad de extracción de 200 m³ / hr
· Filtro de aluminio lavable
· Filtro de carbón activado
· Iluminación incandescente
· Luz indicadora de encendido
· 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 13.9
ANCHO: 75.8
PROFUNDIDAD: 50.8

CMPUV761SSX0
CAMPANA DE PARED 76 CM ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

Características
· Tipo de empotre: bajo gabinete
· Controles Slider
· 3 niveles de extracción
· Capacidad de extracción de 200 m³ / hr
· Filtro de aluminio lavable
· Filtro de carbón activado
· Iluminación incandescente
· Luz indicadora de encendido
· 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 13.9
ANCHO: 75.8
PROFUNDIDAD: 50.8

CMPU761NX0
CAMPANA DE PARED 76 CM BLANCO / NEGRO.



NEGRO

Características
· Tipo de empotre: bajo gabinete
· Controles Push Button de acero inoxidable
· 3 niveles de extracción
· Capacidad de extracción de 200 m³ / hr
· Filtro de aluminio lavable
· Filtro de carbón activado
· Iluminación incandescente
· 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 13.9
ANCHO: 75.8
PROFUNDIDAD: 50.8

CMPU761GX0
CAMPANA DE PARED 76 CM PLATA MERCURY.



PLATA MERCURY

Características
· Tipo de empotre: bajo gabinete
· Controles Push Button de acero inoxidable
· 3 niveles de extracción
· Capacidad de extracción de 200 m³ / hr
· Filtro de aluminio lavable
· Filtro de carbón activado
· Iluminación incandescente
· 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 13.9
ANCHO: 59.8
PROFUNDIDAD: 50.8

CMPUV601SSX0
CAMPANA DE PARED 60 CM ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

Características

- Tipo de empotre: bajo gabinete
- Controles Push Button de acero inoxidable
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 200 m³ / hr
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Iluminación incandescente
- 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 13.9
ANCHO: 49.8
PROFUNDIDAD: 50.8

CMPU501SSX0

CAMPANA DE PARED 50 CM ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

Características

- Tipo de empotre: bajo gabinete
- Controles Slider
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 200 m³ / hr
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Iluminación incandescente
- 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 13.9
ANCHO: 49.8
PROFUNDIDAD: 50.8

CMPU501NX0

CAMPANA DE PARED 50 CM NEGRO.



NEGRO

Características

- Tipo de empotre: bajo gabinete
- Controles Push Button de acero inoxidable
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción de 200 m³ / hr
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Iluminación incandescente
- 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 13.9
ANCHO: 75.8
PROFUNDIDAD: 50.8

CMPU501GX0

CAMPANA DE PARED 50 CM PLATA MERCURY.



PLATA MERCURY

mabe



Nueva Air Fry

Platillos
más crujientes



Hasta 85%
menos grasa

mabe

*Comparado con papas a la francesa cocinadas en fritura profunda.

Características
· Display táctil
· Pantalla LED
· Luz indicadora de encendido
· Cesta removible
· Modo Stand By
· 110 - 127V / 60 Hz

Funciones en Display
· Inicio - Pausa
· Aumentar - Disminuir
· Temperatura desde 49°C hasta 204° C
· Tiempo (desde 1min hasta 9 hrs)
· Menú

Dimensiones (cm)
ALTO: 33.6
ANCHO: 23.2
PROFUNDIDAD: 31.4

AFM38DN
FREIDORA DE AIRE 3.8 L NEGRO.



NEGRO

mabe



FREIDORA DE AIRE

REFRIGERACIÓN

REFRIGERADORES
FRIGOBARES
CONGELADORES
ENFRIADORES
CAVA



ESPACIOS INTELIGENTES

**TODO CABE INCLUSO
SIN SABERLO ACOMODAR**

TECNOLOGÍA
HOME
ENERGY SAVER



mabe

Nuevo

Para todo tipo de **hogares**

Un nuevo integrante de la línea **Bottom Freezer**, que se adapta a ti y tu espacio gracias a su **practicidad, tamaño y comodidad.**



• **Diseño moderno**
Mejor estética, display intuitivo y nueva jaladera.

Parrillas de **máxima resistencia** soportan hasta

25kg



• **Diseño ergonómico**
Refrigerador **arriba**, congelador **abajo**.
Alimentos **más fríos** a tu alcance.

• **Despachador de agua**
Agua fría al instante.



Cuida tu bolsillo

Ahorra hasta **25%** de energía*



TECNOLOGÍA HOME ENERGY SAVER

Comida siempre fresca

Mejor **conservación** Total Fresh Flow

*De acuerdo a la NOM 015.

mabe



Más organización

DA CLICK Y CONOCE MÁS EN **MABE GLOBAL**

En Enfriador

- Luz LED
- Express Station
- 4 anaqueles en puerta
- 1 anaquel para botellas
- 2 parrillas medias de cristal templado
- 1 parrilla completa de cristal templado
- 1 cajón de productos delicados con tapa de cristal templado
- 1 cajón legumbrero con tapa de cristal templado

En Congelador

- 2 cajones plásticos
- 2 anaqueles en puerta
- Charola deslizable de medio giro
- Desmoldador de hielos en puerta
- Luz LED

Dimensiones (cm)
ALTO: 187.3
ANCHO: 75
PROFUNDIDAD: 77.8



TECNOLOGÍA HOME ENERGY SAVER



Alarma lumínica
Indica si el refrigerador está abierto

RMB520IBMRP1

REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 520 L BLACK STAINLESS STEEL.



BLACK STAINLESS STEEL

BOTTOM FREEZER

mabe

En Enfriador
· Luz LED
· Express Station
· 1 Cajón legumbrero
· 1 Cajón carnes frías con tapa de cristal
· 1 Anaquel para botellas
· 5 Anaqueles en puerta
· 2 Parrilla medias de cristal templado
· 1 Parrilla completa de cristal templado

En Congelador
· 2 cajones plásticos
· 2 anaqueles en puerta
· Charola deslizable de medio giro
· Desmoldador de hielos en puerta
· Luz LED

Dimensiones (cm)
ALTO: 187.3
ANCHO: 75
PROFUNDIDAD: 77.8



TECNOLOGÍA HOME ENERGY SAVER

RMB520IWMRP1
REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 520 L BLACK STAINLESS STEEL.



BLACK STAINLESS STEEL

En Enfriador
· Luz LED
· Express Station
· 5 anaqueles en puerta
· 1 anaquel para botellas
· 2 parrillas medias de cristal templado
· 1 parrilla completa de cristal templado
· 1 cajón carnes frías con tapa de cristal
· 1 cajón legumbrero

En Congelador
· 2 cajones plásticos
· 2 anaqueles en puerta
· Charola deslizable de medio giro
· Desmoldador de hielos en puerta
· Luz LED

Dimensiones (cm)
ALTO: 187.3
ANCHO: 75
PROFUNDIDAD: 77.8



TECNOLOGÍA HOME ENERGY SAVER

RMB520IWMRX1
REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 520 L ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

En Enfriador
· Luz LED
· Express Station
· Cajón legumbrero
· Cajón carnes frías con tapa de cristal
· 1 anaquel para botellas
· 4 anaqueles en puerta
· 2 parrillas medias ajustables de cristal templado
· 1 parrilla ajustables de cristal templado

En Congelador
· 2 cajones plásticos
· 2 anaqueles en puerta
· Desmoldador de hielos en puerta
· Charola deslizable de medio giro
· Luz LED

Dimensiones (cm)
ALTO: 187.3
ANCHO: 75
PROFUNDIDAD: 77.8



TECNOLOGÍA HOME ENERGY SAVER

RMB520IBMRX1
REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 520 L ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

mabe

En Enfriador
· Luz LED
· 1 parrilla de cristal templado
· 2 parrillas medias de cristal templado
· 4 anaqueles en puerta
· 1 cajón legumbrero con tapa de cristal templado
· Luz en jaladera

En Congelador
· Luz LED
· 1 cajón Easy Access
· 1 cajón transparente
· 2 anaqueles en puerta
· Desmoldador de hielos en puerta

Dimensiones (cm)
ALTO: 180.5
ANCHO: 66.4
PROFUNDIDAD: 60



TECNOLOGÍA HOME ENERGY SAVER

RMB400IBMRP0
REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 400 L BLACK STAINLESS STEEL.



BLACK STAINLESS STEEL

mabe

BOTTOM FREEZER

En Enfriador
· Luz LED
· 1 parrilla de cristal templado
· 2 parrillas medias de cristal templado
· 4 anaqueles en puerta
· 1 cajón legumbrero con tapa de cristal templado
· Luz en jaladera

En Congelador
· Luz LED
· 1 cajón Easy Access
· 1 cajón transparente
· 2 anaqueles en puerta
· Desmoldador de hielos en puerta

Dimensiones (cm)
ALTO: 180.5
ANCHO: 66.4
PROFUNDIDAD: 60



TECNOLOGÍA HOME ENERGY SAVER

RMB400IBMRX0
REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 400 L ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

En Enfriador
· Luz LED
· 1 parrilla completa de cristal templado
· 2 parrillas medias de cristal templado
· 4 anaqueles en puerta
· 1 cajón legumbrero con tapa de cristal templado

En Congelador
· Luz LED
· 1 cajón Easy Access
· 1 cajón transparente
· 2 anaqueles en puerta
· Desmoldador de hielos en puerta Smart Fill

Dimensiones (cm)
ALTO: 186.6
ANCHO: 66
PROFUNDIDAD: 72.8



TECNOLOGÍA HOME ENERGY SAVER

RMB400IAMRM0
REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 400 L INOXIDABLE MATE.



INOXIDABLE MATE

mabe





En Enfriador
· Luz LED
· 1 parrilla completa de cristal templado
· 2 parrillas medias de cristal templado
· 3 anaqueles completos en puerta
· 1 cajón legumbrero con tapa de cristal templado

En Congelador
· 2 parrillas de cristal templado
· 1 cajón transparente

En Puerta
· Display táctil
· Jaladera metálica
· Despachador de agua (2L)

Dimensiones (cm)
ALTO: 178.4
ANCHO: 58.3
PROFUNDIDAD: 71



TECNOLOGÍA HOME ENERGY SAVER





RMB300IZMRP0
REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 300 L BLACK STAINLESS STEEL.



BLACK STAINLESS STEEL

mabe

BOTTOM FREEZER

En Enfriador
· Luz LED
· 1 parrilla completa de cristal templado
· 2 parrillas medias de cristal templado
· 3 anaqueles completos en puerta
· 1 cajón legumbrero con tapa de cristal templado

En Congelador
· 2 parrillas de cristal templado
· 1 cajón transparente

En Puerta
· Display táctil
· Jaladera metálica
· Despachador de agua (2L)

Dimensiones (cm)
ALTO: 178.4
ANCHO: 58.3
PROFUNDIDAD: 71



TECNOLOGÍA HOME ENERGY SAVER

RMB300IZMRX0
REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 300 L ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE



En Enfriador
· 6 anaqueles en contrapuerta (3 por puerta)
· 3 parrillas de cristal templado
· Cajón legumbrero
· Cajón para carnes frías / productos delicados
· Luz LED

En Congelador
· 4 compartimentos deslizables
· 2 cajones (1 por puerta)

Dimensiones (cm)
ALTO: 180.8
ANCHO: 83.3
PROFUNDIDAD: 74



TECNOLOGÍA HOME ENERGY SAVER





MTM482SENSS0
REFRIGERADOR AUTOMÁTICO TIPO BOTTOM MOUNT 482 L ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE



INGENIOUS

mabe

En Enfriador
· Torre en Acero Inoxidable
· Luz LED
· 3 parrillas Steel Fresh
· 3 anaqueles en puerta con acabado metálico
· 1 anaquel especial para botellas
· 1 cajón legumbrero con control de humedad
· 1 cajón para productos delicados con control de humedad

En Congelador
· Express Chill Zone
· 2 parrillas de cristal templado
· 2 anaqueles en puerta
· Desmoldador de hielos en puerta

Dimensiones (cm)
ALTO: 187.8
ANCHO: 74.3
PROFUNDIDAD: 73.7



TECNOLOGÍA HOME ENERGY SAVER

Steel Fresh

RMS510IFMRP0
REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 510 L BLACK STAINLESS STEEL.



BLACK STAINLESS STEEL

En Enfriador
· 3 parrillas de cristal templado
· 3 anaqueles en puerta
· 1 anaquel especial para botellas
· Cajón legumbrero
· Cajón para productos delicados
· Luz LED

En Congelador
· 2 parrillas de cristal templado
· 2 anaqueles en puerta
· Fábrica de hielos en puerta

Dimensiones (cm)
ALTO: 187.2
ANCHO: 73.5
PROFUNDIDAD: 73.8



TECNOLOGÍA HOME ENERGY SAVER

RMS510IZMRP0
REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 510 L BLACK STAINLESS STEEL.



BLACK STAINLESS STEEL

En Enfriador
· 3 parrillas de cristal templado
· 3 anaqueles en puerta
· 1 anaquel especial para botellas
· Cajón legumbrero
· Cajón para productos delicados
· Luz LED

En Congelador
· 2 parrillas de cristal templado
· 2 anaqueles en puerta
· Fábrica de hielos en puerta

Dimensiones (cm)
ALTO: 187.8
ANCHO: 74.3
PROFUNDIDAD: 73.7



TECNOLOGÍA HOME ENERGY SAVER

RMS510ICMRP0
REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 510 L BLACK STAINLESS STEEL.



BLACK STAINLESS STEEL

mabe

En Enfriador
· 3 parrillas de cristal templado
· 3 anaqueles en puerta
· 1 anaquel especial para botellas
· Cajón legumbrero con tapa de cristal
· Cajón de productos delicados
· Luz LED

En Congelador
· 1 parrilla de cristal templado
· 2 anaqueles en puerta
· Desmoldador de hielos en puerta

Dimensiones (cm)
ALTO: 187.2
ANCHO: 73.5
PROFUNDIDAD: 73.8



TECNOLOGÍA HOME ENERGY SAVER

RMS510IWMRX0
REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 510 L ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

mabe

En Enfriador
· 3 parrillas de cristal templado
· 3 anaqueles en puerta
· 1 anaquel especial para botellas
· Cajón legumbrero con tapa de cristal
· Cajón de productos delicados
· Express Station
· Luz LED

En Congelador
· 2 parrillas de cristal templado
· 1 anaquel completo en puerta
· 1 anaquel medio en puerta
· Express Chill Zone

Dimensiones (cm)
ALTO: 187.2
ANCHO: 73.5
PROFUNDIDAD: 73.8



TECNOLOGÍA HOME ENERGY SAVER

RMS510ICMRX0
REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 510 L ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

En Enfriador
· Luz LED
· 3 anaqueles en puerta
· 1 anaquel especial para botellas
· 3 parrillas de cristal templado
· Cajón legumbrero con tapa de cristal
· Charola para carnes frías

En Congelador
· 2 anaqueles en puerta
· 1 parrilla de cristal templado
· Desmoldador de hielos cenital

Dimensiones (cm)
ALTO: 188.44
ANCHO: 73.5
PROFUNDIDAD: 73.8



TECNOLOGÍA HOME ENERGY SAVER

RMS510IAMRM0
REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 510 L INOXIDABLE MATE.



INOXIDABLE MATE

En Enfriador
· 3 parrillas de cristal templado
· 3 anaqueles en puerta
· Cajón legumbrero
· Cajón delicado
· 1 anaquel completo en puerta
· 2 anaqueles medios en puerta
· 1 anaquel para botellas en puerta
· Luz LED

En Congelador
· 1 parrilla de cristal templado
· 1 anaquel completo en puerta
· 1 anaquel medio en puerta

Dimensiones (cm)
ALTO: 187.2
ANCHO: 73.5
PROFUNDIDAD: 73.8



TECNOLOGÍA HOME ENERGY SAVER

RMS510IBMRX0
REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 510 L ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

mabe

En Enfriador
· Luz
· 1 anaquel especial para botellas
· 2 anaqueles completos en puerta
· 3 parrillas de crista con marco blanco
· Cajón legumbrero con tapa de cristal

En Congelador
· 2 anaqueles en puerta
· 1 parrilla de cristal templado

Dimensiones (cm)
ALTO: 188.4
ANCHO: 73.5
PROFUNDIDAD: 73.8



TECNOLOGÍA HOME ENERGY SAVER

RMS510IVMRM0
REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 510 L ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

mabe

En Enfriador
· 3 parrillas de cristal con marco blanco
· 4 anaqueles en puerta
· Cajón legumbrero con tapa de cristal
· Cajón de carnes frías
· Luz LED

En Congelador
· 1 parrilla de cristal templado
· 2 anaqueles en puerta
· Fábrica de hielos Smart Fill

Dimensiones (cm)
ALTO: 185.2
ANCHO: 66.6
PROFUNDIDAD: 71



TECNOLOGÍA HOME ENERGY SAVER

RMS400IBMRP0
REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 400 L BLACK STAINLESS STEEL.



BLACK STAINLESS STEEL

En Enfriador
· Luz LED
· 3 anaqueles en puerta
· 1 anaquel especial para botellas
· 3 parrillas de cristal templado
· Cajón legumbrero con tapa de cristal
· Charola para carnes frías

En Congelador
· 2 anaqueles en puerta
· 1 parrilla de cristal templado
· Desmoldador de hielos cenital

Dimensiones (cm)
ALTO: 187.8
ANCHO: 66
PROFUNDIDAD: 71.9



TECNOLOGÍA HOME ENERGY SAVER

RMS400IAMRM0
REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 400 L INOXIDABLE MATE.



INOXIDABLE MATE

En Enfriador
· 3 parrillas de cristal templado
· Cajón legumbrero
· Cajón delicado
· 2 anaqueles medios en puerta
· 1 anaquel completo en puerta
· 1 anaquel para botellas en puerta
· Luz LED

En Congelador
· 1 parrilla de cristal templado
· 1 anaquel completo en puerta
· 1 anaquel medio en puerta
· Smart Fill Ice Factory

Dimensiones (cm)
ALTO: 185.2
ANCHO: 66.6
PROFUNDIDAD: 71



TECNOLOGÍA HOME ENERGY SAVER

RMS400IBMRX0
REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 400 L ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

mabe

En Enfriador
· Luz LED
· 3 parrillas de cristal
· 2 anaqueles en puerta
· 1 anaquel especial para botellas
· Cajón legumbrero con tapa de cristal

En Congelador
· Charola para hielos
· 1 parrilla de cristal templado
· 1 anaquel completo en puerta

Dimensiones (cm)
ALTO: 187.8
ANCHO: 66
PROFUNDIDAD: 71.9



TECNOLOGÍA HOME ENERGY SAVER

RMS400IVMRM0
REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 400 L ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

mabe

En Enfriador
· 3 parrillas de cristal templado
· Cajón legumbrero
· Cajón para carnes frías
· 1 anaquel medio en puerta
· 2 anaqueles completos en puerta
· 1 anaquel para botellas
· Huevera
· Luz LED

En Congelador
· Fábrica de hielo
· 1 parrilla de cristal templado
· 2 anaqueles completos en puerta

Dimensiones (cm)
ALTO: 177.3
ANCHO: 66.2
PROFUNDIDAD: 71.1



TECNOLOGÍA HOME ENERGY SAVER

RME360FZMRP0
REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 360 L BLACK STAINLESS STEEL.



BLACK STAINLESS STEEL

En Enfriador
· 3 parrillas de cristal templado
· Cajón legumbrero con tapa de cristal templado
· Cajón para carnes frías
· 2 anaqueles completos en puerta
· 1 anaquel medio en puerta
· 1 anaquel para botellas
· Huevera
· Luz LED

En Congelador
· Fábrica de hielos
· 1 parrilla de cristal templado
· 2 anaqueles completo en puerta

Dimensiones (cm)
ALTO: 177.3
ANCHO: 66.2
PROFUNDIDAD: 71.1



TECNOLOGÍA HOME ENERGY SAVER

RME360FGMRQ0
REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 360 L DARK SILVER.



DARK SILVER

En Enfriador
· Cajón legumbrero con tapa de cristal
· Cajón para carnes frías
· 2 anaqueles completos en puerta
· 1 anaquel medio en puerta
· 1 anaquel para botellas
· Huevera
· Luz LED

En Congelador
· Fábrica de hielos
· 1 parrilla de cristal templado
· 2 anaqueles completo en puerta

Dimensiones (cm)
ALTO: 177.3
ANCHO: 66.2
PROFUNDIDAD: 71.1



TECNOLOGÍA HOME ENERGY SAVER

RME360FZMRX0
REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 360 L ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

En Enfriador
· 3 parrillas de cristal templado
· Cajón legumbrero con tapa de cristal templado
· Cajón para carnes frías
· 2 anaqueles completos en puerta
· 1 anaquel medio en puerta
· 1 anaquel para botellas
· Huevera
· Luz

En Congelador
· 1 parrilla de cristal templado
· 2 anaqueles completos en puerta
· Desmoldador de hielos cenital

Dimensiones (cm)
ALTO: 187.8
ANCHO: 66
PROFUNDIDAD: 71.9



TECNOLOGÍA HOME ENERGY SAVER

RME360FGMRM0
REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 360 L INOXIDABLE MATE.



INOXIDABLE MATE

mabe

En Enfriador
· 3 parrillas de cristal templado
· Cajón legumbrero
· 1 anaquel medio en puerta
· 2 anaqueles completos en puerta
· 1 anaquel para botellas
· Huevera
· Luz

En Congelador
· 1 parrilla de cristal templado
· 2 anaqueles completos en puerta
· Desmoldador de hielos cenital

Dimensiones (cm)
ALTO: 177.3
ANCHO: 66.2
PROFUNDIDAD: 76.6



TECNOLOGÍA HOME ENERGY SAVER

RME360FXMRM0
REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 360 L INOXIDABLE MATE.



INOXIDABLE MATE

En Enfriador
· 2 parrillas de cristal templado
· Cajón legumbrero con tapa de cristal
· Cajón para carnes frías
· 2 anaqueles completos en puerta
· 1 anaquel para botellas
· Huevera
· Luz LED

En Congelador
· 1 parrilla de cristal templado
· 1 anaqueles completo en puerta
· Desmoldador de hielos en puerta

Dimensiones (cm)
ALTO: 176
ANCHO: 59.9
PROFUNDIDAD: 71.7



TECNOLOGÍA HOME ENERGY SAVER

RMA300FZMRX0
REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 302.34 L ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

En Enfriador
· 3 parrillas de cristal templado
· 3 anaqueles en puerta
· 1 anaquel para botellas
· Cajón legumbrero
· Huevera
· Luz

En Congelador
· 1 parrilla de cristal templado
· 2 anaqueles completos en puerta
· 1 charola de hielos

Dimensiones (cm)
ALTO: 177.3
ANCHO: 66.2
PROFUNDIDAD: 71.1



TECNOLOGÍA HOME ENERGY SAVER

RME360PVMRM0
REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 360L INOXIDABLE MATE.



INOXIDABLE MATE

mabe

En Enfriador
· 2 parrillas de cristal templado
· Cajón legumbrero
· Cajón para carnes frías
· 2 anaqueles completos en puerta
· 1 anaquel para botellas
· Huevera
· Luz

En Congelador
· 1 parrilla de cristal templado
· 1 anaquel completo en puerta
· Desmoldador de hielos en puerta

Dimensiones (cm)
ALTO: 176
ANCHO: 59.9
PROFUNDIDAD: 71.7



TECNOLOGÍA HOME ENERGY SAVER

RMA300FZMRP0
REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 300 L BLACK STAINLESS STEEL.



BLACK STAINLESS STEEL

mabe

En Enfriador
· Luz
· Huevera
· 1 anaquel para botellas
· 2 parrillas de cristal templado
· 2 anaqueles completos en puerta
· Cajón legumbrero con tapa de cristal
· Cajón para carnes frías

En Congelador
· 2 anaqueles en puerta
· 1 parrilla de cristal templado
· Desmoldador de hielo en puerta

Dimensiones (cm)
ALTO: 176.5
ANCHO: 58.4
PROFUNDIDAD: 74.9



TECNOLOGÍA HOME ENERGY SAVER

RMA300FYMRM0
REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 300 L INOXIDABLE MATE.



INOXIDABLE MATE

En Enfriador
· 2 parrillas de cristal templado
· Cajón legumbrero con tapa de cristal
· 2 anaqueles completos en puerta
· 1 anaquel para botellas
· Huevera
· Luz

En Congelador
· 1 parrilla de alambrón
· 2 anaqueles en puerta
· 1 charola para hielos

Dimensiones (cm)
ALTO: 168.1
ANCHO: 55.5
PROFUNDIDAD: 65.4



TECNOLOGÍA HOME ENERGY SAVER

RMA250FYMRX0
REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 250 L ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

En Enfriador
· 2 parrillas de cristal templado
· Cajón legumbrero con tapa de cristal
· 2 anaqueles completos en puerta
· 1 anaquel para botellas
· Huevera
· Luz

En Congelador
· 1 parrilla de cristal templado
· 1 anaquel completo en puerta
· 1 anaquel medio en puerta
· Charola de hielos

Dimensiones (cm)
ALTO: 176
ANCHO: 59.9
PROFUNDIDAD: 71.7



TECNOLOGÍA HOME ENERGY SAVER

RMA300FXMRQ0
REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 300L DARK SILVER



DARK SILVER

mabe

En Enfriador
· Luz
· Huevera
· 1 anaquel para botellas
· 2 parrillas de cristal templado
· 2 anaqueles completos en puerta
· Cajón legumbrero con tapa de cristal

En Congelador
· Charola de hielos
· 1 parrilla de alambrón
· 2 anaqueles en puerta

Dimensiones (cm)
ALTO: 167.3
ANCHO: 53.8
PROFUNDIDAD: 70



TECNOLOGÍA HOME ENERGY SAVER

RMA250FYMRM0
REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 250 L DARK SILVER.



DARK SILVER

mabe

En Enfriador
· 2 parrillas de cristal templado
· Cajón legumbrero con tapa de cristal
· 2 anaqueles completos en puerta
· 1 anaquel para botellas en puerta
· Huevera
· Luz

En Congelador
· 1 parrilla de alambrón
· 2 anaqueles en puerta
· Charola de hielos

Dimensiones (cm)
ALTO: 168.1
ANCHO: 55.5
PROFUNDIDAD: 65.4



TECNOLOGÍA HOME ENERGY SAVER

RMA250FYMRQ0
REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 250 L DARK SILVER.



DARK SILVER

En Enfriador
· 2 parrillas de cristal templado
· Charola para carnes frías
· Cajón legumbrero con tapa de cristal
· 3 anaqueles en puerta
· 1 anaquel para botellas
· Luz
· Huevera

En Congelador
· Charola de hielos

Dimensiones (cm)
ALTO: 125.3
ANCHO: 55.4
PROFUNDIDAD: 59.2



TECNOLOGÍA HOME ENERGY SAVER

RMA210PVMRA0
SEMIAUTOMÁTICO 210 L MENTA.



MENTA

En Enfriador
· Luz
· Huevera
· 1 anaquel para botellas
· 2 parrillas de cristal templado
· 2 anaqueles completos en puerta
· Cajón legumbrero con tapa de cristal

En Congelador
· Charola para hielos
· 1 parrilla de alambrón
· 2 anaqueles en puerta

Dimensiones (cm)
ALTO: 167.3
ANCHO: 55.5
PROFUNDIDAD: 65.6



TECNOLOGÍA HOME ENERGY SAVER

RMA250PVMRM0
REFRIGERADOR AUTOMÁTICO 251.19 L INOXIDABLE MATE.



INOXIDABLE MATE

mabe

En Enfriador
· Luz
· Huevera
· 2 anaqueles en puerta
· 1 anaquel para botellas
· Charola para carnes frías
· 2 parrillas de cristal templado
· Cajón legumbrero con tapa de cristal

En Congelador
· Charola de hielos

Dimensiones (cm)
ALTO: 125.7
ANCHO: 54
PROFUNDIDAD: 62.3



TECNOLOGÍA HOME ENERGY SAVER

RMA210PYMRM0
SEMIAUTOMÁTICO 210 L INOXIDABLE MATE.



INOXIDABLE MATE

mabe

En Enfriador
· 1 parrilla de cristal templado
· Cajón legumbrero con tapa de cristal
· Anaquel especial para botellas
· Anaquel especial para latas
· Anaquel medio en puerta

En Congelador
· Charola de hielos
· Anaquel completo en puerta

Dimensiones (cm)
ALTO: 83.7
ANCHO: 47
PROFUNDIDAD: 49.2

Anaquel en puerta
Mayor ahorro de energía

TECNOLOGÍA HOME ENERGY SAVER

RMF032PYMXX
FRIGOBAR 87 L ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE

Características
· Manual
· Puerta de cristal acabado espejo
· Puerta reversible
· 2 parrillas de cristal templado
· Cajón legumbrero
· 2 anaqueles completos en puerta
· 1 anaquel para botellas
· Gas refrigerante ecológico R600a

Dimensiones (cm)
ALTO: 85
ANCHO: 47
PROFUNDIDAD: 44.5

Anaquel en puerta
Mayor ahorro de energía

TECNOLOGÍA HOME ENERGY SAVER

RMF0411YMXS1/B1
FRIGOBAR 93 L SILVER.



SILVER
BLANCO

En Enfriador
· 1 parrilla de cristal templado
· Cajón legumbrero con tapa de cristal
· Anaquel especial para botellas
· Anaquel especial para latas
· Anaquel medio en puerta

En Congelador
· Charola de hielos
· Anaquel completo en puerta

Dimensiones (cm)
ALTO: 83.7
ANCHO: 47
PROFUNDIDAD: 49.2

Anaquel en puerta
Mayor ahorro de energía

TECNOLOGÍA HOME ENERGY SAVER

RMF032PYMXB
FRIGOBAR 87 L BLANCO.



BLANCO

mabe

Características
· Manual
· Puerta reversible
· 3 parrillas de cristal templado
· 2 anaqueles completos en puerta
· 1 anaquel para botellas
· Charola con tapa ventilada para mantener postres congelados
· Chapa de seguridad
· Gas refrigerante ecológico R600a

Dimensiones (cm)
ALTO: 86
ANCHO: 47
PROFUNDIDAD: 45

Anaquel en puerta
Mayor ahorro de energía

TECNOLOGÍA HOME ENERGY SAVER

RMF0411PYMB0/X0
FRIGOBAR 93 L ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE
BLANCO

mabe

Características

· Patas niveladoras
· Puerta reversible
· Sistema de deshielo manual
· 1 parrilla de alambrón
· 1 anaquel completo
· Charola para hielos
· Gas refrigerante ecológico R600a

Dimensiones (cm)

ALTO: 49.2
ANCHO: 47.2
PROFUNDIDAD: 45

Mayor ahorro de energía

TECNOLOGÍA HOME ENERGY SAVER

RMF0260XMXB3/X3

FRIGOBAR 45.8 L ACERO INOXIDABLE.



ACERO INOXIDABLE
BLANCO

mabe





Tecnología ColdExtra150

9 niveles de enfriamiento
Desde los 9 °C hasta los -24 °C.

Triple función
Mayor versatilidad al enfriar, congelar y mantener fríos los alimentos.

Más espacio.
Mejor distribución, cuenta con dos canastillas de alambrón, los 11 cuft almacenan hasta 320 L.

Tecnología que mantiene el frío hasta por 150 horas en caso de un corte de energía eléctrica[1], conservando los alimentos en perfecto estado por más tiempo.

mabe

[1]Consultar modelos participantes.

CHM25BPL2

CONGELADOR HORIZONTAL 25 CUFT / 719 L BLANCO.



Características
- Indicadores verde y rojo
- Control electromecánico
- Enfriamiento tipo Frost
- Luz interna tipo LED
- Cerradura en puerta
- Ruedas de traslado
- 3 canastas de alambrón
- Nivel de congelamiento: 4 estrellas
- 115V / 60Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 85
ANCHO: 186
PROFUNDIDAD: 86

GARANTÍA 3 AÑOS en el compresor mabe

Tecnología ExtraCold150

Mantiene frescos tus alimentos hasta por 150 horas sin energía eléctrica.

BLANCO

CHM15BPL4

CONGELADOR HORIZONTAL 15 CUFT / 429 L BLANCO.



Características
- Indicadores verde y rojo
- Control electromecánico
- Enfriamiento tipo Frost
- Luz interna tipo LED
- Cerradura en puerta
- Ruedas de traslado
- 3 canastas de alambrón
- Nivel de congelamiento: 4 estrellas
- 115V / 60Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 84.5
ANCHO: 141
PROFUNDIDAD: 74.5

GARANTÍA 3 AÑOS en el compresor mabe

Tecnología ExtraCold150

Mantiene frescos tus alimentos hasta por 150 horas sin energía eléctrica.

BLANCO

mabe

Características
· Indicadores verde y rojo
· Control electromecánico
· Enfriamiento tipo Frost
· Luz interna tipo LED
· Cerradura en puerta
· Ruedas de traslado
· 2 canastas de alambrón
· 9 niveles de temperatura, alcanza hasta -29°C
· Nivel de congelamiento: 4 estrellas
· 115V / 60Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 84.5
ANCHO: 110
PROFUNDIDAD: 74.5

GARANTIA 3 AÑOS en el compresor mabe

Tecnología ExtraCold150

Mantiene frescos tus alimentos
hasta por 150 horas sin energía eléctrica.

CHM11BPL5
CONGELADOR HORIZONTAL 11 CUFT / 320 L BLANCO.



BLANCO

Características
· Indicadores verde y rojo
· Control electromecánico
· Enfriamiento tipo Frost
· Luz interna tipo LED
· Patas niveladoras
· Cerradura en puerta
· Ruedas de traslado
· 2 canastas de alambrón
· 4 niveles de temperatura
· 115V / 60Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 85
ANCHO: 106
PROFUNDIDAD: 63

GARANTIA 3 AÑOS en el compresor mabe

Tecnología ExtraCold150

Mantiene frescos tus alimentos
hasta por 150 horas sin energía eléctrica.

CHM9BPL4
CONGELADOR HORIZONTAL 9 CUFT / 273 L BLANCO.



BLANCO

Características
· Indicadores verde y rojo
· Control electromecánico
· Enfriamiento tipo Frost
· Patas niveladoras
· Ruedas de traslado
· 2 canastas de alambrón
· Nivel de congelamiento: 3 estrellas
· 115V / 60Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 85
ANCHO: 112
PROFUNDIDAD: 67

GARANTIA 3 AÑOS en el compresor mabe

Tecnología ExtraCold150

Mantiene frescos tus alimentos
hasta por 150 horas sin energía eléctrica.

CHM11BPS0
CONGELADOR HORIZONTAL 11 CUFT / 295 L BLANCO.



BLANCO

mabe

Características
· Indicadores verde y rojo
· Control electromecánico
· Enfriamiento tipo Frost
· Patas niveladoras
· Ruedas de traslado
· 2 canastas de alambrón
· Nivel de congelamiento: 3 estrellas
· 115V / 60Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 85
ANCHO: 98
PROFUNDIDAD: 60

GARANTIA 3 AÑOS en el compresor mabe

Tecnología ExtraCold150

Mantiene frescos tus alimentos
hasta por 150 horas sin energía eléctrica.

CHM9BPS1
CONGELADOR HORIZONTAL 9 CUFT / 249 L BLANCO.



BLANCO

mabe

Características
· Indicadores verde y rojo
· Control electromecánico
· Enfriamiento tipo Frost
· Luz interna tipo LED
· Patas niveladoras
· Cerradura en puerta
· Ruedas de traslado
· 1 canasta de alambrón
· 9 niveles de temperatura, alcanza hasta -29°C
· Nivel de congelamiento: 4 estrellas
· 115V / 60Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 87
ANCHO: 82
PROFUNDIDAD: 56.5

GARANTIA 3 AÑOS en el compresor mabe

Tecnología ExtraCold150

Mantiene frescos tus alimentos
hasta por 150 horas sin energía eléctrica.

CHM7BPL3
CONGELADOR HORIZONTAL 7 CUFT / 198 L BLANCO.



BLANCO

Características
· Indicadores verde y rojo
· Control electromecánico
· Enfriamiento tipo Frost
· Patas niveladoras
· Ruedas de traslado
· 1 canastas de alambrón
· 9 niveles de temperatura, alcanza hasta -29°C
· Nivel de congelamiento: 4 estrellas
· 115V / 60Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 87
ANCHO: 63
PROFUNDIDAD: 56.3

GARANTIA 3 AÑOS en el compresor mabe

Tecnología ExtraCold150

Mantiene frescos tus alimentos
hasta por 150 horas sin energía eléctrica.

CHM5BPL4
CONGELADOR HORIZONTAL 5 CUFT / 142 L BLANCO.



BLANCO

Características
· Indicador verde
· Control electromecánico
· Enfriamiento tipo Frost
· Patas niveladoras
· Ruedas de traslado
· Cerradura en puerta
· 1 canasta de alambrón
· 115V / 60 Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 85
ANCHO: 81.6
PROFUNDIDAD: 55

GARANTIA 3 AÑOS en el compresor mabe

Tecnología ExtraCold150

Mantiene frescos tus alimentos
hasta por 150 horas sin energía eléctrica.

CHM7BPS1
CONGELADOR HORIZONTAL 7 CUFT / 198 L BLANCO.



BLANCO

mabe

Características
· Indicador verde
· Control electromecánico
· Enfriamiento tipo Frost
· Patas niveladoras
· Ruedas de traslado
· 1 canasta de alambrón
· 115V / 60 Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 85
ANCHO: 63.2
PROFUNDIDAD: 55

GARANTIA 3 AÑOS en el compresor mabe

Tecnología ExtraCold150

Mantiene frescos tus alimentos
hasta por 150 horas sin energía eléctrica.

CHM5BPS1
CONGELADOR HORIZONTAL 5 CUFT / 142 L BLANCO.



BLANCO

mabe

Características
· 3 llaves: agua caliente, templada y fría
· Garrafón oculto
· Interruptor de enfriamiento
· Interruptor de calentamiento
· Receptor de agua
· Termostato fijo
· Luces indicadoras
· 115V / 60Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 106.1
ANCHO: 31
PROFUNDIDAD: 37.5

EMBL1TB
ENFRIADOR DE AGUA 3 LLAVES BLANCO.



BLANCO

Características
· 3 llaves: agua caliente, templada y fría
· Garrafón en la parte superior
· Interruptor de enfriamiento
· Interruptor de calentamiento
· Receptor de agua
· Termostato fijo
· Luces indicadoras
· 115V / 60Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 100.5
ANCHO: 31
PROFUNDIDAD: 36

EMTL3CGG
ENFRIADOR DE AGUA 3 LLAVES GRIS.



GRIS

Características
· 3 llaves: agua caliente, templada y fría
· Garrafón oculto
· Interruptor de enfriamiento
· Interruptor de calentamiento
· Receptor de agua
· Termostato fijo
· Luces indicadoras
· 115V / 60Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 106.1
ANCHO: 31
PROFUNDIDAD: 37.5

EMBL1TN
ENFRIADOR DE AGUA 3 LLAVES NEGRO.



NEGRO

Características
· Garrafón oculto
· Tipo free standing
· 2 llaves: agua fría y caliente
· Capacidad de enfriamiento de 2.5 L por hora
· Capacidad de calentamiento de 4 L por hora
· Seguro para niños para evitar quemaduras
· Botones de encendido y apagado
· Receptor de agua
· 115V / 60Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 104
ANCHO: 31
PROFUNDIDAD: 36

MXCBL01S
ENFRIADOR DE AGUA 2 LLAVES PLATEADO.



PLATEADO

Características
· Tipo free standing
· 3 llaves: agua caliente, templada y fría
· Interruptor de enfriamiento
· Interruptor de calentamiento
· Gabinete de almacenamiento
· Receptor de agua
· Seguro para niños
· Termostato fijo
· Luces indicadoras
· 115V / 60Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 98
ANCHO: 31
PROFUNDIDAD: 36

EMDPCCB3
ENFRIADOR DE AGUA 3 LLAVES BLANCO.



BLANCO

Características
· Tipo Counter Top
· 2 llaves: agua fría y caliente
· Interruptor de enfriamiento
· Interruptor de calentamiento
· Receptor de agua
· Seguro para niños
· 115V / 60Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 41.5
ANCHO: 30.6
PROFUNDIDAD: 27.9

EMM2PN / EMM2PB
ENFRIADOR DE AGUA 2 LLAVES NEGRO.



NEGRO

Características
· Tipo free standing
· 2 llaves: agua fría y caliente
· Interruptor de enfriamiento
· Interruptor de calentamiento
· Gabinete de almacenamiento
· Receptor de agua
· Seguro para niños
· Termostato fijo
· Luces indicadoras

Dimensiones (cm)
ALTO: 92.8
ANCHO: 31
PROFUNDIDAD: 32

EMDPCCB1
ENFRIADOR DE AGUA 2 LLAVES BLANCO.



BLANCO

Características
· Tipo Counter Top
· 2 llaves: agua fría y caliente
· Interruptor de enfriamiento
· Interruptor de calentamiento
· Receptor de agua
· Seguro para niños
· 115V / 60Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 41.5
ANCHO: 31.6
PROFUNDIDAD: 27.9

EMM2PS
ENFRIADOR DE AGUA 2 LLAVES SILVER.



SILVER

Características
· Tipo Counter Top
· 2 llaves: agua fría y caliente
· Capacidad de enfriamiento de 0.6 L por hora
· Capacidad de calentamiento de 4.5 L por hora
· Receptor de agua
· 127V / 60Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 39.7
ANCHO: 27.4
PROFUNDIDAD: 27.5

EMMCHB
ENFRIADOR DE AGUA 2 LLAVES BLANCO.



BLANCO

Características
· Display LED
· Controles Touch Screen
· Luz interior
· 2 Parrillas de metal cromadas
· Temperatura de 7 -18 °C
· 120V / 60Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 31.5
ANCHO: 25.4
PROFUNDIDAD: 51

MW6XDBB
CAVA DE VINO 6 BOTELLAS NEGRO.



NEGRO



CUIDADO DE LA ROPA

LAVADORAS
SECADORAS
CENTROS DE LAVADO
DOS TINAS



TÚ DECIDES CÓMO LAVAR

NOSOTROS LO HACEMOS FÁCIL

DESCUBRE LA LÍNEA PREMIUM DE LAVADO:

Tecnología aqua saver® green

Tecnología energy saver® green

Tecnología UV Protection



mabe

Protege tu ropa con un **lavado Premium**



Sistema Turnover

Cascada con mayor flujo de agua y potencia.

Ciclo de Sanitizado

Elimina hasta el **99.9%** de bacterias.[1]

Nuevo diseño

Mejoras estéticas con acabados innovadores.

Infusor Diamond Aqua Care

Infusor de acero inoxidable que brinda máxima protección a tus prendas

Conectividad

Programa, monitorea desde tu celular.

¡Descarga mabe one!



mabe one

Simplifica tu vida, amplía tus posibilidades

1. Resultados basados en pruebas de laboratorio bajo el Protocolo NSF P172 con textiles de 50-100% algodón y puede variar por modelo y condiciones de uso.

Ahorra hasta 55% de energía*

Bajo funcionamiento normal



*Comparado VS productos que tienen el mayor consumo de energía de acuerdo a la información declarada en etiqueta amarilla entre algunos equipos con características similares.

DA CLICK Y CONOCE MÁS EN **MABE GLOBAL**

Características

- Ciclo de Sanitizado
- Tapa amortiguada de vidrio con seguro
- Sistema de lavado por infusor Diamond Aqua Care de Acero Inoxidable
- Panel híbrido con display digital y perilla central
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 4 tamaños de carga + automático
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 14 ciclos automáticos
- Funciones adicionales
- Conectividad WiFi
- Nivel de suciedad
- Monitor con luz LED
- Alarma de fin de ciclo
- Despachador de blanqueador, detergente y suavizante
- Sistema de recirculado Turnover
- Black out Recovery
- Motor con 10 años de garantía
- 800 RPM
- 127V / 60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 111.6
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD:67.8

Infusor Aqua Energy | Tapa Soft Close | WIFI

Pareja Sugerida



DMG17R8MSDAB2
Secadora 7.4 Cuft Diamond Gray.

mabe one

he

Tecnología aqua saver green





LMP75201WDAB0

LAVADORA AUTOMÁTICA 25 KG DIAMOND GRAY.

Certificada por CONAGUA
- Mayor ahorro de agua
- Mayor ahorro de energía
- Alta eficiencia en lavado

Grado ecológico



DIAMOND GRAY

LAVADORAS

mabe



Características
- Ciclo de Sanitizado
- Tapa amortiguada de vidrio con seguro
- Sistema de lavado por infusor Diamond Aqua Care de Acero Inoxidable
- Panel de 5 perillas
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 5 tamaños de carga + automático
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 13 ciclos automáticos
- Funciones adicionales
- Alarma de fin de ciclo
- Monitor con luz LED
- Despachador de blanqueador, detergente y suavizante
- Black out Recovery
- Motor con 10 años de garantía
- 800 RPM
- 127V / 60Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 111.6
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD:67.8



Pareja Sugerida



DMG47N8MSDAB0
Secadora 7.2 Cuft Diamond Gray.

Tecnología aqua saver green





LMP75205WDAB0
LAVADORA AUTOMÁTICA 25 KG DIAMOND GRAY.

Certificada por CONAGUA
Mayor ahorro de agua
Mayor ahorro de energía
Alta eficiencia en lavado
Grado ecológico



DIAMOND GRAY

mabe

Características
- Ciclo de Sanitizado
- Tapa Stylish Lid
- Panel con 4 perillas
- 5 tamaños de carga + automático
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 11 ciclos automáticos
- Despachador de blanqueador, detergente y suavizante
- Tapa Soft Close
- Black Out Recovery
- 670 RPM
- 127V/60Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 111.6
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 67.8



Pareja Sugerida



SMG47N8MSDAB0
Secadora 7.2 Cuft Diamond Gray.

Tecnología aqua saver green

Características
- Ciclo de Sanitizado
- Tapa Stylish Lid
- Panel con 4 perillas
- 5 tamaños de carga + automático
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 11 ciclos automáticos
- Despachador de blanqueador, detergente y suavizante
- Tapa Soft Close
- Black Out Recovery
- 670 RPM
- 127V/60Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 111.6
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 67.8



Pareja Sugerida



SMG47N8MSBAB0
Secadora 7.2 Cuft Blanco.

Tecnología aqua saver green

LMX70214WDAB0
LAVADORA AUTOMÁTICA 20 KG DIAMOND GRAY.



DIAMOND GRAY

LMX79114WBAB0
LAVADORA AUTOMÁTICA 19 KG BLANCO.



BLANCO

mabe

Características
· Ciclo de Sanitizado
· Tapa Stylish Lid
· Panel con 4 perillas
· 5 tamaños de carga + automático
· 6 niveles de temperatura
· Selección etapas de lavado
· 11 ciclos automáticos
· Despachador de blanqueador, detergente y suavizante
· Tapa Soft Close
· Black Out Recovery
· 670 RPM
· 127V/60Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 111.6
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 67.8



Pareja Sugerida




SMG47N8MSDAB0
Secadora 7.2 Cuft Diamond Gray.

Tecnología aqua saver green

Características
· Ciclo de Sanitizado
· Tapa metálica amortiguada con seguro
· Panel con 4 perillas
· 4 niveles de centrifugado + automático
· 5 tamaños de carga + automático
· Sensor de carga
· 6 niveles de temperatura
· Selección etapas de lavado
· 11 ciclos automáticos
· Funciones Aqua Saver
· Smart Dispenser: blanqueador, detergente y suavizante
· Black Out Recovery
· 800 RPM
· 127V / 60Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 111.6
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 67.8



Pareja Sugerida



SMG17R8MSBAB0
Secadora 7.4 Cuft Blanco.

Certificada por CONAGUA
Mayor ahorro de agua
Mayor ahorro de energía
Alta eficiencia en lavado
Grado ecológico

he
Tecnología aqua saver green

LMX79114WDAB0
LAVADORA AUTOMÁTICA 19 KG DIAMOND GRAY.



DIAMOND GRAY

LMH79104CBAB0
LAVADORA AUTOMÁTICA 19 KG BLANCO.



BLANCO

mabe



Elimina hasta


99.9%
de bacterias.

Ciclo de Sanitizado

*Resultados basados en pruebas de laboratorio bajo el Protocolo NSF P172 con textiles de 50-100% algodón y puede variar por modelo y condiciones de uso.

Características
· Ciclo de Sanitizado
· Tapa amortiguada de vidrio con seguro
· Panel de perilla y display
· 4 niveles de centrifugado + automático
· 4 tamaños de carga + automático
· Sensor de carga
· 6 niveles de temperatura
· 3 niveles de intensidad de lavado
· Selección etapas de lavado
· 15 ciclos: 14 automáticos + mi ciclo
· Funciones adicionales
· Nivel de suciedad
· Display digital
· Alarma de fin de ciclo
· Monitor con luz LED
· Smart Dispenser: blanqueador, detergente y suavizante
· Sistema de recirculado
· Black Out Recovery
· 800 RPM
· 127V / 60Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 111.6
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD:67.8



Pareja Sugerida



SMG17R8MSDAB0
Secadora 7.4 Cuft Diamond Gray.

he
Tecnología aqua saver green





LMH74201WDAB1
LAVADORA AUTOMÁTICA 24 KG DIAMOND GRAY.

Certificada por CONAGUA
Mayor ahorro de agua
Mayor ahorro de energía
Alta eficiencia en lavado
Grado ecológico



DIAMOND GRAY

mabe

LMH72211WBAB0
LAVADORA AUTOMÁTICA 22 KG BLANCO.

Características
· Ciclo de Sanitizado
· Tapa amortiguada de cristal con seguro
· 4 niveles de centrifugado + automático
· 5 tamaños de carga + automático
· 6 niveles de temperatura
· Selección etapas de lavado
· 13 ciclos automáticos + mi ciclo
· Funciones adicionales
· Despachador automático
· Black Out Recovery
· 800 RPM
· 127V/60Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 111.6
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 67.8



Pareja Sugerida


SMG17R8MSBAB0
Secadora 7.2 Cuft Blanco.

Tecnología aqua saver green




BLANCO

LMH72201WBAB1
LAVADORA AUTOMÁTICA 22 KG BLANCO.

Características
· Ciclo de Sanitizado
· Tapa amortiguada de vidrio con seguro
· Panel de perilla y display
· 4 niveles de centrifugado + automático
· 4 tamaños de carga + automático
· Sensor de carga
· 5 niveles de temperatura
· 3 niveles de intensidad de lavado
· Selección etapas de lavado
· 15 ciclos: 14 automáticos + mi ciclo
· Funciones adicionales
· Nivel de suciedad
· Display digital
· Alarma de fin de ciclo
· Monitor con luz LED
· Smart Dispenser:
blanqueador, detergente y suavizante
· Sistema de recirculado
· Black Out Recovery
· 800 RPM
· 127V / 60Hz

Certificada por CONAGUA
Mayor ahorro de agua
Mayor ahorro de energía
Alta eficiencia en lavado
Grado ecológico

Dimensiones (cm)
ALTO: 111.6
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 67.8



Pareja Sugerida


SMG17R8MSBAB0
Secadora 7.4 Cuft Blanco.

Tecnología aqua saver green



BLANCO

LMH72211WDAB0
LAVADORA AUTOMÁTICA 22 KG DIAMOND GRAY.

Características
· Ciclo de Sanitizado
· Tapa amortiguada de cristal con seguro
· 4 niveles de centrifugado + automático
· 5 tamaños de carga + automático
· 6 niveles de temperatura
· Selección etapas de lavado
· 13 ciclos automáticos + mi ciclo
· Funciones adicionales
· Despachador automático
· Black Out Recovery
· 800 RPM
· 127V/60Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 111.6
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 67.8



Pareja Sugerida


SMG47N8MSDAB0
Secadora 7.2 Cuft Diamond Gray.

Tecnología aqua saver green



DIAMOND GRAY


mabe

LMH72205WDAB1
LAVADORA AUTOMÁTICA 22 KG DIAMOND GRAY.

Características
· Ciclo de Sanitizado
· Tapa amortiguada de vidrio con seguro
· Panel con 5 perillas
· 4 niveles de centrifugado + automático
· 5 tamaños de carga + automático
· Sensor de carga
· 6 niveles de temperatura
· Selección etapas de lavado
· 13 ciclos automáticos
· Funciones Aqua Saver
· Funciones adicionales
· Alarma de fin de ciclo
· Smart Dispenser:
blanqueador, detergente y suavizante
· Black Out Recovery
· 800 RPM
· 127V / 60Hz

Certificada por CONAGUA
Mayor ahorro de agua
Mayor ahorro de energía
Alta eficiencia en lavado
Grado ecológico

Dimensiones (cm)
ALTO: 111.6
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 67.8



Pareja Sugerida


SMG47N8MSDAB0
Secadora 7.2 Cuft Diamond Gray.

Tecnología aqua saver green




DIAMOND GRAY

mabe

Características
· Ciclo de Sanitizado
· Tapa metálica amortiguada con seguro
· Panel con 5 perillas
· 4 niveles de centrifugado + automático
· 5 tamaños de carga + automático
· Sensor de carga
· 6 niveles de temperatura
· 3 niveles de intensidad de lavado
· Selección etapas de lavado
· 13 ciclos automáticos
· Funciones adicionales
· Niveles de suciedad
· Alarma de fin de ciclo
· Smart Dispenser:
blanqueador, detergente y suavizante
· Black Out Recovery
· 800 RPM
· 127V / 60Hz

Certificada por CONAGUA
Mayor ahorro de agua
Mayor ahorro de energía
Alta eficiencia en lavado
Grado ecológico

Dimensiones (cm)
ALTO: 111.6
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 67.8



Pareja Sugerida

SMG47N8MSBAB0
Secadora 7.2 Cuft Blanco.

he Tecnología aqua saver green

LMH72205WBAB1
LAVADORA AUTOMÁTICA 22 KG BLANCO.



BLANCO

Características
· Ciclo de Sanitizado
· Tapa amortiguada de cristal con seguro
· Panel de perilla y display
· 4 niveles de centrifugado + automático
· 5 tamaños de carga + automático
· 6 niveles de temperatura
· Selección etapas de lavado
· 13 ciclos automáticos + mi ciclo
· Funciones adicionales
· Despachador automático
· Black Out Recovery
· 800 RPM
· 127V/60Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 111.6
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 67.8



Pareja Sugerida

SMG17R8MSBAB0
Secadora 7.4 Cuft Blanco.

he Tecnología aqua saver green

LMH70211WBAB0
LAVADORA AUTOMÁTICA 20 KG BLANCO.




BLANCO

Características
· Ciclo de Sanitizado
· Tapa metálica amortiguada con seguro
· Panel con 5 perillas
· 4 niveles de centrifugado + automático
· 5 tamaños de carga + automático
· Sensor de velocidad
· 6 niveles de temperatura
· 3 niveles de intensidad de lavado
· Selección etapas de lavado
· 13 ciclos automáticos
· Funciones adicionales
· Alarma de fin de ciclo
· Smart Dispenser:
blanqueador, detergente y suavizante
· Sistema de recicrculado
· Black Out Recovery
· 800 RPM
· 127V / 60Hz

Certificada por CONAGUA
Mayor ahorro de agua
Mayor ahorro de energía
Alta eficiencia en lavado
Grado ecológico

Dimensiones (cm)
ALTO: 111.6
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 67.8



Pareja Sugerida

SMG47N5MSBAB0
Secadora 7.2 Cuft Blanco.

he Tecnología aqua saver green

LMH72205CBAB0
LAVADORA AUTOMÁTICA 22 KG BLANCO.



BLANCO

mabe

Características
· Ciclo de Sanitizado
· Tapa amortiguada de cristal con seguro
· Panel de perilla y display
· 4 niveles de centrifugado + automático
· 5 tamaños de carga + automático
· 6 niveles de temperatura
· Selección etapas de lavado
· 13 ciclos automáticos + mi ciclo
· Funciones adicionales
· Despachador automático
· Black Out Recovery
· 800 RPM
· 127V/60Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 111.6
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 67.8



Pareja Sugerida

SMG47N8MSDAB0
Secadora 7.2 Cuft Diamond Gray.

he Tecnología aqua saver green

LMH70211WDAB0
LAVADORA AUTOMÁTICA 20 KG DIAMOND GRAY.



DIAMOND GRAY

mabe

Características
· Ciclo de Sanitizado
· Tapa amortiguada de cristal con seguro
· Panel con 5 perillas
· 4 niveles de centrifugado + automático
· 5 tamaños de carga + automático
· 6 niveles de temperatura
· Selección etapas de lavado
· 11 ciclos automáticos
· Funciones adicionales
· Despachador de blanqueador en cubeta y suavizante en agitador
· Black Out Recovery
· 800 RPM
· 127V / 60Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 111.6
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 67.8



Pareja Sugerida



SMG47N8MSBAB0
Secadora 7.2 Cuft Blanco.

Tecnología aqua saver green

LMA74215WBAB1
LAVADORA AUTOMÁTICA 24 KG BLANCO.



BLANCO

Características
· Ciclo de Sanitizado
· Tapa Sylish Lid
· Panel con 5 perillas
· 4 niveles de centrifugado + automático
· 5 tamaños de carga + automático
· 6 niveles de temperatura
· Selección etapas de lavado
· 13 ciclos automáticos
· Funciones adicionales
· Despachador de blanqueador en cubierta y suavizante en agitador
· Black Out Recovery
· 800 RPM
· 127V/60Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 111.6
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 67.8



Pareja Sugerida



SMG47N8MSBAB0
Secadora 7.2 Cuft Blanco.

Tecnología aqua saver green

LMA72215WBAB1
LAVADORA AUTOMÁTICA 22 KG BLANCO.



BLANCO

Características
· Ciclo de Sanitizado
· Tapa amortiguada de cristal con seguro
· Panel con 5 perillas
· 4 niveles de centrifugado + automático
· 5 tamaños de carga + automático
· 6 niveles de temperatura
· Selección etapas de lavado
· 11 ciclos automáticos
· Funciones adicionales
· Despachador de blanqueador en cubeta y suavizante en agitador
· Black Out Recovery
· 800 RPM
· 127V / 60Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 111.6
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 67.8



Pareja Sugerida



SMG47N8MSDAB0
Secadora 7.2 Cuft Diamond Gray.

Tecnología aqua saver green

LMA74215WDAB1
LAVADORA AUTOMÁTICA 24 KG DIAMOND GRAY.



DIAMOND GRAY

mabe

Características
· Ciclo de Sanitizado
· Tapa Sylish Lid
· Panel con 4 perillas
· 4 niveles de centrifugado + automático
· 5 tamaños de carga + automático
· 6 niveles de temperatura
· Selección etapas de lavado
· 13 ciclos automáticos
· Funciones adicionales
· Despachador de blanqueador en cubierta y suavizante en agitador
· Tapa Soft Close
· Black Out Recovery
· 800 RPM
· 127V/60Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 111.6
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 67.8



Pareja Sugerida



SMG47N8MSDAB0
Secadora 7.2 Cuft Diamond Gray.

Tecnología aqua saver green

LMA72215WDABO
LAVADORA AUTOMÁTICA 22 KG DIAMOND GRAY.



DIAMOND GRAY

mabe

LMA72215CBAB0

LAVADORA AUTOMÁTICA 22 KG BLANCO.

Características

- Ciclo de Sanitizado
- Tapa metálica amortiguada con seguro
- Panel con 5 perillas
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 5 tamaños de carga + automático
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 11 ciclos automáticos
- Funciones adicionales
- Inicio programado 5 ó 10 hrs
- Despachador de blanqueador en cubierta y suavizante en agitador
- Black Out Recovery
- 800 RPM
- 127V/60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 111.6
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 67.8



Pareja Sugerida



SMG47N5MSBAB0
Secadora 7.2 Cuft Blanco.

Tecnología aqua saver green



BLANCO

LMA70215WBAB0

LAVADORA AUTOMÁTICA 20 KG BLANCO.

Características

- Ciclo de Sanitizado
- Tapa amortiguada de cristal con seguro
- Panel con 5 perillas
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 5 tamaños de carga + automático
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 11 ciclos automáticos
- Funciones adicionales
- Despachador de blanqueador en cubierta y suavizante en agitador
- Black out Recovery
- 800 RPM
- 127V/60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 111.6
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 67.8



Pareja Sugerida



SMG47N8MSBAB0
Secadora 7.2 Cuft Blanco.

Tecnología aqua saver green



BLANCO

LMA71214VBAB0

LAVADORA AUTOMÁTICA 21 KG BLANCO.

Características

- Ciclo de Sanitizado
- Tapa de vidrio con seguro
- Panel con 4 perillas
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 5 tamaños de carga + automático
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 11 ciclos automáticos
- Funciones adicionales
- Alarma de fin de ciclo
- Despachador de blanqueador en cubierta y suavizante en agitador
- Black out Recovery
- 800 RPM

Dimensiones (cm)

ALTO: 111.6
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 67.8



Pareja Sugerida



SMG47N8MSBAB0
Secadora 7.2 Cuft Blanco.

Tecnología aqua saver green



BLANCO

mabe

LMA70214VBAB0

LAVADORA AUTOMÁTICA 20 KG BLANCO.

Características

- Ciclo de Sanitizado
- Tapa de vidrio con seguro
- Panel con 4 perillas
- 4 niveles de centrifugado + automático
- 5 tamaños de carga + automático
- 6 niveles de temperatura
- Selección etapas de lavado
- 11 ciclos automáticos
- Funciones adicionales
- Alarma de fin de ciclo
- Despachador de blanqueador en cubierta y suavizante en agitador
- Black Out Recovery
- 800 RPM

Dimensiones (cm)

ALTO: 111.6
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 67.8



Pareja Sugerida



SMG47N8MSBAB0
Secadora 7.2 Cuft Blanco.

Tecnología aqua saver green



BLANCO

mabe

LMA70214CBAB0

LAVADORA AUTOMÁTICA 20 KG BLANCO.

Características

· Ciclo de Sanitizado
· Tapa metálica
· Panel con 4 perillas
· 5 tamaños de carga + automático
· 6 niveles de temperatura
· Selección etapas de lavado
· 11 ciclos automáticos
· Funciones adicionales
· Alarma de fin de ciclo
· Despachador de blanqueador en cubierta y suavizante en agitador
· Black Out Recovery
· 800 RPM
· 127V/60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 111.6
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 67.8



Pareja Sugerida



SMG47N5MSBAB0
Secadora 7.2 Cuft Blanco.

Tecnología aqua saver green



BLANCO

LMA79113VBAB0

LAVADORA AUTOMÁTICA 19 KG BLANCO.

Características

· Ciclo de Sanitizado
· Tapa de vidrio con seguro
· Panel con 3 perillas
· 5 tamaños de carga + automático
· 6 niveles de temperatura
· Selección etapas de lavado
· 11 ciclos automáticos
· Despachador de blanqueador en cubierta y suavizante en agitador
· Black Out Recovery
· 670 RPM

Dimensiones (cm)

ALTO: 111.6
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 67.8



Pareja Sugerida



SMG26N5MNBAB0
Secadora 6.2 Cuft Blanco.

Tecnología aqua saver green



BLANCO

LMA79114CBAK0

LAVADORA AUTOMÁTICA 19 KG BLANCO.

Características

· Ciclo de Sanitizado
· Tapa metálica amortiguada con seguro
· Panel con 4 perillas
· 4 niveles de centrifugado + automático
· 5 tamaños de carga + automático
· 6 niveles de temperatura
· Selección etapas de lavado
· 11 ciclos automáticos
· Despachador de blanqueador en cubierta y suavizante en agitador
· Black Out Recovery
· 670 RPM
· 127V/60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 111.6
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 67.8



Pareja Sugerida



SMG47N5MSBAB0
Secadora 7.2 Cuft Blanco.

Tecnología aqua saver green



BLANCO

mabe

LMA78113CBAB0

LAVADORA AUTOMÁTICA 18 KG BLANCO.

Características

· Ciclo de Sanitizado
· Tapa metálica con seguro
· Panel con 3 perillas
· 5 tamaños de carga + automático
· Sensor de carga
· 6 niveles de temperatura
· Selección etapas de lavado
· 11 ciclos automáticos
· Despachador de blanqueador en cubierta y suavizante en agitador
· Black Out Recovery
· 670 RPM
· 127V/60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 111.6
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 67.8



Pareja Sugerida



SMG26N5MNBAB0
Secadora 6.2 Cuft Blanco.

Tecnología aqua saver green



BLANCO

mabe

LMA78112CBAB0

LAVADORA AUTOMÁTICA 18 KG BLANCO.

Características

· Ciclo de Sanitizado
· Tapa metálica
· Panel con 2 perillas
· 5 tamaños de carga + automático
· Sensor de carga
· Selección etapas de lavado
· 7 ciclos automáticos
· Despachador de blanqueador en cubierta
· Black Out Recovery
· 670 RPM
· 127V/60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 111.6
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 67.8



Pareja Sugerida



SMG26N5MNBAB0
Secadora 6.2 Cuft Blanco.

Tecnología aqua saver green



BLANCO

LMA76112CBAB0

LAVADORA AUTOMÁTICA 16 KG BLANCO.

Características

· Ciclo de Sanitizado
· Tapa metálica
· Panel con 2 perillas
· 5 tamaños de carga + automático
· Selección etapas de lavado
· 7 ciclos automáticos
· Sistema de lavado con Agitador Right Cleaning
· Despachador de blanqueador en cubierta
· Black Out Recovery
· 670 RPM

Dimensiones (cm)

ALTO: 111.6
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 67.8



Pareja Sugerida



SMG26N5MNBAB0
Secadora 6.2 Cuft Blanco.

Tecnología aqua saver green



BLANCO

LMA77113CBAB0

LAVADORA AUTOMÁTICA 17 KG BLANCO.

Características

· Ciclo de Sanitizado
· Tapa metálica con seguro
· Panel con 3 perillas
· 5 tamaños de carga + automático
· Sensor de carga
· 6 niveles de temperatura
· Selección etapas de lavado
· 11 ciclos automáticos
· Despachador de blanqueador en cubierta y suavizante en agitador
· Black Out Recovery
· 670 RPM
· 127V/60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 111.6
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 67.8



Pareja Sugerida



SMG26N5MNBAB0
Secadora 6.2 Cuft Blanco.

Tecnología aqua saver green



BLANCO

mabe

LMA46102VBAB0

LAVADORA AUTOMÁTICA 16 KG BLANCO.

Características

· Ciclo de Sanitizado
· Tapa de vidrio
· Seguro en tapa
· Panel con 2 perillas
· 3 tamaños de carga + automático
· Sensor de velocidad
· Selección etapas de lavado
· 7 ciclos automáticos
· Despachador de blanqueador y detergente en cubierta
· Burbuja niveladora
· Black Out Recovery
· 670 RPM

Dimensiones (cm)

ALTO: 107.8
ANCHO: 60.9
PROFUNDIDAD: 60.9



Tecnología aqua saver green



BLANCO


mabe

Características

· Ciclo de Sanitizado
· Tapa amortiguada de vidrio con seguro
· Filtro atrapa pelusa
· Panel digital
· 3 opciones de centrifugado
· 3 tamaños de carga + automático
· Sensor de velocidad
· 3 niveles de temperatura
· 3 niveles de suciedad
· Selección de etapas de lavado
· 7 ciclos automáticos
· Función Botón Eco
· Inicio programado
· Display digital
· Alarma de fin de ciclo
· Despachadores de cloro, detergente y suavizante
· Burbuja niveladora
· Black Out Recovery
· 670 RPM

Dimensiones (cm)

ALTO: 108.9
ANCHO: 67.8
PROFUNDIDAD: 68.7



Tecnología aqua saver green

LMA70200WDAB1

LAVADORA AUTOMÁTICA 20 KG DIAMOND GRAY.



DIAMOND GRAY

mabe



Tecnología que ahorra hasta un 50% en tiempo y energía.*

Nuevo diseño

Modernidad e innovación, reflejadas en los acabados métalicos renovados.



Ready 2 Wear

Sensores que regulan la temperatura y humedad de la prendas, para secar de mejor manera.

UV Fast Protection

Ciclo con tecnología **UV** con duración de 20 min, que elimina virus y reduce hasta **99%** de bacterias comunes en seco.**

UV Max Protection

Ciclo con Tecnología **UV** con duración de 75 min, que elimina virus y reduce bacterias hasta un **99%.***

Tecnología UV Protection

*Se valida el ahorro de tiempo y energía (eléctrica o gas) comparando los productos de marca mabe que cuentan con el "Ciclo Max Protection con Tecnología UV" contra el "Ciclo Sanifresh" y considerando una carga de ropa de 4Lb; esto es, 1.8 kilogramos aproximadamente. **Los resultados que comprueban este ahorro aplica para las pruebas realizadas en las secadoras marca mabe en comparación con las que cuentan con el ciclo de "Tecnología UV Protection" ***Los ahorros pueden variar por modelo y por su capacidad comparable a partir de 7.4 cu ft; esto es; con capacidad de 25kg *Basado en información pública de la OMS a partir de 56 °C por 30 min. ** Pseudomonas, Staphylococcus aureus y Klepsiella *** Pseudomonas y Staphylococcus aureus ****La temperatura del ciclo depende de la humedad, de la cantidad y tipo de ropa que se ingrese.





Características

- Ciclo de Sanitizado
- Panel híbrido con display digital y perilla central
- Sensores de secado
- 4 niveles de temperatura
- Secado por tiempo (de 10, 20, 40, 60, 90 min)
- 43 configuraciones de secado y 10 programas automáticos
- Funciones adicionales
- Tambor con recubrimiento anticorrosión
- Luz LED en tambor
- Puerta reversible de vidrio ahumado
- Jaladera pocket en puerta
- Filtro atrapa pelusas

DMG17R8MSDAB2 _ Gas LP
- 127V/60Hz

DME17R8MSDBP0 _ Eléctrica
- 220V/60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 111
ANCHO: 68.8
PROFUNDIDAD: 78

Ready 2 Wear | UV FAST Protection | UV MAX Protection

Pareja Sugerida



LMP75201WDAB0
Lavadora Automática 25 kg
Diamond Gray.





DMG17R8MSDAB2

SECADORA DE GAS 7.4 CUFT DIAMOND GRAY.

DME17R8MSDBP0

SECADORA ELÉCTRICA7.4 CUFT DIAMOND GRAY.



DIAMOND GRAY

mabe

Tecnología energy saver® green

Ahorro de energía

hasta **10%*** equivalente a

56 **focos LED** x 60 minutos

* El 10% de ahorro equivale a 458 watts-hora para una carga combinada de 5.5 kg de ropa de jeans, toallas y camisas. Ahorro reflejado en equipos con modo de ahorro eco-cycle.

DMG47N8MSDAB0

SECADORA DE GAS 7.2 CUFT DIAMOND GRAY.

DME47N8MSDBP0

SECADORA ELÉCTRICA 7.2 CUFT DIAMOND GRAY.



SMG17R8MSDAB0

SECADORA DE GAS 7.4 CUFT DIAMOND GRAY.

Características

- Ciclo de Sanitizado
- Panel con 4 perillas + botón
- Sensores de secado
- 4 niveles de temperatura
- Secado por tiempo (de 10, 20, 40, 60, 90 min)
- 19 configuraciones de secado y 4 programas automáticos
- Funciones adicionales
- Tambor con recubrimiento anticorrosión
- Puerta reversible de vidrio ahumado
- Jaladera pocket en puerta
- Filtro atrapa pelusas

DMG47N8MSDAB0 _ Gas LP
- Luz incandescente en tambor
- 127V/60Hz

DME47N8MSDBP0 _ Eléctrica
- Luz LED en tambor
- 220V/60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 111
ANCHO: 68.8
PROFUNDIDAD: 78



Pareja Sugerida



LMP75205WDAB0
Lavadora Automática 25 kg
Diamond Gray.



DIAMOND GRAY

Características

- Ciclo de Sanitizado
- Panel híbrido con display digital y perilla central
- Barra con indicador de luz LED
- Sensor de secado
- 4 niveles de temperatura
- Secado por tiempo
- 10 ciclos de secado
- Funciones adicionales
- Tambor con recubrimiento anticorrosión
- Puerta reversible de vidrio ahumado
- Luz LED en tambor
- Jaladera pocket en puerta
- Filtro atrapa pelusas
- Combustible: Gas LP

Dimensiones (cm)

ALTO: 111
ANCHO: 68.8
PROFUNDIDAD: 78



Pareja Sugerida



LMH74201WDAB1
Lavadora Automática 24 kg
Diamond Gray.



DIAMOND GRAY






mabe

mabe

Características
· Ciclo de Sanitizado
· Panel híbrido con display digital y perilla central
· Barra con indicador de luz LED
· Sensor de secado
· 4 niveles de temperatura
· Secado por tiempo
· 10 ciclos de secado
· Funciones adicionales
· Tambor con recubrimiento anticorrosión
· Puerta reversible de vidrio ahumado
· Luz LED en tambor
· Jaladera pocket en puerta
· Filtro atrapa pelusas
· Combustible: Gas LP

Dimensiones (cm)
ALTO: 111.6
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 67.8



Pareja Sugerida



LMH72201WBAB1
Lavadora Automática 24 kg
Blanco.


SMG17R8MSBAB0
SECADORA DE GAS 7.4 CUFT BLANCO.



BLANCO

Características
· Ciclo de Sanitizado
· Panel híbrido con display digital y perilla central
· Sensor de secado
· 4 niveles de temperatura
· Secado por tiempo (de 10 a 90 min)
· 10 ciclos de secado
· Funciones adicionales
· Tambor con recubrimiento anticorrosión
· Luz LED en tambor
· Puerta reversible de vidrio ahumado
· Jaladera pocket en puerta
· Filtro atrapa pelusas
· 220V/60Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 111
ANCHO: 68.8
PROFUNDIDAD: 78



Pareja Sugerida



LMH72201WBAB1
Lavadora Automática 24 kg
Blanco.


SME17R8MSBBP0
SECADORA ELÉCTRICA 7.2 CUFT BLANCO.



BLANCO

Características
· Ciclo de Sanitizado
· Panel híbrido con display digital y perilla central
· Sensor de secado
· 4 niveles de temperatura
· Secado por tiempo (de 10 a 90 min)
· 10 ciclos de secado
· Funciones adicionales
· Tambor con recubrimiento anticorrosión
· Puerta reversible de vidrio ahumado
· Jaladera pocket en puerta
· Filtro atrapa pelusas
· 220V/60Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 111
ANCHO: 68.8
PROFUNDIDAD: 78



Pareja Sugerida



LMH74201WDAB1
Lavadora Automática 24 kg
Diamond Gray.


SME17R8MSDBP0
SECADORA ELÉCTRICA 7.4 CUFT DIAMOND GRAY.



DIAMOND GRAY

Características
· Ciclo de Sanitizado
· Panel con 4 perillas + botón
· Sensor de secado
· 4 niveles de temperatura
· Secado por tiempo
· 4ciclos de secado
· Funciones adicionales
· Tambor con recubrimiento anticorrosión
· Luz incandescente en tambor
· Puerta reversible de vidrio ahumado
· Jaladera pocket en puerta
· Filtro atrapa pelusas
· Combustible: Gas LP

Dimensiones (cm)
ALTO: 110
ANCHO: 68.8
PROFUNDIDAD: 75



Pareja Sugerida



LMH72205WBAB1
Lavadora Automática 22 kg
Blanco.

SMG47N8MSBAB0
SECADORA DE GAS 7.2 CUFT BLANCO.




BLANCO

mabe

Características
· Ciclo de Sanitizado
· Panel con 4 perillas + botón
· Sensor de secado
· 4 niveles de temperatura
· Secado por tiempo (de 10 a 80 min)
· 4 ciclos de secado
· Funciones adicionales
· Tambor con recubrimiento anticorrosión
· Luz incandescente en tambor
· Puerta metálica reversible
· Jaladera pocket en puerta
· Filtro atrapa pelusas
· Combustible: Gas LP

Dimensiones (cm)
ALTO: 110
ANCHO: 68.8
PROFUNDIDAD: 75



Pareja Sugerida


LMH72205SBAB0
Lavadora Automática 22 kg
Blanco.

SMG47N5MSBAB0
SECADORA DE GAS 7.2 CUFT BLANCO.



BLANCO

Características
· Ciclo de Sanitizado
· Panel con 4 perillas + botón
· Sensor de secado
· 4 niveles de temperatura
· Secado por tiempo (de 10 a 80 min)
· 4 ciclos de secado
· Funciones adicionales
· Alarma de fin de ciclo
· Tambor con recubrimiento anticorrosión
· Luz incandescente en tambor
· Puerta reversible de vidrio ahumado
· Jaladera pocket en puerta
· Filtro atrapa pelusas
· Gas LP

Dimensiones (cm)
ALTO: 110
ANCHO: 68.8
PROFUNDIDAD: 75



Pareja Sugerida


LMH72205WDAB1
Lavadora Automática 22 kg
Diamond Gray.


SMG47N8MSDAB0
SECADORA DE GAS LP 7.2 CUFT DIAMOND GRAY.



DIAMOND GRAY

Características
· Ciclo de Sanitizado
· Panel con 4 perillas + botón
· Sensor de secado
· 4 niveles de temperatura
· Secado por tiempo (de 10 a 80 min)
· 4 ciclos de secado
· Funciones adicionales
· Alarma de fin de ciclo
· Tambor con recubrimiento anticorrosión
· Luz LED en tambor
· Puerta reversible de vidrio ahumado
· Jaladera pocket en puerta
· Filtro atrapa pelusas
· 220V/60Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 110
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 75



Pareja Sugerida


LMH72205WDAB1
Lavadora Automática 22 kg
Diamond Gray.

SME47N8MSDBP0
SECADORA ELÉCTRICA 7.2 CUFT DIAMOND GRAY.



DIAMOND GRAY

Características
· Ciclo de Sanitizado
· Panel con 4 perillas + botón
· Sensor de secado
· 4 niveles de temperatura
· Secado por tiempo (de 10 a 80 min)
· 4 ciclos de secado
· Funciones adicionales
· Alarma de fin de ciclo
· Tambor con recubrimiento anticorrosión
· Luz LED en tambor
· Puerta reversible de vidrio ahumado
· Jaladera pocket en puerta
· Filtro atrapa pelusas
· 220V/60Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 110
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 75



Pareja Sugerida


LMH72205WBAB1
Lavadora Automática 22 kg
Blanco.

SME47N8MSBBP0
SECADORA ELÉCTRICA 7.2 CUFT BLANCO.



BLANCO

SMG26N5MNBAB0

SECADORA DE GAS LP 6.2 CUFT BLANCO.



BLANCO

Características

· Ciclo de Sanitizado
· Panel con 2 perillas + botón
· Sensor de secado
· 3 niveles de temperatura
· Secado por tiempo (de 10 a 80 min)
· 3 ciclos de secado
· Puerta metálica reversible
· Jaladera pocket en puerta
· Tambor con recubrimiento anticorrosión
· Filtro atrapa pelusas
· Combustible: Gas LP

Dimensiones (cm)

ALTO: 100
ANCHO: 68.8
PROFUNDIDAD: 68



Pareja Sugerida



LMA72215CBAB0
Lavadora Automática 22 kg
Blanco.

SME26N5MNBBP0

SECADORA ELÉCTRICA 6.2 CUFT BLANCO.



BLANCO

Características

· Ciclo de Sanitizado
· Panel con 2 perillas + botón
· 3 niveles de temperatura
· Secado por tiempo (de 10 a 80 min)
· 3 ciclos de secado
· Puerta metálica reversible
· Tambor con recubrimiento anticorrosión
· Jaladera pocket en puerta
· Filtro atrapa pelusas
· 220V / 60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 110
ANCHO: 68.8
PROFUNDIDAD: 43.5



mabe





En Lavadora

- Ciclo de Sanitizado
- Glass Lid
- Sistema de lavado por infusor
- 8 programas automáticos
- 3 niveles de agua + automático
- 3 niveles de temperatura + automático
- Selección de etapas de lavado
- Display Touch
- Monitor con luz LED
- Función Aqua Saver
- Black Out Recovery
- Canasta de acero inoxidable
- Seguro en tapa
- Depachador de detergente y blanqueador
- Motor con 10 años de garantía
- 670 rpm

En Secadora

- Glass Door tipo ventana
- Sistema de secado: Gas LP
- 3 ciclos de secado + timer
- Sensor de temperatura
- Filtro atrapa pelusas
- Recubrimiento anticorrosión
- 127V / 60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 188
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 75.5

Infusor Aqua Energy Roller





MCL2040PPDG1

CENTRO DE LAVADO GAS 20 KG DIAMOND GRAY.



DIAMOND GRAY

mabe

Nuevos Centros de lavado

Tecnología aqua saver green

Tecnología energy saver green

Ahorra hasta un 76% de agua por lavada[1] y hasta un 55% de energía[2]

¡Hasta 20 kg de capacidad!

Panel intuitivo, más fácil de usar.

Función Aqua Saver
Disminuye la cantidad de agua utilizada en el proceso de lavado y enjuague.

Infusor Aqua Energy Roller
Reduce el enredo y cuida tus prendas.



Acabados innovadores
Display Touch y puerta **Glass Lid** en lavadora.

Mayor practicidad
Lava y seca 3 veces más rápido.[3]

Ciclo Sanitizado
Protege tu ropa y salud al eliminar el 99.9% de bacterias.[4]

Tambor anticorrosión
Recubrimiento que ofrece un secado más rápido.

Nuevo dispensador
Para detergente y blanqueador.

[1] Prueba de productos utilizados en ciclo de ahorro de Spinwash. Comparado VS la plataforma anterior de nuestros productos en ciclo Voluminosas.
[2] Comparado VS productos que tienen el mayor consumo de energía de acuerdo a la información declarada en etiqueta amarilla entre algunos equipos con características similares.
[3] Pruebas internas comparados vs lavasecadoras.
[4] Resultados basados en pruebas de laboratorio bajo el Protocolo NFS P172 con textiles de 50-100% algodón. Puede variar por modelo y condiciones de uso.

Disfrutar se hace más fácil

mabe

En Lavadora

- Ciclo de Sanitizado
- Glass Lid
- Sistema de lavado por infusor
- 8 programas automáticos
- 3 niveles de agua + automático
- 3 niveles de temperatura + automático
- Selección de etapas de lavado
- Display Touch
- Monitor con luz LED
- Función Aqua Saver
- Black Out Recovery
- Canasta de acero inoxidable
- Seguro en tapa
- Depachador de detergente y blanqueador
- Motor con 10 años de garantía
- 670 rpm

En Secadora

- Glass Door tipo ventana
- Sistema de secado: Eléctrico
- 4 ciclos de secado + timer
- Sensor de temperatura
- Filtro atrapa pelusas
- Recubrimiento anticorrosión
- 220V/60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 188
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 75.5

Infusor Aqua Energy Roller

MCL2040EPDG0

CENTRO DE LAVADO ELÉCTRICO 20 KG DIAMOND GRAY.



DIAMOND GRAY

mabe

En Lavadora
· Ciclo de Sanitizado
· 8 programas automáticos
· 4 niveles de agua + automático
· 5 niveles de temperatura + automático
· Función Eco
· Selección de etapa
· Canasta Sphere Care de acero inoxidable
· Seguro en tapa
· Sistema de suspensión autobalance
· 670 rpm

En Secadora
· Sistema de secado: Gas LP
· 4 ciclos de secado + timer
· Sensor de temperatura
· Filtro atrapa pelusas
· 120V / 60Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 192.2
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 78.3



MCL2040PSDG0
CENTRO DE LAVADO GAS LP 20 KG DIAMOND GRAY.



DIAMOND GRAY

En Lavadora
· Ciclo de Sanitizado
· 8 programas automáticos
· 4 niveles de agua + automático
· 5 niveles de temperatura + automático
· Función Eco
· Selección de etapa
· Canasta Sphere Care de acero inoxidable
· Seguro en tapa
· Sistema de suspensión autobalance
· 670 rpm

En Secadora
· Sistema de secado: Eléctrico 220V / 60Hz
· 4 ciclos de secado + timer
· Sensor de temperatura
· Filtro atrapa pelusas
· 120V / 60Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 192.2
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 78.3



MCL2040ESDG0
CENTRO DE LAVADO ELÉCTRICO 20 KG DIAMOND GRAY.



DIAMOND GRAY

En Lavadora
· Ciclo de Sanitizado
· 8 programas automáticos
· 4 niveles de agua + automático
· 5 niveles de temperatura + automático
· Función Eco
· Selección de etapa
· Canasta Sphere Care de acero inoxidable
· Seguro en tapa
· Sistema de suspensión autobalance
· 670 rpm

En Secadora
· Sistema de secado: Gas LP
· 4 ciclos de secado + timer
· Sensor de temperatura
· Filtro atrapa pelusas
· 120V / 60Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 192.2
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 78.3



MCL2040PSBB0
CENTRO DE LAVADO GAS LP 20 KG BLANCO.



BLANCO

En Lavadora
· Ciclo de Sanitizado
· 8 programas automáticos
· 4 niveles de agua + automático
· 5 niveles de temperatura + automático
· Función Eco
· Selección de etapa
· Canasta Sphere Care de acero inoxidable
· Seguro en tapa
· Sistema de suspensión autobalance
· 670 rpm

En Secadora
· Sistema de secado: Eléctrico 220V / 60Hz
· 4 ciclos de secado + timer
· Sensor de temperatura
· Filtro atrapa pelusas
· 120V / 60Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 192.2
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 78.3



MCL2040ESBB0
CENTRO DE LAVADO ELÉCTRICO 20 KG BLANCO.



BLANCO

En Lavadora

· Ciclo de Sanitizado
· 8 programas automáticos
· 4 niveles de agua + automático
· 5 niveles de temperatura + automático
· Función Eco
· Selección de etapa
· Canasta Sphere Care de acero inoxidable
· Seguro en tapa
· Sistema de suspensión autobalance
· 670 rpm

En Secadora

· Sistema de secado: Gas Natural
· 4 ciclos de secado + timer
· Sensor de temperatura
· Filtro atrapa pelusas
· 120V / 60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 192.2
ANCHO: 68
PROFUNDIDAD: 78.3




MCL2040GSBB0

CENTRO DE LAVADO GAS NATURAL 20 KG BLANCO.



BLANCO





Características

· 2 tinas
· 4 perillas
· 6 niveles de agua
· Panel de control manual
· Gabinete de plástico
· Ventana transparente en tapa
· Tapa interior en centrifugado
· Perilla de drenado
· Freno de seguridad
· Filtro de pelusa
· 127V / 60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 102
ANCHO: 97.3
PROFUNDIDAD: 55.6

LMDX2224HBAB0

LAVADORA SEMIAUTOMÁTICA 22 KG BLANCO.



BLANCO

mabe

LMDX8124HBAB0

LAVADORA SEMIAUTOMÁTICA 18 KG BLANCO.



BLANCO

Características

- 2 tinas
- 4 perillas
- 6 niveles de agua
- Panel de control manual
- Gabinete de plástico
- Ventana transparente en tapa
- Tapa interior en centrifugado
- Perilla de drenado
- Freno de seguridad
- Filtro de pelusa
- 127V / 60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 103
ANCHO: 89
PROFUNDIDAD: 54.2

LMDX3123HBAB0

LAVADORA SEMIAUTOMÁTICA 13 KG BLANCO.



BLANCO

Características

- 2 tinas
- 3 perillas
- 6 niveles de agua
- Panel de control manual
- Gabinete de plástico
- Ventana transparente en tapa
- Tapa interior en centrifugado
- Perilla de drenado
- Freno de seguridad
- Filtro de pelusa
- 127V / 60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 97.7
ANCHO: 79.9
PROFUNDIDAD: 46.2

LMDX6124HBAB0

LAVADORA SEMIAUTOMÁTICA 16 KG BLANCO.



BLANCO

Características

- 2 tinas
- 4 perillas
- 6 niveles de agua
- Panel de control manual
- Gabinete de plástico
- Ventana transparente en tapa
- Tapa interior en centrifugado
- Perilla de drenado
- Freno de seguridad
- Filtro de pelusa
- 127V / 60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 99.9
ANCHO: 85.9
PROFUNDIDAD: 50.4

LMDX1123HBAB0

LAVADORA SEMIAUTOMÁTICA 11 KG BLANCO.



BLANCO

Características

- 2 tinas
- 3 perillas
- 6 niveles de agua
- Panel de control manual
- Gabinete de plástico
- Ventana transparente en tapa
- Tapa interior en centrifugado
- Perilla de drenado
- Freno de seguridad
- Filtro de pelusa
- 127V / 60Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 93.9
ANCHO: 76
PROFUNDIDAD: 44.1

MÁS PARA EL HOGAR



TÚ ELIGE LA TEMPERATURA

NOSOTROS TE DAMOS FRESCURA Y TRANQUILIDAD

- MINISPLITS
- CALENTADORES DE AGUA
- CALEFACTOR
- PURIFICADORES DE AGUA

Tecnología
Ultra Clean Air



*Comparado contra modelo convencional de las mismas características.


mabe

¿Cómo elegir tu aire acondicionado?

Paso 1

¿En qué estado se ubica el domicilio donde se instalará el Aire Acondicionado?

Zona 1	Zona 2	Zona 3	Zona 4
Aguascalientes Colima Guanajuato Nayarit Tlaxcala Zacatecas Jalisco	Edo. Mex Hidalgo Michoacán Morelos CDMX Puebla Querétaro San Luis Potosi	Baja California Sur Guerrero Oaxaca Tamaulipas	Baja California Norte Campeche Chiapas Chihuahua Coahuila Durango Tabasco Quintana Roo Sinaloa Sonora Nuevo León Veracruz Yucatán



Paso 2

Relación de BTU's de acuerdo a los mts² por habitación

mts²	Zona 1	Zona 2	Zona 3	Zona 4
1 a 4	6,000 BTU's	5,400 BTU's	6,300 BTU's	7,200 BTU's
5 a 8	8,000 BTU's	7,200 BTU's	8,800 BTU's	9,600 BTU's
9 a 12	10,000 BTU's	9,000 BTU's	11,000 BTU's	12,000 BTU's
13 a 16	12,000 BTU's	10,800 BTU's	13,200 BTU's	14,400 BTU's
17 a 20	14,000 BTU's	12,600 BTU's	15,400 BTU's	16,800 BTU's
21 a 25	18,000 BTU's	16,200 BTU's	19,200 BTU's	21,600 BTU's
26 a 36	24,000 BTU's	21,600 BTU's	26,400 BTU's	28,800 BTU's
37 a 45	30,000 BTU's	29,000 BTU's	32,000 BTU's	34,000 BTU's



1. Válvula de desagüe con empaque (sólo frío-calor).
2. 2 mts. de manguera de desagüe para unidad interna.
3. 4 mts. de tubería de ¼" forrado con polímero.
4. 4 mts. de tubería de ½" o $^{3}/_{8}$" forrado con polímero.
5. 1.7 mts. de cable para conexión eléctrica.**
6. 4 mts. de cable para comunicación entre unidad interna y externa.
7. Control remoto con base y baterías AAA.
8. Tornillos y taquetes para unidad interna.
9. Manuales (instalación, control remoto y usos y cuidados).
10. Filtros de iones de plata y Bio Filtro.
11. Filtros de Alta Densidad.
12. Chapetón.
13. Cinta de vinil.
14. Soportes de unidad externa.
15. Placa soporte (se encuentra en la parte trasera de la unidad interna)

*El grosor de la tubería cambia dependiendo del modelo.
**Algunos modelos tendrán el cable de alimentación en la unidad interna.

Conoce los métodos de purificación que aseguran la calidad del aire.



Self Wash
Elimina los contaminantes para dejar el ambiente más limpio.

Tri-Filtro
Triple limpieza del aire con Silver Ion, Bio Green y Blue Catechin.

Recubrimiento Pro Shield
Recubrimiento que evita la corrosión y generación de bacterias.

Tecnología Ultra Clean Air


Aire más limpio y saludable que mejora tu estancia en el hogar.

Hasta **70%** ahorro de energía* TecInverter



*Comparado contra un modelo convencional de las mismas características

mabe



DA CLICK Y CONOCE MÁS EN **MABE GLOBAL**

Características
- Frío - Calor
- **TecInverter**
- **WiFi Control**
- 220 V / 60 Hz
- Tubería interna de cobre
- Recubrimiento **Max Shield**
- **Display LED**
- Gas R32
- Control Remoto

Filtros
- Alta densidad
- Trifiltro
- Electrostático

Funciones
- Temperatura desde 16-30° C
- **Sleep**
- Turbo
- ECO
- **My Temp**
- **Quiet**
- **Swing**
- Generador de iones
- Auto diagnóstico
- Anti-moho
- Inicio programable 0-24 hrs
- Auto **Restart**
- **1W Stand by**
- Deshumidificación
- Seguro para niños
- **Self Wash**

Dimensiones (cm)
ALTO: 24
ANCHO: 110
PROFUNDIDAD: 34.5







Tecnología Ultra Clean Air

*Revisar Existencias | **Comparado con el gas R410A





MMI24HDMCAME8/9 *

MMI24HDMCAM10

MINISPLIT INVERTER FRÍO / CALOR 24,000 BTU´S

_ Unidad Interna:**MMI24HDMCAMI10**
_ Unidad Externa:**MMI24HDMCAME10**
_ Combo:**MMI24HDMCAM10**

TecInverter
Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales





ESPEJO

mabe

MMI12CABWCA6M9 *

MMI12CABWCA32M1

MINISPLIT INVERTER FRÍO 12,000 BTU´S

_ Unidad Interna:**MMI12CABWCA32MI1**
_ Unidad Externa:**MMI12CABWCA32ME1**
_ Combo:**MMI12CABWCA32M1**

Características

· Frío
· **TecInverter**
· **WiFi Ready**[3]
· 115 V / 60 Hz
· Tubería interna de cobre
· Recubrimiento **Pro Shield**
· **Display LED**
· Gas R32
· 3D **Air Flow**
· Control Remoto

Filtros

· Alta densidad
· Trifiltro

Funciones

· Temperatura desde 16-30° C
· **My Temp**
· **Sleep**
· Turbo
· ECO
· **Quiet**
· **Swing**
· Auto diagnóstico
· Anti-moho
· Inicio programable 1-24 hrs
· Auto **Restart**
· **1W Stand by**
· Deshumidificación
· Seguro para niños
· **Self Wash**

Dimensiones (cm)

ALTO: 20
ANCHO: 80.5
PROFUNDIDAD: 29.2





Tecnología Ultra Clean Air

*Revisar Existencias | **Comparado con el gas R410A



TecInverter
Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales

No daña la capa de ozono
GAS R32

BLANCO

MMI12CABWCAAXM8 *

MMI12CABWCAX32M1

MINISPLIT INVERTER FRÍO 12,000 BTU´S

_ Unidad Interna:**MMI12CABWCAX32MI1**
_ Unidad Externa:**MMI12CABWCAX32ME1**
_ Combo:**MMI12CABWCAX32M1**

Características

· Frío
· **TecInverter**
· 110 V / 60 Hz
· Tubería interna de cobre
· Recubrimiento **Pro Shield**
· Display LED
· Gas R32
· Control Remoto
· Fast Cool (de 30° a 25°C en 6 minutos)

Filtros

· Alta densidad

Funciones

· Temperatura desde 16-30° C
· Turbo
· **Swing**
· Auto diagnóstico
· Auto descongelamiento
· Inicio programable 1-24 hrs
· Auto **Restart**
· Deshumidificación
· **My Temp**

Dimensiones (cm)

ALTO: 20
ANCHO: 75
PROFUNDIDAD: 28.5





Tecnología Ultra Clean Air

*Revisar Existencias | **Comparado con el gas R410A



TecInverter
Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales

No daña la capa de ozono
GAS R32

BLANCO

mabe

Características

· Frío
· **TecInverter**
· **WiFi Control**
· 115 V / 60 Hz
· Tubería interna de cobre
· Recubrimiento **Max Shield**
· **Display LED**
· Gas R32
· Control Remoto

Filtros

· Alta densidad
· Trifiltro
· Electrostático

Funciones

· Temperatura desde 16-30° C
· **Sleep**
· Turbo
· ECO
· **My Temp**
· **Quiet**
· **Swing**
· Generador de iones
· Auto diagnóstico
· Anti-moho
· Inicio programable 0-24 hrs
· Auto **Restart**
· **1W Stand by**
· Deshumidificación
· Seguro para niños
· **Self Wash**

Dimensiones (cm)

ALTO: 20
ANCHO: 80.5
PROFUNDIDAD: 29.2





Tecnología Ultra Clean Air

*Revisar Existencias | **Comparado con el gas R410A

Características

· Frío
· **TecInverter**
· 110 V / 60 Hz
· Tubería interna de cobre
· Recubrimiento **Pro Shield**
· Display LED
· Gas R410A
· Control Remoto
· **Fast Cool** (de 30° a 25°C en 6 minutos)

Filtros

· Alta densidad

Funciones

· Temperatura desde 16-30° C
· Turbo
· **Quiet**
· **Swing**
· Auto diagnóstico
· Auto descongelamiento
· Inicio programable 1-24 hrs
· Auto **Restart**
· Deshumidificación

Dimensiones (cm)

ALTO: 20.1
ANCHO: 77.7
PROFUNDIDAD: 25





Tecnología Ultra Clean Air

MMI12CABWCAM8/9 *

MMI12CABWCAM10

MINISPLIT INVERTER FRÍO 12,000 BTU´S

_ Unidad Interna:**MMI12CABWCAMI10**
_ Unidad Externa:**MMI12CABWCAME10**
_ Combo:**MMI12CABWCAM10**



TecInverter
Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales

No daña la capa de ozono
GAS R32

BLANCO

MMI12CABWCATM1

MINISPLIT INVERTER FRÍO 12,000 BTU´S

_ Unidad Interna:**MMI12CABWCATMI1**
_ Unidad Externa:**MMI12CABWCATME1**
_ Combo:**MMI12CABWCATM1**



TecInverter
Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales

BLANCO

mabe

Características
· Frío
· **TecInverter**
· **WiFi Control**
· 115 V / 60 Hz
· Tubería interna de cobre
· Recubrimiento **Max Shield**
· **Display LED**
· Gas R32
· Control Remoto

Filtros
· Alta densidad
· Trifiltro
· Electrostático

Funciones
· Temperatura desde 16-30° C
· **Sleep**
· Turbo
· ECO
· **My Temp**
· **Quiet**
· **Swing**
· Generador de iones
· Auto diagnóstico
· Anti-moho
· Inicio programable 0-24 hrs
· Auto **Restart**
· **1W Stand by**
· Deshumidificación
· Seguro para niños
· **Self Wash**

Dimensiones (cm)
ALTO: 20
ANCHO: 80.5
PROFUNDIDAD: 29.2





Tecnología Ultra Clean Air

*Revisar Existencias | **Comparado con el gas R410A

MMI12CAMCAM9 *

MMI12CAMCAM10

MINISPLIT INVERTER FRÍO 12,000 BTU´S

_ Unidad Interna:**MMI12CAMCAMI10**
_ Unidad Externa:**MMI12CAMCAME10**
_ Combo:**MMI12CAMCAM10**



TecInverter
Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales

No daña la capa de ozono
GAS R32

ESPEJO

Características
· Frío
· **TecInverter**
· 220 V / 60 Hz
· Tubería interna de cobre
· Recubrimiento **Pro Shield**
· Display LED
· Gas R32
· Control Remoto
· **Fast Cool** (de 30° a 25°C en 6 minutos)

Filtros
· Alta densidad

Funciones
· Temperatura desde 16-30° C
· Turbo
· **Swing**
· Auto diagnóstico
· Auto descongelamiento
· Inicio programable 1-24 hrs
· Auto **Restart**
· Deshumidificación
· **My Temp**

Dimensiones (cm)
ALTO: 20
ANCHO: 75
PROFUNDIDAD: 28.5





Tecnología Ultra Clean Air

*Revisar Existencias | **Comparado con el gas R410A

MMI12CDBWCAAXM8 *

MMI12CDBWCAX32M1

MINISPLIT INVERTER FRÍO 12,000 BTU´S

_ Unidad Interna:**MMI12CDBWCAX32MI1**
_ Unidad Externa:**MMI12CDBWCAX32ME1**
_ Combo:**MMI12CDBWCAX32M1**



TecInverter
Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales

No daña la capa de ozono
GAS R32

BLANCO

Características
· Frío
· **TecInverter**
· **WiFi Ready**[3]
· 220 V / 60 Hz
· Tubería de cobre
· Recubrimiento **Pro Shield**
· **Display LED**
· Gas R32
· 3D **Air Flow**
· Control Remoto

Filtros
· Alta densidad
· Trifiltro

Funciones
· Temperatura desde 16-30° C
· **My Temp**
· **Sleep**
· Turbo
· ECO
· **Quiet**
· **Swing**
· Auto diagnóstico
· Anti-moho
· Inicio programable 1-24 hrs
· Auto **Restart**
· **1W Stand by**
· Deshumidificación
· Seguro para niños
· **Self Wash**

Dimensiones (cm)
ALTO: 20
ANCHO: 80.5
PROFUNDIDAD: 29.2





Tecnología Ultra Clean Air

*Revisar Existencias | **Comparado con el gas R410A

MMI12CDBWCA6M9 *

MMI12CDBWCA32M1

MINISPLIT INVERTER FRÍO 12,000 BTU´S

_ Unidad Interna:**MMI12CDBWCA32MI1**
_ Unidad Externa:**MMI12CDBWCA32ME1**
_ Combo:**MMI12CDBWCA32M1**



TecInverter
Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales

No daña la capa de ozono
GAS R32

BLANCO

mabe

Características
· Frío
· **TecInverter**
· **WiFi Control**
· 220 V / 60 Hz
· Tubería interna de cobre
· Recubrimiento **Max Shield**
· **Display LED**
· Gas R32
· Control Remoto

Filtros
· Alta densidad
· Trifiltro
· Electrostático

Funciones
· Temperatura desde 16-30° C
· **Sleep**
· Turbo
· ECO
· **My Temp**
· **Quiet**
· **Swing**
· Generador de iones
· Auto diagnóstico
· Anti-moho
· Inicio programable 0-24 hrs
· Auto **Restart**
· **1W Stand by**
· Deshumidificación
· Seguro para niños
· **Self Wash**

Dimensiones (cm)
ALTO: 20
ANCHO: 80.5
PROFUNDIDAD: 29.2





Tecnología Ultra Clean Air

*Revisar Existencias | **Comparado con el gas R410A

MMI12CDBWCAM8/9 *

MMI12CDBWCAM10

MINISPLIT INVERTER FRÍO 12,000 BTU´S

_ Unidad Interna:**MMI12CDBWCAMI10**
_ Unidad Externa:**MMI12CDBWCAME10**
_ Combo:**MMI12CDBWCAM10**



TecInverter
Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales

No daña la capa de ozono
GAS R32

BLANCO

mabe

Características
· Frío
· **TecInverter**
· 220 V / 60 Hz
· Tubería interna de cobre
· Recubrimiento **Pro Shield**
· Display LED
· Gas R410a
· Control Remoto
· **Fast Cool** (de 30° a 25°C en 6 minutos)

Filtros
· Alta densidad

Funciones
· Temperatura desde 16-30° C
· Turbo
· **Quiet**
· **Swing**
· Auto diagnóstico
· Auto descongelamiento
· Inicio programable 1-24 hrs
· Auto **Restart**
· Deshumidificación

Dimensiones (cm)
ALTO: 20.1
ANCHO: 77.7
PROFUNDIDAD: 25





Tecnología Ultra Clean Air

MMI12CDBWCATM1
MINISPLIT INVERTER FRÍO 12,000 BTU´S
_ Unidad Interna:**MMI12CDBWCATMI1**
_ Unidad Externa:**MMI12CDBWCATME1**
_ Combo:**MMI12CDBWCATM1**



TecInverter
Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales

BLANCO

Características
· Frío - Calor
· **TecInverter**
· **WiFi Ready**[3]
· 115 V / 60 Hz
· Tubería de cobre
· Recubrimiento **Pro Shield**
· **Display LED**
· Gas R32
· 3D **Air Flow**
· Control Remoto

Filtros
· Alta densidad
· Trifiltro

Funciones
· Temperatura desde 16-30° C
· **My Temp**
· **Sleep**
· Turbo
· ECO
· **Quiet**
· **Swing**
· Auto diagnóstico
· Anti-moho
· Inicio programable 1-24 hrs
· Auto **Restart**
· **1W Stand by**
· Deshumidificación
· Seguro para niños
· **Self Wash**

Dimensiones (cm)
ALTO: 20
ANCHO: 80.5
PROFUNDIDAD: 29.2





Tecnología Ultra Clean Air

*Revisar Existencias | **Comparado con el gas R410A

MMI12HABWCA6M9 *

MMI12HABWCA32M1
MINISPLIT INVERTER FRÍO / CALOR 12,000 BTU´S
_ Unidad Interna:**MMI12HABWCA32MI1**
_ Unidad Externa:**MMI12HABWCA32ME1**
_ Combo:**MMI12HABWCA32M1**



TecInverter
Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales

No daña la capa de ozono
GAS R32

BLANCO

Características
· Frío
· **TecInverter**
· **WiFi Control**
· 220 V / 60 Hz
· Tubería interna de cobre
· Recubrimiento **Max Shield**
· **Display LED**
· Gas R32
· Control Remoto

Filtros
· Alta densidad
· Trifiltro
· Electrostático

Funciones
· Temperatura desde 16-30° C
· **Sleep**
· Turbo
· ECO
· **My Temp**
· **Quiet**
· **Swing**
· Generador de iones
· Auto diagnóstico
· Anti-moho
· Inicio programable 0-24 hrs
· Auto **Restart**
· **1W Stand by**
· Deshumidificación
· Seguro para niños
· **Self Wash**

Dimensiones (cm)
ALTO: 20
ANCHO: 80.5
PROFUNDIDAD: 29.2





Tecnología Ultra Clean Air

*Revisar Existencias | **Comparado con el gas R410A

MMI12CDMCAM8/9 *

MMI12CDMCAM10
MINISPLIT INVERTER FRÍO 12,000 BTU´S
_ Unidad Interna:**MMI12CDMCAMI10**
_ Unidad Externa:**MMI12CDMCAME10**
_ Combo:**MMI12CDMCAM10**



TecInverter
Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales

No daña la capa de ozono
GAS R32

ESPEJO

mabe

Características
· Frío
· **TecInverter**
· 110 V / 60 Hz
· Tubería interna de cobre
· Recubrimiento **Pro Shield**
· Display LED
· Gas R32
· Control Remoto
· **Fast Cool** (de 30° a 25°C en 6 minutos)

Filtros
· Alta densidad

Funciones
· Temperatura desde 16-30° C
· Turbo
· **Swing**
· Auto diagnóstico
· Auto descongelamiento
· Inicio programable 1-24 hrs
· Auto **Restart**
· Deshumidificación
· **My Temp**

Dimensiones (cm)
ALTO: 20
ANCHO: 75
PROFUNDIDAD: 28.5





Tecnología Ultra Clean Air

*Revisar Existencias | **Comparado con el gas R410A

MMI12HABWCAAXM8 *

MMI12HABWCAX32M1
MINISPLIT INVERTER FRÍO 12,000 BTU´S
_ Unidad Interna:**MMI12HABWCAX32MI1**
_ Unidad Externa:**MMI12HABWCAX32ME1**
_ Combo:**MMI12HABWCAX32M1**



TecInverter
Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales

No daña la capa de ozono
GAS R32

BLANCO

mabe

Características
· Frío - Calor
· **TecInverter**
· **WiFi Control**
· 115 V / 60 Hz
· Tubería interna de cobre
· Recubrimiento **Max Shield**
· **Display LED**
· Gas R32
· Control Remoto

Filtros
· Alta densidad
· Trifiltro
· Electrostático

Funciones
· Temperatura desde 16-30° C
· **Sleep**
· Turbo
· ECO
· **My Temp**
· **Quiet**
· **Swing**
· Generador de iones
· Auto diagnóstico
· Anti-moho
· Inicio programable 0-24 hrs
· Auto **Restart**
· **1W Stand by**
· Deshumidificación
· Seguro para niños
· **Self Wash**

Dimensiones (cm)
ALTO: 20
ANCHO: 80.5
PROFUNDIDAD: 29.2





Tecnología Ultra Clean Air

*Revisar Existencias | **Comparado con el gas R410A

MMI12HABWCAM8/9 *

MMI12HABWCAM10

MINISPLIT INVERTER FRÍO / CALOR 12,000 BTU´S

_ Unidad Interna:**MMI12HABWCAMI10**
_ Unidad Externa:**MMI12HABWCAME10**
_ Combo:**MMI12HABWCAM10**



TecInverter
Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales

No daña la capa de ozono
GAS R32

BLANCO

Características
· Frío - Calor
· **TecInverter**
· **WiFi Control**
· 115 V / 60 Hz
· Tubería interna de cobre
· Recubrimiento **Max Shield**
· **Display LED**
· Gas R32
· Control Remoto

Filtros
· Alta densidad
· Trifiltro
· Electrostático

Funciones
· Temperatura desde 16-30° C
· **Sleep**
· Turbo
· ECO
· **My Temp**
· **Quiet**
· **Swing**
· Generador de iones
· Auto diagnóstico
· Anti-moho
· Inicio programable 0-24 hrs
· Auto **Restart**
· **1W Stand by**
· Deshumidificación
· Seguro para niños
· **Self Wash**

Dimensiones (cm)
ALTO: 20
ANCHO: 80.5
PROFUNDIDAD: 29.2





Tecnología Ultra Clean Air

*Revisar Existencias | **Comparado con el gas R410A

MMI12HAMCAM8/9 *

MMI12HAMCAM10

MINISPLIT INVERTER FRÍO / CALOR 12,000 BTU´S

_ Unidad Interna:**MMI12HAMCAMI10**
_ Unidad Externa:**MMI12HAMCAME10**
_ Combo:**MMI12HAMCAM10**



TecInverter
Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales

No daña la capa de ozono
GAS R32

ESPEJO

Características
· Frío - Calor
· **TecInverter**
· 110 V / 60 Hz
· Tubería interna de cobre
· Recubrimiento **Pro Shield**
· Display LED
· Gas R410A
· Control Remoto
· **Fast Cool** (de 30° a 25°C en 6 minutos)

Filtros
· Alta densidad

Funciones
· Temperatura desde 16-30° C
· Turbo
· **Quiet**
· **Swing**
· Auto diagnóstico
· Auto descongelamiento
· Inicio programable 1-24 hrs
· Auto **Restart**
· Deshumidificación

Dimensiones (cm)
ALTO: 20.1
ANCHO: 77.7
PROFUNDIDAD: 25





Tecnología Ultra Clean Air

MMI12HABWCATM1

MINISPLIT INVERTER FRÍO / CALOR 12,000 BTU´S

_ Unidad Interna:**MMI12HABWCATMI1**
_ Unidad Externa:**MMI12HABWCATME1**
_ Combo:**MMI12HABWCATM1**



TecInverter
Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales

BLANCO

mabe

Características
· Frío - Calor
· **TecInverter**
· **WiFi Ready**[3]
· 220 V / 60 Hz
· Tubería de cobre
· Recubrimiento **Pro Shield**
· **Display LED**
· Gas R32
· 3D **Air Flow**
· Control Remoto

Filtros
· Alta densidad
· Trifiltro

Funciones
· Temperatura desde 16-30° C
· **My Temp**
· **Sleep**
· Turbo
· ECO
· **Quiet**
· **Swing**
· Auto diagnóstico
· Anti-moho
· Inicio programable 1-24 hrs
· Auto **Restart**
· **1W Stand by**
· Deshumidificación
· Seguro para niños
· **Self Wash**

Dimensiones (cm)
ALTO: 20
ANCHO: 80.5
PROFUNDIDAD: 29.2





Tecnología Ultra Clean Air

*Revisar Existencias | **Comparado con el gas R410A

MMI12HDBWCA6M9 *

MMI12HDBWCA32M1

MINISPLIT INVERTER FRÍO / CALOR 12,000 BTU´S

_ Unidad Interna:**MMI12HDBWCA32MI1**
_ Unidad Externa:**MMI12HDBWCA32ME1**
_ Combo:**MMI12HDBWCA32M1**



TecInverter
Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales

No daña la capa de ozono
GAS R32

BLANCO

mabe

Características
· Frío - Calor
· **TecInverter**
· 220 V / 60 Hz
· Tubería interna de cobre
· Recubrimiento **Pro Shield**
· Display LED
· Gas R32
· Control Remoto
· **Fast Cool** (de 30° a 25°C en 6 minutos)

Filtros
· Alta densidad

Funciones
· Temperatura desde 16-30° C
· Turbo
· **Swing**
· Auto diagnóstico
· Auto descongelamiento
· Inicio programable 1-24 hrs
· Auto **Restart**
· Deshumidificación
· **My Temp**

Dimensiones (cm)
ALTO: 20
ANCHO: 75
PROFUNDIDAD: 28.5





Tecnología Ultra Clean Air

*Revisar Existencias | **Comparado con el gas R410A

MMI12HDBWCAAXM8 *

MMI12HDBWCAX32M1

MINISPLIT INVERTER FRÍO / CALOR 12,000 BTU´S

_ Unidad Interna:**MMI12HDBWCAX32MI1**
_ Unidad Externa:**MMI12HDBWCAX32ME1**
_ Combo:**MMI12HDBWCAX32M1**



TecInverter
Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales

No daña la capa de ozono
GAS R32

BLANCO

Características
· Frío - Calor
· **TecInverter**
· 220 V / 60 Hz
· Tubería interna de cobre
· Recubrimiento **Pro Shield**
· Display LED
· Gas R410A
· Control Remoto
· **Fast Cool** (de 30° a 25°C en 6 minutos)

Filtros
· Alta densidad

Funciones
· Temperatura desde 16-30° C
· Turbo
· **Quiet**
· **Swing**
· Auto diagnóstico
· Auto descongelamiento
· Inicio programable 1-24 hrs
· Auto **Restart**
· Deshumidificación

Dimensiones (cm)
ALTO: 20.1
ANCHO: 77.7
PROFUNDIDAD: 25





Tecnología Ultra Clean Air

MMI12HDBWCATM1

MINISPLIT INVERTER FRÍO / CALOR 12,000 BTU´S

_ Unidad Interna:**MMI12HDBWCATMI1**
_ Unidad Externa:**MMI12HDBWCATME1**
_ Combo:**MMI12HDBWCATM1**



TecInverter
Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales

BLANCO

Características
· Frío - Calor
· **TecInverter**
· **WiFi Control**
· 220 V / 60 Hz
· Tubería interna de cobre
· Recubrimiento **Max Shield**
· **Display LED**
· Gas R32
· Control Remoto

Filtros
· Alta densidad
· Trifiltro
· Electrostático

Funciones
· Temperatura desde 16-30° C
· **Sleep**
· Turbo
· ECO
· **My Temp**
· **Quiet**
· **Swing**
· Generador de iones
· Auto diagnóstico
· Anti-moho
· Inicio programable 0-24 hrs
· Auto **Restart**
· **1W Stand by**
· Deshumidificación
· Seguro para niños
· **Self Wash**

Dimensiones (cm)
ALTO: 20
ANCHO: 80.5
PROFUNDIDAD: 29.2





Tecnología Ultra Clean Air

*Revisar Existencias | **Comparado con el gas R410A

MMI12HDBWCAM8/9 *

MMI12HDBWCAM10

MINISPLIT INVERTER FRÍO 12,000 BTU´S

_ Unidad Interna:**MMI12HDBWCAMI10**
_ Unidad Externa:**MMI12HDBWCAME10**
_ Combo:**MMI12HDBWCAM10**



TecInverter
Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales

No daña la capa de ozono
GAS R32

BLANCO

mabe

Características
· Frío - Calor
· **TecInverter**
· **WiFi Control**
· 220 V / 60 Hz
· Tubería interna de cobre
· Recubrimiento **Max Shield**
· **Display LED**
· Gas R32
· Control Remoto

Filtros
· Alta densidad
· Trifiltro
· Electrostático

Funciones
· Temperatura desde 16-30° C
· **Sleep**
· Turbo
· ECO
· **My Temp**
· **Quiet**
· **Swing**
· Generador de iones
· Auto diagnóstico
· Anti-moho
· Inicio programable 0-24 hrs
· Auto **Restart**
· **1W Stand by**
· Deshumidificación
· Seguro para niños
· **Self Wash**

Dimensiones (cm)
ALTO: 20
ANCHO: 80.5
PROFUNDIDAD: 29.2





Tecnología Ultra Clean Air

*Revisar Existencias | **Comparado con el gas R410A

MMI12HDMCAM8/9 *

MMI12HDMCAM10

MINISPLIT INVERTER FRÍO / CALOR 12,000 BTU´S

_ Unidad Interna:**MMI12HDMCAMI10**
_ Unidad Externa:**MMI12HDMCAME10**
_ Combo:**MMI12HDMCAM10**



TecInverter
Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales

No daña la capa de ozono
GAS R32

ESPEJO

mabe

Características
· Frío
· **TecInverter**
· **WiFi Ready**[3]
· 220 V / 60 Hz
· Tubería de cobre
· Recubrimiento **Pro Shield**
· **Display LED**
· Gas R32
· 3D **Air Flow**
· Control Remoto

Filtros
· Alta densidad
· Trifiltro

Funciones
· Temperatura desde 16-30° C
· **My Temp**
· **Sleep**
· Turbo
· ECO
· **Quiet**
· **Swing**
· Auto diagnóstico
· Anti-moho
· Inicio programable 1-24 hrs
· Auto **Restart**
· **1W Stand by**
· Deshumidificación
· Seguro para niños
· **Self Wash**

Dimensiones (cm)
ALTO: 21.7
ANCHO: 87.5
PROFUNDIDAD: 29.2





Tecnología Ultra Clean Air

*Revisar Existencias | **Comparado con el gas R410A

MMI18CDBWCA6M8 *

MMI18CDBWCA32M1

MINISPLIT INVERTER FRÍO 18,000 BTU´S

_ Unidad Interna:**MMI18CDBWCA32MI1**
_ Unidad Externa:**MMI18CDBWCA32ME1**
_ Combo:**MMI18CDBWCA32M1**



TecInverter
Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales

No daña la capa de ozono
GAS R32

BLANCO

Características
· Frío
· **TecInverter**
· **WiFi**
· 220-230 V / 60 Hz
· Tubería de cobre
· Recubrimiento **Max Shield**
· **Display LED**
· Gas R410A
· Control Remoto

Filtros
· Alta densidad
· Trifiltro

Funciones
· Temperatura desde 16-30° C
· **My Temp**
· **Sleep**
· Turbo
· ECO
· Auto **Swing**
· Auto diagnóstico
· Anti-moho
· Inicio programable 0-24 hrs
· Auto **Restart**
· **1W Stand by**
· Deshumidificación
· Seguro para niños
· **Self Wash**

Dimensiones (cm)
ALTO: 32.2
ANCHO: 99.7
PROFUNDIDAD: 23.5





Tecnología Ultra Clean Air

MMI18CDBWCAM9

MINISPLIT INVERTER FRÍO 18,000 BTU´S

_ Unidad Interna:**MMI18CDBWCAMI9**
_ Unidad Externa:**MMI18CDBWCAME9**
_ Combo:**MMI18CDBWCAM9**



TecInverter
Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales

BLANCO

Características
· Frío
· **TecInverter**
· 220 V / 60 Hz
· Tubería interna de cobre
· Recubrimiento **Pro Shield**
· Display LED
· Gas R32
· Control Remoto
· **Fast Cool** (de 30° a 25°C en 6 minutos)

Filtros
· Alta densidad

Funciones
· Temperatura desde 16-30° C
· Turbo
· **Swing**
· Auto diagnóstico
· Auto descongelamiento
· Inicio programable 1-24 hrs
· Auto **Restart**
· Deshumidificación
· **My Temp**

Dimensiones (cm)
ALTO: 22.5
ANCHO: 90
PROFUNDIDAD: 31





Tecnología Ultra Clean Air

*Revisar Existencias | **Comparado con el gas R410A

MMI18CDBWCAAXM8 *

MMI18CDBWCAX32M1

MINISPLIT INVERTER FRÍO 18,000 BTU´S

_ Unidad Interna:**MMI18CDBWCAX32MI1**
_ Unidad Externa:**MMI18CDBWCAX32ME1**
_ Combo:**MMI18CDBWCAX32M1**



TecInverter
Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales

No daña la capa de ozono
GAS R32

BLANCO

mabe

Características
· Frío
· **TecInverter**
· 220 V / 60 Hz
· Tubería interna de cobre
· Recubrimiento **Pro Shield**
· Display LED
· Gas R410A
· Control Remoto
· **Fast Cool** (de 30° a 25°C en 6 minutos)

Filtros
· Alta densidad

Funciones
· Temperatura desde 16-30° C
· Turbo
· **Quiet**
· **Swing**
· Auto diagnóstico
· Auto descongelamiento
· Inicio programable 1-24 hrs
· Auto **Restart**
· Deshumidificación

Dimensiones (cm)
ALTO: 20.6
ANCHO: 91
PROFUNDIDAD: 29.4





Tecnología Ultra Clean Air

MMI18CDBWCATM1

MINISPLIT INVERTER FRÍO 18,000 BTU´S

_ Unidad Interna:**MMI18CDBWCATMI1**
_ Unidad Externa:**MMI18CDBWCATME1**
_ Combo:**MMI18CDBWCATM1**



TecInverter
Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales

BLANCO

mabe

Características
· Frío
· **TecInverter**
· **WiFi**
· 220-230 V / 60 Hz
· Tubería de cobre
· Recubrimiento **Max Shield**
· **Display LED**
· Gas R410A
· 3D **Air Flow**
· Control Remoto

Filtros
· Alta densidad
· Silver Ion

Funciones
· Temperatura desde 16-30° C
· **My Temp**
· **Sleep**
· Turbo
· ECO
· Auto **Swing**
· Auto diagnóstico
· Anti-Cold Air
· Anti-moho
· Inicio programable 0-24 hrs
· Memoria de ventilas
· Auto **Restart**
· **1W Stand by**
· Deshumidificación
· Seguro para niños
· **Self Wash**

Dimensiones (cm)
ALTO: 32.2
ANCHO: 99.7
PROFUNDIDAD: 23.5





Tecnología Ultra Clean Air

MMI18CDMCAM9
MINISPLIT INVERTER FRÍO 18,000 BTU´S
_ Unidad Interna:**MMI18CDMCAMI9**
_ Unidad Externa:**MMI18CDMCAME9**
_ Combo:**MMI18CDMCAM9**



TecInverter
Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales

ESPEJO

Características
· Frío
· **TecInverter**
· 220 V / 60 Hz
· Tubería interna de cobre
· Recubrimiento **Pro Shield**
· Display LED
· Gas R32
· Control Remoto
· **Fast Cool** (de 30° a 25°C en 6 minutos)

Filtros
· Alta densidad

Funciones
· Temperatura desde 16-30° C
· Turbo
· **Swing**
· Auto diagnóstico
· Auto descongelamiento
· Inicio programable 1-24 hrs
· Auto **Restart**
· Deshumidificación
· **My Temp**

Dimensiones (cm)
ALTO: 22.5
ANCHO: 90
PROFUNDIDAD: 31





Tecnología Ultra Clean Air

*Revisar Existencias | **Comparado con el gas R410A

MMI18HDBWCAAXM8 *

MMI18HDBWCAX32M1
MINISPLIT INVERTER FRÍO 18,000 BTU´S
_ Unidad Interna:**MMI18HDBWCAX32MI1**
_ Unidad Externa:**MMI18HDBWCAX32ME1**
_ Combo:**MMI18HDBWCAX32M1**



TecInverter
Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales

No daña la capa de ozono
GAS R32

BLANCO

Características
· Frío - Calor
· **TecInverter**
· **WiFi Ready³**
· 220 V / 60 Hz
· Tubería de cobre
· Recubrimiento **Pro Shield**
· **Display LED**
· Gas R32
· 3D **Air Flow**
· Control Remoto

Filtros
· Alta densidad
· Trifiltro

Funciones
· Temperatura desde 16-30° C
· **My Temp**
· **Sleep**
· Turbo
· ECO
· **Quiet**
· **Swing**
· Auto diagnóstico
· Anti-moho
· Inicio programable 1-24 hrs
· Auto **Restart**
· **1W Stand by**
· Deshumidificación
· Seguro para niños
· **Self Wash**

Dimensiones (cm)
ALTO: 21.7
ANCHO: 87.5
PROFUNDIDAD: 30.4





Tecnología Ultra Clean Air

*Revisar Existencias | **Comparado con el gas R410A

MMI18HDBWCA6M8 *

MMI18HDBWCA32M1
MINISPLIT INVERTER FRÍO / CALOR 18,000 BTU´S
_ Unidad Interna:**MMI18HDBWCA32MI1**
_ Unidad Externa:**MMI18HDBWCA32ME1**
_ Combo:**MMI18HDBWCA32M1**



TecInverter
Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales

No daña la capa de ozono
GAS R32

BLANCO

mabe

Características
· Frío - Calor
· **TecInverter**
· **WiFi Control**
· 220 V / 60 Hz
· Tubería interna de cobre
· Recubrimiento **Max Shield**
· **Display LED**
· Gas R32
· Control Remoto

Filtros
· Alta densidad
· Biofiltro
· Trifiltro
· Electrostático

Funciones
· Temperatura desde 16-30° C
· **Sleep**
· Turbo
· ECO
· **My Temp**
· **Quiet**
· **Swing**
· Generador de iones
· Auto diagnóstico
· Anti-moho
· Inicio programable 0-24 hrs
· Auto **Restart**
· **1W Stand by**
· Deshumidificación
· Seguro para niños
· **Self Wash**

Dimensiones (cm)
ALTO: 20
ANCHO: 80.5
PROFUNDIDAD: 29.2





Tecnología Ultra Clean Air

*Revisar Existencias | **Comparado con el gas R410A

MMI18HDBWCAM8/9 *

MMI18HDBWCAM10
MINISPLIT INVERTER FRÍO / CALOR 18,000 BTU´S
_ Unidad Interna:**MMI18HDBWCAMI10**
_ Unidad Externa:**MMI18HDBWCAME10**
_ Combo:**MMI18HDBWCAM10**



TecInverter
Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales

No daña la capa de ozono
GAS R32

BLANCO

mabe

Características
· Frío - Calor
· **TecInverter**
· 220 V / 60 Hz
· Tubería interna de cobre
· Recubrimiento **Pro Shield**
· Display LED
· Gas R410A
· Control Remoto
· **Fast Cool** (de 30° a 25°C en 6 minutos)

Filtros
· Alta densidad

Funciones
· Temperatura desde 16-30° C
· Turbo
· **Quiet**
· **Swing**
· Auto diagnóstico
· Auto descongelamiento
· Inicio programable 1-24 hrs
· Auto **Restart**
· Deshumidificación

Dimensiones (cm)
ALTO: 20.6
ANCHO: 91
PROFUNDIDAD: 29.4





Tecnología Ultra Clean Air

MMI18HDBWCATM1
MINISPLIT INVERTER FRÍO / CALOR 18,000 BTU´S
_ Unidad Interna:**MMI18HDBWCATMI1**
_ Unidad Externa:**MMI18HDBWCATME1**
_ Combo:**MMI18HDBWCATM1**



TecInverter
Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales

BLANCO

Características
· Frío
· **TecInverter**
· **WiFi Ready³**
· 220 V / 60 Hz
· Tubería de cobre
· Recubrimiento **Pro Shield**
· **Display LED**
· Gas R32
· 3D **Air Flow**
· Control Remoto

Filtros
· Alta densidad
· Trifiltro

Funciones
· Temperatura desde 16-30° C
· **My Temp**
· **Sleep**
· Turbo
· ECO
· **Quiet**
· **Swing**
· Auto diagnóstico
· Anti-moho
· Inicio programable 1-24 hrs
· Auto **Restart**
· **1W Stand by**
· Deshumidificación
· Seguro para niños
· **Self Wash**

Dimensiones (cm)
ALTO: 22
ANCHO: 97.5
PROFUNDIDAD: 31.8





Tecnología Ultra Clean Air

*Revisar Existencias | **Comparado con el gas R410A

MMI24CDBWCA6M8 *

MMI24CDBWCA32M1
MINISPLIT INVERTER FRÍO 18,000 BTU´S
_ Unidad Interna:**MMI24CDBWCA32MI1**
_ Unidad Externa:**MMI24CDBWCA32ME1**
_ Combo:**MMI24CDBWCA32M1**



TecInverter
Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales



BLANCO

Características
· Frío - Calor
· **TecInverter**
· **WiFi Control**
· 220 V / 60 Hz
· Tubería interna de cobre
· Recubrimiento **Max Shield**
· **Display LED**
· Gas R32
· Control Remoto

Filtros
· Alta densidad
· Trifiltro
· Electrostático

Funciones
· Temperatura desde 16-30° C
· **Sleep**
· Turbo
· ECO
· **My Temp**
· **Quiet**
· **Swing**
· Generador de iones
· Auto diagnóstico
· Anti-moho
· Inicio programable 0-24 hrs
· Auto **Restart**
· **1W Stand by**
· Deshumidificación
· Seguro para niños
· **Self Wash**

Dimensiones (cm)
ALTO: 21.7
ANCHO: 87.5
PROFUNDIDAD: 30.7





Tecnología Ultra Clean Air

*Revisar Existencias | **Comparado con el gas R410A

MMI18HDMCAM8/9 *

MMI18HDMCAM10
MINISPLIT INVERTER FRÍO / CALOR 18,000 BTU´S
_ Unidad Interna:**MMI18HDMCAMI10**
_ Unidad Externa:**MMI18HDMCAME10**
_ Combo:**MMI18HDMCAM10**



TecInverter
Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales



ESPEJO

mabe

Características
· Frío
· **TecInverter**
· 220 V / 60 Hz
· Tubería interna de cobre
· Recubrimiento **Pro Shield**
· Display LED
· Gas R32
· Control Remoto
· **Fast Cool** (de 30° a 25°C en 6 minutos)

Filtros
· Alta densidad

Funciones
· Temperatura desde 16-30° C
· Turbo
· **Swing**
· Auto diagnóstico
· Auto descongelamiento
· Inicio programable 1-24 hrs
· Auto **Restart**
· Deshumidificación
· **My Temp**

Dimensiones (cm)
ALTO: 22.5
ANCHO: 90
PROFUNDIDAD: 31





Tecnología Ultra Clean Air

*Revisar Existencias | **Comparado con el gas R410A

MMI24CDBWCAAXM8 *

MMI24CDBWCAX32M1
MINISPLIT INVERTER FRÍO 24,000 BTU´S
_ Unidad Interna:**MMI24CDBWCAX32MI1**
_ Unidad Externa:**MMI24CDBWCAX32ME1**
_ Combo:**MMI24CDBWCAX32M1**



TecInverter
Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales



BLANCO

mabe

Características
· Frío
· **TecInverter**
· **WiFi Control**
· 220 V / 60 Hz
· Tubería interna de cobre
· Recubrimiento **Max Shield**
· **Display LED**
· Gas R32
· Control Remoto

Filtros
· Alta densidad
· Trifiltro
· Electrostático

Funciones
· Temperatura desde 16-30° C
· **Sleep**
· Turbo
· ECO
· **My Temp**
· **Quiet**
· **Swing**
· Generador de iones
· Auto diagnóstico
· Anti-moho
· Inicio programable 0-24 hrs
· Auto **Restart**
· **1W Stand by**
· Deshumidificación
· Seguro para niños
· **Self Wash**

Dimensiones (cm)
ALTO: 24
ANCHO: 110.5
PROFUNDIDAD: 34.5





Tecnología Ultra Clean Air

*Revisar Existencias | **Comparado con el gas R410A

MMI24CDBWCAM8/9 *

MMI24CDBWCAM10

MINISPLIT INVERTER FRÍO 24,000 BTU´S

_ Unidad Interna:**MMI24CDBWCAMI10**
_ Unidad Externa:**MMI24CDBWCAME10**
_ Combo:**MMI24CDBWCAM10**



TecInverter
Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales

No daña la capa de ozono
GAS R32

BLANCO

Características
· Frío
· **TecInverter**
· **WiFi**
· 220-230 V / 60 Hz
· Tubería de cobre
· Recubrimiento **Max Shield**
· **Display LED**
· Gas R410A
· 3D **Air Flow**
· Control Remoto

Filtros
· Bio Filtro
· Silver Ion
· Alta densidad

Funciones
· Temperatura desde 16-30° C
· **My Temp**
· **Sleep**
· Turbo
· ECO
· Auto **Swing**
· Auto diagnóstico
· Anti-Cold Air
· Anti-moho
· Inicio programable 0-24 hrs
· Memoria de ventilas
· Auto **Restart**
· **1W Stand by**
· Deshumidificación
· Seguro para niños
· **Self Wash**

Dimensiones (cm)
ALTO: 33.6
ANCHO: 111.5
PROFUNDIDAD: 24.3





Tecnología Ultra Clean Air

MMI24CDMCAM8/9

MINISPLIT INVERTER FRÍO 24,000 BTU´S

_ Unidad Interna:**MMI24CDMCAMI8/9**
_ Unidad Externa:**MMI24CDMCAME8/9**
_ Combo:**MMI24CDMCAM8/9**



TecInverter
Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales

ESPEJO

Características
· Frío
· **TecInverter**
· 220 V / 60 Hz
· Tubería interna de cobre
· Recubrimiento **Pro Shield**
· Display LED
· Gas R410A
· Control Remoto
· **Fast Cool** (de 30° a 25°C en 6 minutos)

Filtros
· Alta densidad

Funciones
· Temperatura desde 16-30° C
· Turbo
· **Quiet**
· **Swing**
· Auto diagnóstico
· Auto descongelamiento
· Inicio programable 1-24 hrs
· Auto **Restart**
· Deshumidificación

Dimensiones (cm)
ALTO: 22
ANCHO: 101
PROFUNDIDAD: 31.5





Tecnología Ultra Clean Air

MMI24CDBWCATM1

MINISPLIT INVERTER FRÍO 24,000 BTU´S

_ Unidad Interna:**MMI24CDBWCATMI1**
_ Unidad Externa:**MMI24CDBWCATME1**
_ Combo:**MMI24CDBWCATM1**



TecInverter
Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales

BLANCO

mabe

Características
· Frío - Calor
· **TecInverter**
· **WiFi Ready**[3]
· 220 V / 60 Hz
· Tubería de cobre
· Recubrimiento **Pro Shield**
· **Display LED**
· Gas R32
· 3D **Air Flow**
· Control Remoto

Filtros
· Alta densidad
· Trifiltro

Funciones
· Temperatura desde 16-30° C
· **My Temp**
· **Sleep**
· Turbo
· ECO
· **Quiet**
· **Swing**
· Auto diagnóstico
· Anti-moho
· Inicio programable 1-24 hrs
· Auto **Restart**
· **1W Stand by**
· Deshumidificación
· Seguro para niños
· **Self Wash**

Dimensiones (cm)
ALTO: 22
ANCHO: 97.5
PROFUNDIDAD: 31.8





Tecnología Ultra Clean Air

*Revisar Existencias | **Comparado con el gas R410A

MMI24HDBWCA6M8 *

MMI24HDBWCA32M1

MINISPLIT INVERTER FRÍO / CALOR 24,000 BTU´S

_ Unidad Interna:**MMI24HDBWCA32MI1**
_ Unidad Externa:**MMI24HDBWCA32ME1**
_ Combo:**MMI24HDBWCA32M1**



TecInverter
Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales

No daña la capa de ozono
GAS R32

BLANCO

mabe

Características
· Frío - Calor
· **TecInverter**
· 220 V / 60 Hz
· Tubería interna de cobre
· Recubrimiento **Pro Shield**
· Display LED
· Gas R32
· Control Remoto
· **Fast Cool** (de 30° a 25°C en 6 minutos)

Filtros
· Alta densidad

Funciones
· Temperatura desde 16-30° C
· Turbo
· **Swing**
· Auto diagnóstico
· Auto descongelamiento
· Inicio programable 1-24 hrs
· Auto **Restart**
· Deshumidificación
· **My Temp**

Dimensiones (cm)
ALTO: 23.3
ANCHO: 108.2
PROFUNDIDAD: 33





Tecnología Ultra Clean Air

*Revisar Existencias | **Comparado con el gas R410A

MMI24HDBWCAAXM8 *

MMI24HDBWCAX32M1

MINISPLIT INVERTER FRÍO / CALOR 24,000 BTU´S

_ Unidad Interna:**MMI24HDBWCAX32MI1**
_ Unidad Externa:**MMI24HDBWCAX32ME1**
_ Combo:**MMI24HDBWCAX32M1**



TecInverter
Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales

No daña la capa de ozono
GAS R32

BLANCO

Características
· Frío - Calor
· **TecInverter**
· 220 V / 60 Hz
· Tubería interna de cobre
· Recubrimiento **Pro Shield**
· Display LED
· Gas R410A
· Control Remoto
· **Fast Cool** (de 30° a 25°C en 6 minutos)

Filtros
· Alta densidad

Funciones
· Temperatura desde 16-30° C
· Turbo
· **Quiet**
· **Swing**
· Auto diagnóstico
· Auto descongelamiento
· Inicio programable 1-24 hrs
· Auto **Restart**
· Deshumidificación

Dimensiones (cm)
ALTO: 22
ANCHO: 101
PROFUNDIDAD: 31.5





Tecnología Ultra Clean Air

MMI24HDBWCATM1

MINISPLIT INVERTER FRÍO / CALOR 24,000 BTU´S

_ Unidad Interna:**MMI24HDBWCATMI1**
_ Unidad Externa:**MMI24HDBWCATME1**
_ Combo:**MMI24HDBWCATM1**



TecInverter
Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales

BLANCO

Características
· Frío - Calor
· **TecInverter**
· **WiFi Control**
· 220 V / 60 Hz
· Tubería interna de cobre
· Recubrimiento **Max Shield**
· **Display LED**
· Gas R32
· Control Remoto

Filtros
· Alta densidad
· Trifiltro
· Electrostático

Funciones
· Temperatura desde 16-30° C
· **Sleep**
· Turbo
· ECO
· **My Temp**
· **Quiet**
· **Swing**
· Generador de iones
· Auto diagnóstico
· Anti-moho
· Inicio programable 0-24 hrs
· Auto **Restart**
· **1W Stand by**
· Deshumidificación
· Seguro para niños
· **Self Wash**

Dimensiones (cm)
ALTO: 24
ANCHO: 110.5
PROFUNDIDAD: 34.5





Tecnología Ultra Clean Air

*Revisar Existencias | **Comparado con el gas R410A

MMI24HDBWCAM8/9 *

MMI24HDBWCAM10

MINISPLIT INVERTER FRÍO / CALOR 24,000 BTU´S

_ Unidad Interna:**MMI24HDBWCAMI10**
_ Unidad Externa:**MMI24HDBWCAME10**
_ Combo:**MMI24HDBWCAM10**



TecInverter
Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales

No daña la capa de ozono
GAS R32

BLANCO

mabe

Características
· Frío
· 115 V / 60 Hz
· Tubería de cobre
· Recubrimiento **Pro Shield**
· Display LED
· Gas R410A
· Control Remoto

Filtros
· Alta densidad

Funciones
· Temperatura desde 16-30° C
· Sleep
· Turbo
· My Temp
· Auto **Swing**
· Auto diagnóstico
· Inicio programable 0-24 hrs
· Memoria en ventilas
· Auto **Restart**
· Deshumidificación

Dimensiones (cm)
ALTO: 20
ANCHO: 75
PROFUNDIDAD: 28.5





Tecnología Ultra Clean Air

MMT12CABWCAAXM8

MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO 12,000 BTU´S

_ Unidad Interna:**MMT12CABWCAAXMI8**
_ Unidad Externa:**MMT12CABWCAAXME8**
_ Combo:**MMT12CABWCAAXM8**



BLANCO

mabe

Características
· Frío
· 115 V / 60 Hz
· Tubería interna de cobre
· Recubrimiento **Pro Shield**
· **Display LED**
· Gas R410A
· 3D **Air Flow**
· Control Remoto
· **Fast Cool** (de 30° a 25°C en 6 minutos)

Filtros
· Alta densidad
· Trifiltro

Funciones
· Temperatura desde 16-30° C
· **My Temp**
· **Sleep**
· Turbo
· ECO
· **Quiet**
· **Swing**
· Auto diagnóstico
· Anti-moho
· Inicio programable 0-24 hrs
· Auto **Restart**
· Deshumidificación
· **1W Stand by**
· Seguro para niños
· **Self Wash**

Dimensiones (cm)
ALTO: 28
ANCHO: 82
PROFUNDIDAD: 19.5





Tecnología Ultra Clean Air

MMT12CABWCAM2
MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO 12,000 BTU´S

_ Unidad Interna:**MMT12CABWCAMI2**
_ Unidad Externa:**MMT12CABWCAME2**
_ Combo:**MMT12CABWCAM2**



BLANCO

Características
· Frío
· 220 V / 60 Hz
· Tubería de cobre
· Recubrimiento **Pro Shield**
· Display LED
· Gas R410A
· Control Remoto

Filtros
· Alta densidad

Funciones
· Temperatura desde 16-30° C
· Sleep
· Turbo
· My Temp
· Auto **Swing**
· Inicio programable 0-24 hrs
· Memoria en ventilas
· Auto **Restart**
· Deshumidificación

Dimensiones (cm)
ALTO: 20
ANCHO: 75
PROFUNDIDAD: 28.5





Tecnología Ultra Clean Air

MMT12CDBWCAAXM8
MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO 12,000 BTU´S

_ Unidad Interna:**MMT12CDBWCAAXMI8**
_ Unidad Externa:**MMT12CDBWCAAXME8**
_ Combo:**MMT12CDBWCAAXM8**



BLANCO

Características
· Frío
· 110 V / 60 Hz
· Tubería interna de cobre
· Recubrimiento **Pro Shield**
· Display LED
· Gas R410A
· Control Remoto

Filtros
· Alta densidad

Funciones
· Temperatura desde 16-30° C
· Turbo
· **Quiet**
· **Swing**
· Auto diagnóstico
· Auto descongelamiento
· Inicio programable 1-24 hrs
· Auto **Restart**
· Deshumidificación

Dimensiones (cm)
ALTO: 20.1
ANCHO: 77.7
PROFUNDIDAD: 25





Tecnología Ultra Clean Air

MMT12CABWCATM1
MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO 12,000 BTU´S

_ Unidad Interna:**MMT12CABWCATMI1**
_ Unidad Externa:**MMT12CABWCATME1**
_ Combo:**MMT12CABWCATM1**



BLANCO

mabe

Características
· Frío
· 220 V / 60 Hz
· Tubería interna de cobre
· Recubrimiento **Pro Shield**
· **Display LED**
· Gas R410A
· 3D **Air Flow**
· Control Remoto
· **Fast Cool** (de 30° a 25°C en 6 minutos)

Filtros
· Alta densidad
· Trifiltro

Funciones
· Temperatura desde 16-30° C
· **My Temp**
· **Sleep**
· Turbo
· ECO
· **Quiet**
· **Swing**
· Auto diagnóstico
· Anti-moho
· Inicio programable 0-24 hrs
· Auto **Restart**
· Deshumidificación
· **1W Stand by**
· Seguro para niños
· **Self Wash**

Dimensiones (cm)
ALTO: 28
ANCHO: 82
PROFUNDIDAD: 19.5





Tecnología Ultra Clean Air

MMT12CDBWCAM2
MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO 12,000 BTU´S

_ Unidad Interna:**MMT12CDBWCAMI2**
_ Unidad Externa:**MMT12CDBWCAME2**
_ Combo:**MMT12CDBWCAM2**



BLANCO

mabe

Características
· Frío
· 220 V / 60 Hz
· Tubería interna de cobre
· Recubrimiento **Pro Shield**
· Display LED
· Gas R410A
· Control Remoto

Filtros
· Alta densidad

Funciones
· Temperatura desde 16-30° C
· Turbo
· **Quiet**
· **Swing**
· Auto diagnóstico
· Auto descongelamiento
· Inicio programable 1-24 hrs
· Auto **Restart**
· Deshumidificación

Dimensiones (cm)
ALTO: 20.1
ANCHO: 77.7
PROFUNDIDAD: 25





Tecnología Ultra Clean Air

MMT12CDBWCATM1
MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO 12,000 BTU´S
_ Unidad Interna:**MMT12CDBWCATMI1**
_ Unidad Externa:**MMT12CDBWCATME1**
_ Combo:**MMT12CDBWCATM1**



BLANCO

Características
· Frío - Calor
· 110 V / 60 Hz
· Tubería interna de cobre
· Recubrimiento **Pro Shield**
· **Display LED**
· Gas R410A
· 3D **Air Flow**
· Control Remoto
· **Fast Cool** (de 30° a 25°C en 6 minutos)

Filtros
· Alta densidad
· Trifiltro

Funciones
· Temperatura desde 16-30° C
· **My Temp**
· **Sleep**
· Turbo
· ECO
· **Quiet**
· **Swing**
· Auto diagnóstico
· Anti-moho
· Inicio programable 0-24 hrs
· Auto **Restart**
· Deshumidificación
· **1W Stand by**
· Seguro para niños
· **Self Wash**

Dimensiones (cm)
ALTO: 28
ANCHO: 82
PROFUNDIDAD: 19.5





Tecnología Ultra Clean Air

MMT12HABWCAM2
MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO / CALOR 12,000 BTU´S
_ Unidad Interna:**MMT12HABWCAMI2**
_ Unidad Externa:**MMT12HABWCAME2**
_ Combo:**MMT12HABWCAM2**



BLANCO

Características
· Frío - Calor
· 115 V / 60 Hz
· Tubería de cobre
· Recubrimiento **Pro Shield**
· Display LED
· Gas R410A
· Control Remoto

Filtros
· Alta densidad

Funciones
· Temperatura desde 16-30° C
· Sleep
· Turbo
· My Temp
· Auto **Swing**
· Inicio programable 0-24 hrs
· Memoria en ventilas
· Auto **Restart**
· Deshumidificación

Dimensiones (cm)
ALTO: 20
ANCHO: 75
PROFUNDIDAD: 28.5





Tecnología Ultra Clean Air

MMT12HABWCAAXM8
MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO / CALOR 12,000 BTU´S
_ Unidad Interna:**MMT12HABWCAAXMI8**
_ Unidad Externa:**MMT12HABWCAAXME8**
_ Combo:**MMT12HABWCAAXM8**



BLANCO

mabe

Características
· Frío - Calor
· 110 V / 60 Hz
· Tubería interna de cobre
· Recubrimiento **Pro Shield**
· Display LED
· Gas R410A
· Control Remoto

Filtros
· Alta densidad

Funciones
· Temperatura desde 16-30° C
· Turbo
· **Quiet**
· **Swing**
· Auto diagnóstico
· Auto descongelamiento
· Inicio programable 1-24 hrs
· Auto **Restart**
· Deshumidificación

Dimensiones (cm)
ALTO: 20.1
ANCHO: 77.7
PROFUNDIDAD: 25





Tecnología Ultra Clean Air

MMT12HABWCATM1
MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO / CALOR 12,000 BTU´S
_ Unidad Interna:**MMT12HABWCATMI1**
_ Unidad Externa:**MMT12HABWCATME1**
_ Combo:**MMT12HABWCATM1**



BLANCO

mabe

Características
· Frío - Calor
· 220 V / 60 Hz
· Tubería de cobre
· Recubrimiento **Pro Shield**
· Display LED
· Gas R410A
· Control Remoto

Filtros
· Alta densidad

Funciones
· Temperatura desde 16-30° C
· Sleep
· Turbo
· My Temp
· Auto **Swing**
· Inicio programable 0-24 hrs
· Memoria en ventilas
· Auto **Restart**
· Deshumidificación

Dimensiones (cm)
ALTO: 20
ANCHO: 75
PROFUNDIDAD: 28.5





Tecnología Ultra Clean Air

MMT12HDBWCAAXM8
MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO / CALOR 12,000 BTU´S
_ Unidad Interna:**MMT12HDBWCAAXMI8**
_ Unidad Externa:**MMT12HDBWCAAXME8**
_ Combo:**MMT12HDBWCAAXM8**



BLANCO

Características
· Frío - Calor
· 220 V / 60 Hz
· Tubería interna de cobre
· Recubrimiento **Pro Shield**
· Display LED
· Gas R410A
· Control Remoto

Filtros
· Alta densidad

Funciones
· Temperatura desde 16-30° C
· Turbo
· **Quiet**
· **Swing**
· Auto diagnóstico
· Auto descongelamiento
· Inicio programable 1-24 hrs
· Auto **Restart**
· Deshumidificación

Dimensiones (cm)
ALTO: 20.1
ANCHO: 77.7
PROFUNDIDAD: 25





Tecnología Ultra Clean Air

MMT12HDBWCATM1
MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO / CALOR 12,000 BTU´S
_ Unidad Interna:**MMT12HDBWCATMI1**
_ Unidad Externa:**MMT12HDBWCATME1**
_ Combo:**MMT12HDBWCATM1**



BLANCO

Características
· Frío - Calor
· 220 V / 60 Hz
· Tubería interna de cobre
· Recubrimiento **Pro Shield**
· **Display LED**
· Gas R410A
· 3D **Air Flow**
· Control Remoto
· **Fast Cool** (de 30° a 25°C en 6 minutos)

Filtros
· Alta densidad
· Trifiltro

Funciones
· Temperatura desde 16-30° C
· **My Temp**
· **Sleep**
· Turbo
· ECO
· **Quiet**
· **Swing**
· Auto diagnóstico
· Anti-moho
· Inicio programable 0-24 hrs
· Auto **Restart**
· Deshumidificación
· **1W Stand by**
· Seguro para niños
· **Self Wash**

Dimensiones (cm)
ALTO: 28
ANCHO: 82
PROFUNDIDAD: 19.5





Tecnología Ultra Clean Air

MMT12HDBWCAM2
MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO / CALOR12,000 BTU´S
_ Unidad Interna:**MMT12HDBWCAMI2**
_ Unidad Externa:**MMT12HDBWCAME2**
_ Combo:**MMT12HDBWCAM2**



BLANCO

mabe

Características
· Frío
· 220 V / 60 Hz
· Tubería de cobre
· Recubrimiento **Pro Shield**
· Display LED
· Gas R410A
· Control Remoto

Filtros
· Alta densidad

Funciones
· Temperatura desde 16-30° C
· Sleep
· Turbo
· My Temp
· Auto **Swing**
· Inicio programable 0-24 hrs
· Memoria en ventilas
· Auto **Restart**
· Deshumidificación

Dimensiones (cm)
ALTO: 22.5
ANCHO: 90
PROFUNDIDAD: 31





Tecnología Ultra Clean Air

MMT18CDBWCAAXM8
MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO 18,000 BTU´S
_ Unidad Interna:**MMT18CDBWCAAXMI8**
_ Unidad Externa:**MMT18CDBWCAAXME8**
_ Combo:**MMT18CDBWCAAXM8**



BLANCO

mabe

Características
· Frío
· 220 V / 60 Hz
· Tubería interna de cobre
· Recubrimiento **Pro Shield**
· **Display LED**
· Gas R410A
· 3D **Air Flow**
· Control Remoto
· **Fast Cool** (de 30° a 25°C en 6 minutos)

Filtros
· Alta densidad
· Trifiltro

Funciones
· Temperatura desde 16-30° C
· **My Temp**
· **Sleep**
· Turbo
· ECO
· **Quiet**
· **Swing**
· Auto diagnóstico
· Anti-moho
· Inicio programable 0-24 hrs
· Auto **Restart**
· Deshumidificación
· **1W Stand by**
· Seguro para niños
· **Self Wash**

Dimensiones (cm)
ALTO: 31.8
ANCHO: 100.8
PROFUNDIDAD: 22.5





Tecnología Ultra Clean Air

MMT18CDBWCAM1
MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO 18,000 BTU´S
_ Unidad Interna:**MMT18CDBWCAMI1**
_ Unidad Externa:**MMT18CDBWCAME1**
_ Combo:**MMT18CDBWCAM1**



BLANCO

Características
· Frío - Calor
· 220 V / 60 Hz
· Tubería de cobre
· Recubrimiento **Pro Shield**
· Display LED
· Gas R410A
· Control Remoto

Filtros
· Alta densidad

Funciones
· Temperatura desde 16-30° C
· Sleep
· Turbo
· My Temp
· Auto **Swing**
· Inicio programable 0-24 hrs
· Memoria en ventilas
· Auto **Restart**
· Deshumidificación

Dimensiones (cm)
ALTO: 19.8
ANCHO: 85
PROFUNDIDAD: 37





Tecnología Ultra Clean Air

MMT18HDBWCAAXM8
MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO / CALOR 18,000 BTU´S
_ Unidad Interna:**MMT18HDBWCAAXMI8**
_ Unidad Externa:**MMT18HDBWCAAXME8**
_ Combo:**MMT18HDBWCAAXM8**



BLANCO

Características
· Frío
· 220 V / 60 Hz
· Tubería interna de cobre
· Recubrimiento **Pro Shield**
· Display LED
· Gas R410A
· Control Remoto

Filtros
· Alta densidad

Funciones
· Temperatura desde 16-30° C
· **My Temp**
· **Sleep**
· Turbo
· ECO
· **Quiet**
· **Swing**
· Auto diagnóstico
· Auto descongelamiento
· Inicio programable 1-24 hrs
· Auto **Restart**
· Deshumidificación

Dimensiones (cm)
ALTO: 20.6
ANCHO: 91
PROFUNDIDAD: 29.4





Tecnología Ultra Clean Air

MMT18CDBWCATM1
MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO 18,000 BTU´S
_ Unidad Interna:**MMT18CDBWCATMI1**
_ Unidad Externa:**MMT18CDBWCATME1**
_ Combo:**MMT18CDBWCATM1**



BLANCO

mabe

Características
· Frío - Calor
· 220 V / 60 Hz
· Tubería interna de cobre
· Recubrimiento **Pro Shield**
· **Display LED**
· Gas R410A
· 3D **Air Flow**
· Control Remoto
· **Fast Cool** (de 30° a 25°C en 6 minutos)

Filtros
· Alta densidad
· Bio Filtro

Funciones
· Temperatura desde 16-30° C
· **My Temp**
· **Sleep**
· Turbo
· ECO
· **Quiet**
· **Swing**
· Auto diagnóstico
· Anti-moho
· Inicio programable 0-24 hrs
· Auto **Restart**
· Deshumidificación
· **1W Stand by**
· Seguro para niños
· **Self Wash**

Dimensiones (cm)
ALTO: 31.8
ANCHO: 100.8
PROFUNDIDAD: 22.5





Tecnología Ultra Clean Air

MMT18HDBWCAM1
MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO / CALOR 18,000 BTU´S
_ Unidad Interna:**MMT18HDBWCAMI1**
_ Unidad Externa:**MMT18HDBWCAME1**
_ Combo:**MMT18HDBWCAM1**



BLANCO

mabe

Características
· Frío - Calor
· 220 V / 60 Hz
· Tubería interna de cobre
· Recubrimiento **Pro Shield**
· Display LED
· Gas R410A
· Control Remoto

Filtros
· Alta densidad

Funciones
· Temperatura desde 16-30° C
· Turbo
· **Quiet**
· **Swing**
· Auto diagnóstico
· Auto descongelamiento
· Inicio programable 1-24 hrs
· Auto **Restart**
· Deshumidificación

Dimensiones (cm)
ALTO: 20.6
ANCHO: 91
PROFUNDIDAD: 29.4





Tecnología Ultra Clean Air

MMT18HDBWCATM1
MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO / CALOR 18,000 BTU´S
_ Unidad Interna:**MMT18HDBWCATMI1**
_ Unidad Externa:**MMT18HDBWCATME1**
_ Combo:**MMT18HDBWCATM1**



BLANCO

Características
· Frío
· 220 V / 60 Hz
· Tubería interna de cobre
· Recubrimiento **Pro Shield**
· **Display LED**
· Gas R410A
· 3D **Air Flow**
· Control Remoto
· **Fast Cool** (de 30° a 25°C en 6 minutos)

Filtros
· Alta densidad
· Bio Filtro

Funciones
· Temperatura desde 16-30° C
· **My Temp**
· **Sleep**
· Turbo
· ECO
· **Quiet**
· **Swing**
· Auto diagnóstico
· Anti-moho
· Inicio programable 0-24 hrs
· Auto **Restart**
· Deshumidificación
· **1W Stand by**
· Seguro para niños
· **Self Wash**

Dimensiones (cm)
ALTO: 33.5
ANCHO: 112.5
PROFUNDIDAD: 24





Tecnología Ultra Clean Air

MMT24CDBWCAM1
MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO 24,000 BTU´S
_ Unidad Interna:**MMT24CDBWCAMI1**
_ Unidad Externa:**MMT24CDBWCAME1**
_ Combo:**MMT24CDBWCAM1**



BLANCO

Características
· Frío
· 220 V / 60 Hz
· Tubería interna de cobre
· Recubrimiento **Pro Shield**
· Display LED
· Gas R410A
· Control Remoto

Filtros
· Alta densidad

Funciones
· Temperatura desde 16-30° C
· Sleep
· Turbo
· My Temp
· Auto **Swing**
· Inicio programable 0-24 hrs
· Memoria en ventilas
· Auto **Restart**
· Deshumidificación

Dimensiones (cm)
ALTO: 23.3
ANCHO: 108.2
PROFUNDIDAD: 33





Tecnología Ultra Clean Air

MMT24CDBWCAAXM8
MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO 24,000 BTU´S
_ Unidad Interna:**MMT24CDBWCAAXMI8**
_ Unidad Externa:**MMT24CDBWCAAXME8**
_ Combo:**MMT24CDBWCAAXM8**



BLANCO

mabe

Características
· Frío
· 220 V / 60 Hz
· Tubería interna de cobre
· Recubrimiento **Pro Shield**
· Display LED
· Gas R410A
· Control Remoto

Filtros
· Alta densidad

Funciones
· Temperatura desde 16-30° C
· Turbo
· **Quiet**
· **Swing**
· Auto diagnóstico
· Auto descongelamiento
· Inicio programable 1-24 hrs
· Auto **Restart**
· Deshumidificación

Dimensiones (cm)
ALTO: 22
ANCHO: 101
PROFUNDIDAD: 31.5





Tecnología Ultra Clean Air

MMT24CDBWCATM1
MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO 24,000 BTU´S
_ Unidad Interna:**MMT24CDBWCATMI1**
_ Unidad Externa:**MMT24CDBWCATME1**
_ Combo:**MMT24CDBWCATM1**



BLANCO

mabe

Características
· Frío - Calor
· 220 V / 60 Hz
· Tubería de cobre
· Recubrimiento **Pro Shield**
· Display LED
· Gas R410A
· Control Remoto

Filtros
· Alta densidad

Funciones
· Temperatura desde 16-30° C
· Sleep
· Turbo
· My Temp
· Auto **Swing**
· Inicio programable 0-24 hrs
· Memoria en ventilas
· Auto **Restart**
· Deshumidificación

Dimensiones (cm)
ALTO: 23.3
ANCHO: 108.2
PROFUNDIDAD: 33





Tecnología Ultra Clean Air

MMT24HDBWCAAXM8
MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO / CALOR 24,000 BTU´S
_ Unidad Interna:**MMT24HDBWCAAXMI8**
_ Unidad Externa:**MMT24HDBWCAAXME8**
_ Combo:**MMT24HDBWCAAXM8**



BLANCO

Características
· Frío - Calor
· 220 V / 60 Hz
· Tubería interna de cobre
· Recubrimiento **Pro Shield**
· Display LED
· Gas R410A
· Control Remoto

Filtros
· Alta densidad

Funciones
· Temperatura desde 16-30° C
· Turbo
· **Quiet**
· **Swing**
· Auto diagnóstico
· Auto descongelamiento
· Inicio programable 1-24 hrs
· Auto **Restart**
· Deshumidificación

Dimensiones (cm)
ALTO: 22
ANCHO: 101
PROFUNDIDAD: 31.5





Tecnología Ultra Clean Air

MMT24HDBWCATM1
MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO / CALOR 24,000 BTU´S
_ Unidad Interna:**MMT24HDBWCATMI1**
_ Unidad Externa:**MMT24HDBWCATME1**
_ Combo:**MMT24HDBWCATM1**



BLANCO

Características
· Frío - Calor
· 220 V / 60 Hz
· Tubería de cobre
· Recubrimiento **Pro Shield**
· **Display LED**
· Gas R410A
· 3D **Air Flow**
· Control Remoto
· **Fast Cool** (de 30° a 25°C en 6 minutos)

Filtros
· Alta densidad
· Bio Filtro

Funciones
· Temperatura desde 16-30° C
· **My Temp**
· **Sleep**
· Turbo
· ECO
· **Quiet**
· **Swing**
· Auto diagnóstico
· Anti-moho
· Inicio programable 0-24 hrs
· Auto **Restart**
· Deshumidificación
· **1W Stand by**
· Seguro para niños
· **Self Wash**

Dimensiones (cm)
ALTO: 33.5
ANCHO: 112.5
PROFUNDIDAD: 24





Tecnología Ultra Clean Air

MMT24HDBWCAM1
MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO / CALOR 24,000 BTU´S
_ Unidad Interna:**MMT24HDBWCAMI1**
_ Unidad Externa:**MMT24HDBWCAME1**
_ Combo:**MMT24HDBWCAM1**



BLANCO

mabe

Características
· Frío
· **WiFi Ready**[3]
· 220 V / 60 Hz
· Tubería de cobre
· Recubrimiento **Pro Shield**
· Display LED
· Gas R410A
· Control Remoto

Filtros
· Alta densidad

Funciones
· Temperatura desde 16-32° C
· **My Temp**
· **Sleep**
· Turbo
· **Swing**
· Auto diagnóstico
· **Fan mode**
· **Self Wash**
· **Fast Cool**
· Anti-moho
· Airflow
· Inicio programable 0-24 hrs
· Auto **Restart**
· Deshumidificación
· Seguro para niños

Dimensiones (cm)
ALTO: 25.3
ANCHO: 125
PROFUNDIDAD: 36





Tecnología Ultra Clean Air

MMT36CDBWCAAXM8
MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO 36,000 BTU´S
_ Unidad Interna:**MMT36CDBWCAAXMI8**
_ Unidad Externa:**MMT36CDBWCAAXME8**
_ Combo:**MMT36CDBWCAAXM8**



BLANCO

mabe

Características
· Frío - Calor
· **WiFi Ready**[3]
· 220 V / 60 Hz
· Tubería de cobre
· Recubrimiento **Pro Shield**
· Display LED
· Gas R410A
· Control Remoto

Filtros
· Alta densidad
· Trifiltro

Funciones
· Temperatura desde 16-32° C
· **My Temp**
· **Sleep**
· Turbo
· **Swing**
· Auto diagnóstico
· **Fan mode**
· **Self Wash**
· **Fast Cool**
· Anti-moho
· Airflow
· Inicio programable 0-24 hrs
· Auto **Restart**
· Deshumidificación
· Seguro para niños

Dimensiones (cm)
ALTO: 25.3
ANCHO: 125
PROFUNDIDAD: 36





Tecnología Ultra Clean Air

MMT36HDBWCAAXM8
MINISPLIT TRADICIONAL FRÍO / CALOR 36,000 BTU´S

_ Unidad Interna:**MMT36HDBWCAAXMI8**
_ Unidad Externa:**MMT36HDBWCAAXME8**
_ Combo:**MMT36HDBWCAAXM8**



BLANCO

Características
· Frío
· 115 V / 60 Hz
· Tubería acanalada de cobre
· Recubrimiento **Pro Shield**
· Display LED
· Gas R410A
· Control Remoto

Filtros
· Alta densidad

Funciones
· Temperatura desde 16-30° C
· Velocidades ajustables: Alto / Medio / Bajo
· 3 modos de operación: Fan / Cool / Dry
· Sleep
· Auto **Swing**
· Inicio programable 1-24 hrs
· Seguro para niños

Dimensiones (cm)
ALTO: 72.2
ANCHO: 42
PROFUNDIDAD: 36





Tecnología Ultra Clean Air

PTM12CABWJM2
AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL FRÍO 12,000 BTU´S



BLANCO

Características
· Frío - Calor
· **TecInverter**
· 220 V / 60 Hz
· Tubería de cobre
· Recubrimiento **Pro Shield**
· Display LED
· Gas R410A
· Control Remoto

Filtros
· Alta densidad
· Bio Filtro
· **Silver Ion**

Funciones
· Temperatura desde 16-32° C
· **My Temp**
· **Sleep**
· Turbo
· **Swing**
· Auto diagnóstico
· **Fan mode**
· **Self Wash**
· **Fast Cool**
· Anti-moho
· **Airflow**
· Inicio programable 0-24 hrs
· Auto **Restart**
· Deshumidificación
· Seguro para niños

Dimensiones (cm)
ALTO: 25.3
ANCHO: 125
PROFUNDIDAD: 36







Tecnología Ultra Clean Air

MMI36HDBWCAAXM8
MINISPLIT INVERTER FRÍO / CALOR 36,000 BTU´S

_ Unidad Interna:**MMI36HDBWCAAXMI8**
_ Unidad Externa:**MMI36HDBWCAAXME8**
_ Combo:**MMI36HDBWCAAXM8**



TecInverter
Ahorra 70% más de energía.*
*Comparado con modelos convencionales

BLANCO

mabe

Características
· Frío - Calor
· 115 V / 60 Hz
· Tubería acanalada de cobre
· Recubrimiento **Pro Shield**
· Display LED
· Gas R410A
· Control Remoto

Filtros
· Alta densidad

Funciones
· Temperatura desde 16-30° C
· Velocidades ajustables: Alto / Medio / Bajo
· 4 modos de operación: Fan / Cool / Heat / Dry
· Sleep
· Auto **Swing**
· Inicio programable 1-24 hrs
· Seguro para niños

Dimensiones (cm)
ALTO: 72.2
ANCHO: 42
PROFUNDIDAD: 36





Tecnología Ultra Clean Air

PTM12CABWJM2



BLANCO

mabe

Aquí tienes agua caliente, SIEMPRE

Siente el confort de tener un buen calentador,
que te dé justo lo que tú necesitas y esté listo para ti en cualquier momento.

- **Consume menos gas**

Todos nuestros calentadores **ahorran hasta**

70% de gas



Calentador de depósito
- **Hecho para hogares grandes**

Perfecto para lugares donde los servicios sean a largas distancias o donde haya climas fríos.

Calentador de paso de rápida recuperación
- **Agua caliente ilimitada**

Hagas lo que hagas, no se acaba ni el agua ni la temperatura deseada.
Además, se enciende de manera electrónica.

Calentador automodulante
- **Baños siempre cómodos**

El calor del agua está regulada según la demanda, para evitar cambios bruscos de temperatura.

Calentador de paso instantáneo
- **No nos olvidamos del planeta**

Compatibilidad con calentadores solares y entrada USB alterna para evitar uso de baterías.

Estás cubierto por nuestros especialistas

servicio mabe te resuelve cualquier situación durante las 24 hrs. del día los 365 días del año.

conoce más | mabeglobal.com

¿Cómo elegir **el calentador ideal?**

¿Cuántos servicios utilizas de manera simultánea?

1

¿Vives en zona de clima frío?

Si



CDM40SLP
CDM40SNA

- 1 servicio
- Encendido electrónico
- 5 años de garantía

No

¿Cuál es la presión de agua en tu casa?

Baja



CRM06SLP
CRM06NA

- 1 servicio
- Encendido electrónico
- 5 años de garantía

Alta



CIM062SNA
CIM062SLP

- 1 servicio
- Display digital
- 2 años de garantía

Más de 1

¿Vives en zona de clima frío?

Si



CDM80SLP
CDM80SNA
CDM120SLP
CDM120SNA

- 2 servicio
- Encendido electrónico
- 5 años de garantía

No

¿Cuál es la presión de agua en tu casa?

Alta



CIM102SNA
CIM102SLP
CIM142SNA
CIM142SLP

- 1.5 o 2 servicios
- Display digital
- 2 años de garantía

Baja



CMM11M1FSNA
CMM11M1FSLP
CMM16M1FSNA
CMM16M1FSLP

- 2 o 3 servicios
- Encendido electrónico
- 2 años de garantía



CRM09SLP
CRM09SNA
CRM12SNA
CRM12SLP

- 1.5 servicios
- Encendido electrónico
- 5 años de garantía

Todos nuestros calentadores están disponibles para gas natural y LP.



mabe

Características
· **CDM120SLP:** Calentador de Gas LP
· **CDM120SNA:** Calentador de Gas Natural
· 120 L (rinde 3.5 servicios)
· Agua caliente ilimitada
· Encendido electrónico
· Perilla para control de temperatura
· Compatible con gas LP
· Ánodo de aluminio
· Tanque interno porcelanizado
· Aislante de fibra de vidrio
· Sistema de seguridad
· Calienta el agua hasta 70°C
· 5 años de garantía

Dimensiones (cm)
ALTO: 134
ANCHO: 46
PROFUNDIDAD: 55



Tecnología econfort

CDM120SLP/NA
CALENTADOR DE AGUA DE DEPÓSITO 120 L GRIS.



GRIS

Características
· **CDM40SLP:** Calentador de Gas LP
· **CDM40SNA:** Calentador de Gas Natural
· 40 L (rinde 1 servicio)
· Perilla para control de temperatura
· Ánodo de aluminio
· Tanque interno porcelanizado
· Aislante de espuma de poliuretano
· Encendido electrónico
· Sistema de seguridad
· Tiempo de recuperación de 22 minutos
· 5 años de garantía

Dimensiones (cm)
ALTO: 100
ANCHO: 33
PROFUNDIDAD: 42



Tecnología econfort

CDM40SLP/NA
CALENTADOR DE AGUA DE DEPÓSITO 40 L GRIS.



GRIS

Características
· **CDM80SLP:** Calentador de Gas LP
· **CDM80SNA:** Calentador de Gas Natural
· 80 L (rinde 2 servicios)
· Perilla para control de temperatura
· Ánodo de aluminio
· Tanque interno porcelanizado
· Aislante de espuma de poliuretano
· Encendido electrónico
· Sistema de seguridad
· Tiempo de recuperación de 22 minutos
· 5 años de garantía

Dimensiones (cm)
ALTO: 118
ANCHO: 41.5
PROFUNDIDAD: 50.5



Tecnología econfort

CDM80SLP/NA
CALENTADOR DE AGUA DE DEPÓSITO 80 L GRIS.



GRIS

mabe

Características
· **CRM12SLP:** Calentador de Gas LP
· **CRM12SNA:** Calentador de Gas Natural
· 12 L por minuto (rinde 3 servicios)
· Agua caliente ilimitada
· Encendido electrónico
· Perilla para control de temperatura
· Ánodo de aluminio
· Tanque interno porcelanizado
· Aislante de fibra de vidrio
· Sistema de seguridad
· Calienta el agua hasta 70°C
· 5 años de garantía

Dimensiones (cm)
ALTO: 97.5
ANCHO: 40.7
PROFUNDIDAD: 49.7



Tecnología econfort

CRM12SLP/NA
CALENTADOR DE PASO RÁPIDA RECUPERACIÓN 12 L POR MINUTO GRIS.



GRIS

mabe

Características

- **CRM09SLP:** Calentador de Gas LP
- **CRM09SNA:** Calentador de Gas Natural
- 9 L por minuto (rinde 1.5 servicio)
- Agua caliente ilimitada
- Encendido electrónico
- Perilla para control de temperatura
- Ánodo de aluminio
- Tanque interno porcelanizado
- Aislante de fibra de vidrio
- Sistema de seguridad
- Calienta el agua hasta 70°C
- 5 años de garantía

Dimensiones (cm)

ALTO: 101
ANCHO: 33
PROFUNDIDAD: 38



Tecnología econfort

CRM09SLP/NA

CALENTADOR DE PASO RÁPIDA RECUPERACIÓN 9 L POR MINUTO GRIS.



GRIS

Características

- **CIM142SLP:** Calentador de Gas LP
- **CIM142NA:** Calentador de Gas Natural
- 14 L (rinde 2.5 servicios)
- Agua caliente ilimitada
- Display digital
- Perilla para regular la temperatura
- Doble sistema de seguridad: protección contra ausencia de flama y sobrecalentamiento
- Encendido electrónico
- Led indicador de batería baja
- Conexión alterna al uso de baterías (entrada USB)
- Respaldo para calentadores solares sin requerir de componentes adicionales
- 2 años de garantía

Dimensiones (cm)

ALTO: 61
ANCHO: 36
PROFUNDIDAD: 18.9



Tecnología econfort

CIM142SLP/NA

CALENTADOR INSTANTÁNEO 14 L POR MINUTO GRIS.



GRIS

Características

- **CRM06SLP:** Calentador de Gas LP
- **CRM06SNA:** Calentador de Gas Natural
- 6 L por minuto (rinde 1 servicio)
- Agua caliente ilimitada
- Encendido electrónico
- Perilla para control de temperatura
- Ánodo de aluminio
- Tanque interno porcelanizado
- Aislante de fibra de vidrio
- Sistema de seguridad
- Calienta el agua hasta 70°C
- 5 años de garantía

Dimensiones (cm)

ALTO: 79
ANCHO: 33
PROFUNDIDAD: 38



Tecnología econfort

CRM06SLP/NA

CALENTADOR DE PASO RÁPIDA RECUPERACIÓN 6 L POR MINUTO GRIS.



GRIS

mabe

Características

- **CIM102SLP:** Calentador de Gas LP
- **CIM102NA:** Calentador de Gas Natural
- 10 L (rinde 1.5 servicios)
- Agua caliente ilimitada
- Display digital
- Perilla para regular la temperatura
- Doble sistema de seguridad: protección contra ausencia de flama y sobrecalentamiento
- Encendido electrónico
- Led indicador de batería baja
- Conexión alterna al uso de baterías (entrada USB)
- Respaldo para calentadores solares sin requerir de componentes adicionales
- 2 años de garantía

Dimensiones (cm)

ALTO: 55
ANCHO: 33
PROFUNDIDAD: 17.5



Tecnología econfort

CIM102SLP/NA

CALENTADOR INSTANTÁNEO10 L POR MINUTO GRIS.



GRIS

mabe

Características

- **CIM062SLP:** Calentador de Gas LP
- **CIM062NA:** Calentador de Gas Natural
- 6 L (rinde 1 servicio)
- Agua caliente ilimitada
- Display digital
- Perilla para regular la temperatura
- Perilla para controlar el flujo de agua
- Doble sistema de seguridad: protección contra ausencia de flama y sobrecalentamiento
- Encendido electrónico
- Led indicador de batería baja
- Conexión alterna al uso de baterías (entrada USB)
- Respaldo para calentadores solares sin requerir de componentes adicionales
- 2 años de garantía

Dimensiones (cm)

ALTO: 44
ANCHO: 31
PROFUNDIDAD: 12



Tecnología econfort

CIM062SLP/NA

CALENTADOR INSTANTÁNEO DE 6 L POR MINUTO GRIS.



GRIS

Características

- **CMM16M1FSLP:** Calentador de Gas LP
- **CMM16M1FSNA:** Calentador de Gas Natural
- 16 L (rinde 3 servicios)
- Agua caliente ilimitada
- Encendido electrónico
- Display digital
- Respaldo para calentadores solares sin requerir de componentes adicionales
- Multiples sistemas de seguridad
- Cable de conexión eléctrica de 1m
- Clavija monofásica de 3 polos
- Consumo de energía 40W
- 127 V / 60 Hz
- 2 años de garantía

Dimensiones (cm)

ALTO: 57
ANCHO: 35
PROFUNDIDAD: 15.5



Tecnología econfort

CMM16M1FSLP/SNA

CALENTADOR INSTANTÁNEO AUTOMODULANTE DE 16 L POR MINUTO GRIS.



GRIS

Características

- **CIM11M1FSLP:** Calentador de Gas LP
- **CIM11M1FSNA:** Calentador de Gas Natural
- 11 L (rinde 2 servicios)
- Agua caliente ilimitada
- Encendido electrónico
- Display digital
- Respaldo para calentadores solares sin requerir de componentes adicionales
- Multiples sistemas de seguridad
- Cable de conexión eléctrica de 1m
- Clavija monofásica de 3 polos
- Consumo de energía 38W
- 127 V / 60 Hz
- 2 años de garantía

Dimensiones (cm)

ALTO: 53
ANCHO: 33.5
PROFUNDIDAD: 14



Tecnología econfort

CMM11M1FSLP/SNA

CALENTADOR INSTANTÁNEO AUTOMODULANTE DE 11 L POR MINUTO GRIS.



GRIS

mabe



Calefactores mabe

CAMCT1500N1

Calidez para tu hogar



eco **Función ECO** que ahorra energía al evitar saltos de consumo eléctrico.

Temperatura ajustable de 5°C a 35°C.

[1]Comparado contra modelos convencionales.

Disfrutar se hace más fácil mabe

Características

- Ángulo de oscilación de 65°C a 75°C
- Pantalla LED
- Panel digital y control remoto
- Filtro contra polvo
- Rangos de temperatura controlable de 5°C a 35°C
- Autoapagado de seguridad
- Timer programable de hasta 8 horas
- 120 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 58.9
ANCHO: 19.5
PROFUNDIDAD: 17.5

Practicidad | Control Remoto

CAMCT1500N1

CALEFACTOR CERÁMICO DE TORRE NEGRO CON PLATEADO.



NEGRO / PLATEADO



DATE CUENTA

Y CÁMBIATE A UN PURIFICADOR MABE

Más confiable, práctico y planet-friendly



La mejor alternativa para refrescarte, con el acompañamiento total de **servicio mabe**


- **Brindan agua más pura y saludable.** La Tecnología de Ósmosis Inversa **elimina hasta el 99.99%* de virus y bacterias.**
- Te ahorran el esfuerzo **de cargar y cargar garrafones.** Aquí sólo estiras la mano y listo.
- **Cuidan el planeta** al evitar el uso de plásticos.
- Tienen diseño **compacto y elegante.**

mabe

PURIFICADORES DE AGUA

Características
· Purificador de 3 etapas de osmosis inversa
· Filtro 2 en 1 de sedimentos y carbón activado granulado
· Membrana de osmosis inversa
· Filtro de agua de 1 L/min
· Indicador de vida de filtros
· Agua a temperatura ambiente
· Seguro en filtros
· Sistema antifugas
· Requiere energía eléctrica
· Presión requerida: 14.5 - 58 psi
· Consumo de potencia: 30 W
· 115 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 43
ANCHO: 20
PROFUNDIDAD: 33




PMO400Z4BB0
PURIFICADOR OI BAJO TARJA 3 ETAPAS BLANCO.



BLANCO

Características
· Purificador de 5 etapas de osmosis inversa
Sedimentos
Carbón activado granulado
Membrana de osmosis inversa
Post de carbón activado
Lámpara UV
· Flujo de agua de 0.2L/min
· Display LED
· Dispensador de agua cup-push
· Tanque de almacenamiento con sello hermético
· Indicador de vida de filtros
· Seguro en filtros
· Opción para empotrarse
· Requiere energía eléctrica
· Presión requerida: 14.5 - 58 psi
· Consumo de potencia: 40 W
· 115 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 49
ANCHO: 34
PROFUNDIDAD: 27




PMO075Z3NS0
PURIFICADOR OI DE MESA 5 ETAPAS NEGRO.



NEGRO

Características
· Purificador de 5 etapas de osmosis inversa
· Filtro todo en uno
· Indicador de vida de filtros
· Agua a temperatura ambiente
· Seguro en filtros
· Jarra de llenado automático
· Sistema antifugas
· Requiere energía eléctrica
· Presión requerida: 14.5 - 58 psi
· Consumo de potencia: 30 W
· 115 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 36
ANCHO: 14
PROFUNDIDAD: 26




PMO100Y5BB0
PURIFICADOR OI BAJO TARJA 5 ETAPAS BLANCO.



BLANCO

Características
· Purificador de 5 etapas de osmosis inversa
Sedimentos
Carbón activado granulado
Cárbon activado de bloque
Membrana de osmosis inversa
Post de carbón activado
· Bomba silenciosa
· Tanque de almacenamiento de 4.5L
· Requiere energía eléctrica
· Presión requerida: 14.5 - 58 psi
· Consumo de potencia: 30 W
· 115 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)
ALTO: 51
ANCHO: 41
PROFUNDIDAD: 20



PMO050X2BB0
PURIFICADOR OI BAJO TARJA 5 ETAPAS BLANCO.



BLANCO

Características

- Purificador de 4 etapas
  Sedimentos
  Carbón activado granulado
  Membrana de osmosis inversa
  Carbón activado de bloque
- Filtro de agua de 0.2 L/min
- Display LED
- Dispensador soft button
- Despachador de agua fría y caliente
- Seguro para niños
- Sensor de fuga de agua
- Protección contra sobrecalentamiento
- Requiere energía eléctrica
- Presión requerida: 14.5 - 58 psi
- Consumo de potencia: 535 W
- Consumo de energía: 489,4 Wh
- 115 V / 60 Hz

Dimensiones (cm)

ALTO: 104
ANCHO: 36
PROFUNDIDAD: 31



De Piso

PMO400Z4BB0

PURIFICADOR OI DE PISO 4 ETAPAS SILVER.



SILVER

mabe



mabe.com.mx

TU HOGAR

PARA PRESUMIR



CATÁLOGO 2024

Tecnología Ultimate

TECNOLOGÍA HOME ENERGY SAVER

Tecnología aqua saver green

Tecnología energy saver green

Tecnología Ultra Clean Air

mabe