

# 2025

**MÉXICO**  
VERSIÓN 1.0



Refrigeración de la Serie Clásica . . . . .	3
Refrigeración Profesional . . . . .	36
Refrigeración de la Serie Diseñador . . . . .	41
Refrigeración Bajo Cubierta Serie Diseñador . . . . .	63
Máquinas de Hielo Bajo Cubierta . . . . .	72
Conservadores de Vino . . . . .	74
Accesorios y Jaladeras. . . . .	83
Políticas de Entrega y Consideraciones Generales. . . . .	85
Políticas de Instalación y Servicio . . . . .	86
Garantía Sub-Zero . . . . .	87

Número de modelo, especificaciones y precios están sujetos a cambios sin previo aviso. Visite [subzero.com/specs](http://subzero.com/specs), para información más actualizada.

**NOTA IMPORTANTE: A lo largo de esta lista de precios, las dimensiones en los paréntesis están en milímetros a menos que se especifique lo contrario.**

\*Los precios con letra "ITALICA" son pedidos especiales.

\*Precios en NEGRITA son equipos DE LÍNEA.



La información y las imágenes en esta guía son propiedad de los derechos de autor de Sub-Zero, Inc. Ni esta guía ni ninguna información o imágenes contenidas en este documento pueden copiarse o usarse en su totalidad o en parte sin el permiso expreso por escrito de Sub-Zero, Inc. © Sub-Zero, Inc todos los derechos reservados..

Sub-Zero, el Diseño de Sub-Zero & Sub-Zero & el diseño de su copo de nieve, la Refrigeración Dual, The Living Kitchen, Great American Kitchens The Fine Art of Kitchen Design, Wolf, los diseños de Wolf, Wolf Gourmet, W & Design, el rojo emblemático de sus perillas, Cove, y el diseño de Cove, son marcas registradas y marcas de servicio de Sub-Zero Group, Inc. y sus subsidiarias.

Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños en los Estados Unidos y otros países.

## Refrigeración Serie Clásica

En 1950s, Sub-Zero fué el pionero de el concepto de Refrigeración Empotrada . Hoy en día, nuestros modelos empotrados representan el aspecto clásico que viene a la mente cuando uno escucha "Sub-Zero" con una rejilla visible y poderosas bisagras que resisten la prueba del tiempo.

- Sistema de enfriamiento inteligente Split Climate™ consistentemente optimiza la temperatura del refrigerador dentro de 1 grado de punto fijo.
- Sistema de enfriamiento inteligente Split Climate™ consistentemente optimiza la temperatura del refrigerador dentro de 1 grado de punto fijo.
- Sistemas avanzados de purificación de aire y filtración de agua.
- Disponible en acero inoxidable o aspecto de panel personalizado que se puede instalar empotrado o sobresalir del entorno gabinetes.
- Opciones de jaladeras para combinar con los equipos de cocción Wolf y los equipos de limpieza Cove.
- Energía eficiente; muchos modelos son ENERGY STAR® calificado.
- La rejilla abatible proporciona un fácil acceso para la rutina de mantenimiento.
- Incluye tope de puerta de 90°.
- Todos los modelos cuenta con la certificación Star-K.


### CLAVE DE NÚMERO DE MODELO

Refrigeración de la Serie Clásica	CL
Todo Refrigerador	R
Todo Congelador	F
Arriba y Abajo	U
Puerta Francesa	FD
Lado a Lado	S
Puerta de Vidrio	G
Puerta de Vidrio de Alta Altitud	A
Dispensador de Agua y Hielo	D
Dispensador Interno	ID
Modelo Panelable	/O
Modelo de Acero Inoxidable	/S
Jaladera Tubular	/T
Jaladera Pro	/P
Bisagra Derecha	/R
Bisagra Izquierda	/L



# Refrigeración Serie Clásica

## Modelos Todo Refrigerador / Todo Congelador



CL3650R(ID)

CL3650RG

CL3650F


Modelos mostrados en acero inoxidable con jaladera tubular. Especifique la Bisagra Derecha (-RH) o Bisagra Izquierda (-LH) de la puerta cuando realice su pedido.

Las dimensiones totales están basadas en los modelos de acero inoxidable.

El consumo anual de energía se basa en 12 centavos kilowatt hora.

La Puerta de Vidrio de Alta Altitud está disponible para instalar en lugares por encima de 5,000' (1524 m) en elevación. Cuando realice su pedido remplace (G) por (A) para el número correcto de modelo.

## Modelos Arriba y Abajo



CL3050U(ID)

CL3050UG

CL3650U(ID)


CL3650UG

CL3650UFD(ID)

CL4250UFD(ID)

CL4850UFD(ID)

## Modelos Lado a Lado




CL4250S(ID)

CL4250SD

CL4850S(ID)

CL4850SD



## Todo Refrigerador de 36" Modelo CL3650R

### MODELO

CL3650R/O/R\*†✓

CL3650R/S/T/R

CL3650R/S/P/R

CL3650R/O/L\*†✓

CL3650R/S/T/L

CL3650R/S/P/L

\* Las opciones de diseño frame y flush inset se logran especificando un modelo overlay. Los modelos overlay incluyen un inserto de parrilla que acepta acanalado clásico, sólido de acero inoxidable, pro acanalado o panel a la medida.

† Este modelo no cuenta con la certificación ENERGY STAR®

✓ Requiere panel por separado

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	36"W (914) x 84"H (2134) x 24"D (610)
Capacidad del Refrigerador	22.8 pies cúbicos (646 L)
Peso con empaque	512 lbs (232 kg)
Consumo Anual de Energía	
CL3650R/O	\$49 (411 kWh)
CL3650R/S/T, CL3650R/S/P	\$44 (370 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- Sistema de refrigeración inteligente Split Climate™
- Iluminación LED ClearSight™ con modo nocturno
- Acentos de acero inoxidable
- 4 estantes de vidrio ajustables
- 4 cajones para verduras con divisores extraíbles
- 3 estantes de puerta ajustables y 2 estacionarios
- Compartimento para lácteos abatible
- Sistema de purificación de aire

## Accesorios

### Rejillas

ALTURA FINAL	NÚMERO
<b>Overlay o Flush Inset</b>	
Marco de Rejilla de 84" (2134)	9044752
<b>Acero Inoxidable</b>	
Acanalado Pro de 84" (2134)	9044756

### Kit de Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Todos los Diseños</b>	
Kit de Instalación Dual	9033707

Solo para instalaciones de jaladera con jaladera. El kit incluye tira de moldura central, resistencia y accesorios de montaje.

### Kit de Instalación Dual con Rejilla de Doble Ancho

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Overlay o Flush Inset</b>	
Marco de Rejilla de 66" (1676)	9038707
Marco de Rejilla de 72" (1829)	9033703
<b>Acero Inoxidable</b>	
Acanalado Pro de 66" (1676)	9038709
Acanalado Pro de 72" (1829)	9033704

Solo para instalaciones de jaladera jaladera. El kit incluye una placa protectora de doble ancho y una rejilla de doble ancho para una altura terminada de 84" (2134), tira de moldura central, resistencia y accesorios de montaje.

## Accesorios

### Sencilla Flush Inset—Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Rejillas</b>	
Acero Inox Solido de 84" (2134)	9038230
Acanalado de 84" (2134)	9045094
<b>Panel de Puerta</b>	
Jaladera Pro	9038346
Jaladera Tubular	9038347


### Retrofit Panel Kit

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Overlay o Flush Inset</b>	
36" (889) Retrofit Panel Kit	9038287

*Adapte los paneles existentes de la serie integrada (BI) a un nuevo modelo de la serie clásica (CL). El panel de la rejilla debe reducirse en altura 1½" (38).*

### Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Kits de Montaje</b>	
Panel Frontal a la medida	9044760
Panel Lateral a la medida	7003407
<b>Paneles Laterales</b>	
Acero Inoxidable (1)	9044759
<b>Zoclos</b>	
Acero Inoxidable RH	9038630
Acero Inoxidable LH	9038631
Contenedor de Huevos	7007506
Tope de puerta de 90°	7005865
<b>Cartuchos</b>	
Cartucho Purificador de Aire	7042798
Cartucho Purificador de Aire (50)	7042799



## Todo Refrigerador de 36" con Dispensador Interior Modelo CL3650RID

### MODELO

CL3650RID/O/R*‡	
CL3650RID/S/T/R	
CL3650RID/S/P/R	
CL3650RID/O/L*‡	
CL3650RID/S/T/L	
CL3650RID/S/P/L	

\* Las opciones de diseño frame y flush inset se logran especificando un modelo overlay. Los modelos overlay incluyen un inserto de parrilla que acepta acanalado clásico, sólido de acero inoxidable, pro acanalado o panel a la medida.

‡ Este modelo no cuenta con la certificación ENERGY STAR®

✓ Requiere panel por separado.

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	36" W (914) x 84" H (2134) x 24" D (610)
Capacidad del Refrigerador	22.8 pies cúbicos (646 L)
Peso con empaque t	517 lbs (235 kg)
Consumo Anual de Energía	
CL3650RID/O	\$49 (411 kWh)
CL3650RID/S/T, CL3650RID/S/P	\$44 (370 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- Sistema de refrigeración inteligente Split Climate™
- Iluminación LED ClearSight™ con modo nocturno
- Acentos de acero inoxidable
- 4 estantes de vidrio ajustables
- 4 cajones para verduras con divisores extraíbles
- 3 estantes de puerta ajustables y 2 estacionarios
- Compartimento para lácteos abatible
- Sistema de purificación de aire
- Dispensador de agua interno
- Sistema de filtración de agua

## Accesorios

### Rejillas

ALTURA FINAL	NÚMERO
<b>Overlay o Flush Inset</b>	
Marco de Rejilla de 84" (2134)	9044752
<b>Acero Inoxidable</b>	
Acanalado Pro de 84" (2134)	9044756

### Dual Installation Kit

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Todos los Diseños</b>	
Kit de Instalación Dual	9033707

Solo para instalaciones de jaladera con jaladera. El kit incluye tira de moldura central, resistencia y accesorios de montaje..

### Kit de Instalación Dual con Rejilla de Doble Ancho

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Overlay o Flush Inset</b>	
Marco de Rejilla de 66" (1676)	9038707
Marco de Rejilla de 72" (1829)	9033703
<b>Acero Inoxidable</b>	
Acanalado Pro de 66" (1676)	9038709
Acanalado Pro de 72" (1829)	9033704

Solo para instalaciones de jaladera con jaladera. El kit incluye una placa protectora de doble ancho y una rejilla de doble ancho para una altura terminada de 84" (2134), tira de moldura central, resistencia y accesorios de montaje.

## Accesorios

### Single Flush Inset – Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Rejillas</b>	
Acero Inox Solido de 84" (2134)	9038230
Acanalado Pro de 84" (2134)	9045094
<b>Panel de Puerta</b>	
Jaladera Pro	9038346
Jaladera Tubular	9038347


### Retrofit Panel Kit

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Overlay or Flush Inset</b>	
36" (889) Retrofit Panel Kit	9038287

*Adapte los paneles existentes de la serie integrada (BI) a un nuevo modelo de la serie clásica (CL). El panel de la rejilla debe reducirse en altura 1½" (38)..*

### Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Kits de Montaje</b>	
Panel Frontal a la medida	9044760
Panel Lateral a la medida	7003407
<b>Paneles Laterales</b>	
Acero Inoxidable (1)	9044759
<b>Zoclos</b>	
Acero Inoxidable RH	9038630
Acero Inoxidable LH	9038631
Contenedor de Huevos	7007506
Tope de puerta de 90°	7005865
<b>Filtros y Cartuchos</b>	
Filtro de Agua	4204490
Filtro de Agua (20)	7031688
Cartucho Purificador de Aire	7042798
Cartucho Purificador de Aire (50)	7042799



## Todo Refrigerador de con Puerta de Vidrio de 36" Modelo CL3650RG

### MODELO

CL3650RG/O/R*
CL3650RG/S/T/L
CL3650RG/S/T/R
CL3650RG/S/P/L
CL3650RG/S/P/R
CL3650RA/S/P/L
CL3650RA/S/P/R
CL3650RA/S/T/L
CL3650RA/S/T/R

\*Las opciones de diseño frame y flush inset se logran especificando un modelo overlay. Los modelos overlay incluyen un inserto de parrilla que acepta acanalado clásico, sólido de acero inoxidable, pro acanalado o panel a la medida.

‡ Este modelo no cuenta con la certificación ENERGY STAR®

✓ Requiere panel por separado.

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	36"W (914) x 84"H (2134) x 24"D (610)
Capacidad del Refrigerador	2.9 pies cúbicos (648 L)
Capacidad del Refrigerador	530 lbs (240 kg)
Consumo Anual de Energía	\$49 (412 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- Sistema de refrigeración inteligente Split Climate™
- Iluminación LED ClearSight™ con modo nocturno
- Acentos de acero inoxidable
- 4 estantes de vidrio ajustables
- 4 cajones para verduras con divisores extraíbles
- Sistema de purificación de aire

## Accesorios

### Rejillas

ALTURA FINAL	NÚMERO
<b>Overlay o Flush Inset</b>	
Acero Inox Sólido de 84" (2134)	9044752
<b>Acero Inoxidable</b>	
Acanalado Pro de 84" (2134)	9044756

### Kit de Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Todos los Diseños</b>	
Kit de Instalación Dual	9033707

Solo para instalaciones de jaladera con jaladera. El kit incluye tira de moldura central, resistencia y accesorios de montaje.

### Kit de Instalación Dual con Rejilla de Doble Ancho

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Overlay o Flush Inset</b>	
Marco de Rejilla de 66" (1676)	9038707
Marco de Rejilla de 72" (1829)	9033703
<b>Acero Inoxidable</b>	
Acanalado Pro de 66" (1676)	9038709
Acanalado Pro de 72" (1829)	9033704

Solo para instalaciones de manija a manija. El kit incluye una placa protectora de doble ancho y una rejilla de doble ancho para una altura terminada de 84" (2134), tira de moldura central, resistencia y accesorios de montaje.


## Accesorios

### Single Flush Inset – Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Rejillas</b>	
Acero Inox Solido de 84" (2134)	9038230
Acanalado Pro de 84" (2134)	9045094
<b>Panel de Puerta</b>	
Jaladera Pro	9038348
Jaladera Tubular	9038349

### Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Kits de Montaje</b>	
Panel Lateral a la medida	7003407
<b>Paneles Laterales</b>	
Acero Inoxidable (1)	9044759
<b>Zoclos</b>	
Acero Inoxidable RH	9038630
Acero Inoxidable LH	9038631
Contenedor de Huevos	7007506
Tope de puerta de 90°	7005865
<b>Cartuchos</b>	
Cartucho Purificador de Aire	7042798
Cartucho Purificador de Aire (50)	7042799



## Todo Congelador de 36" Modelo CL3650F

### MODELO

CL3650F/O/L*†
CL3650F/S/T/L
CL3650F/S/P/L
CL3650F/O/R*‡
CL3650F/S/T/R
CL3650F/S/P/R

\*Las opciones de diseño frame y flush inset se logran especificando un modelo overlay. Los modelos overlay incluyen un inserto de parrilla que acepta acanalado clásico, sólido de acero inoxidable, pro acanalado o panel a la medida.

‡ Este modelo no cuenta con la certificación ENERGY STAR®

✓ Requiere panel por separado.

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	36"W (914) x 84"H (2134) x 24"D (610)
Capacidad del Congelador	20 .6 pies cúbicos (582 L)
Peso con empaque	455 lbs (206 kg)
Uso Anual de Energía	
CL3650F/O	\$84 (702 kWh)
CL3650F/S/T, CL3650F/S/P	\$77 (640 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- Sistema de refrigeración inteligente Split Climate™
- Acentos de acero inoxidable
- 3 estantes del congelador de acero inoxidable ajustables
- 3 cajones de almacenamiento con divisores ajustables
- 5 estantes de puerta ajustables
- Máquina de hielo con depósito extraíble
- Sistema de filtración de agua

## Accesorios

### Rejillas

ALTURA FINAL	NÚMERO
Overlay o Flush Inset	
Marco de Rejilla de 84" (2134)	9044752
Acero Inoxidable	
Acanalado Pro de 84" (2134)	9044756

### Kit de Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Todos los Diseños	
Kit de Instalación Dual	9033707

Solo para instalaciones de jaladera con jaladera. El kit incluye tira de moldura central, resistencia y accesorios de montaje.

### Kit de Instalación Dual con Rejilla de Doble Ancho

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Overlay o Flush Inset	
Marco de Rejilla de 66" (1676)	9038707
Marco de Rejilla de 72" (1829)	9033703
Acero Inoxidable	
Acanalado Pro de 66" (1676)	9038709
Acanalado Pro de 72" (1829)	9033704

Solo para instalaciones de manija a manija. El kit incluye una placa protectora de doble ancho y una rejilla de doble ancho para una altura terminada de 84" (2134), tira de moldura central, resistencia y accesorios de montaje

## Accesorios

### Single Flush Inset – Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Rejillas</b>	
Acero Inox Solido de 84" (2134)	9038230
Acanalado Pro de 84" (2134)	9045094
<b>Panel de Puerta</b>	
Jaladera Pro	9038346
Jaladera Tubular	9038347


### Retrofit Panel Kit

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Overlay o Flush Inset</b>	
36" (889) Retrofit Panel Kit	9038287

*Adapte los paneles existentes de la serie integrada (BI) a un nuevo modelo de la serie clásica (CL). El panel de la rejilla debe reducirse en altura 1½" (38).*

### Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Kits de Montaje</b>	
Panel Frontal a la medida	9044760
Panel Lateral a la medida	7003407
<b>Paneles Laterales</b>	
Acero Inoxidable (1)	9044759
<b>Zoclos</b>	
Acero Inoxidable RH	9038630
Acero Inoxidable LH	9038631
Tope de puerta de 90°	7005865
<b>Filtros y Cartuchos</b>	
Filtro de Agua	4204490
Filtro de Agua (20)	7031688



## 3Arriba y Abajo de 30" Modelo CL3050U

### MODELO

CL3050U/O/L* ✓	CL3050U/O/R* ✓
CL3050U/S/P/L	CL3050U/S/P/R
CL3050U/S/T/L	CL3050U/S/T/R

\* Las opciones de diseño frame y flush inset se logran especificando un modelo overlay. Los modelos overlay incluyen un inserto de parrilla que acepta acanalado clásico, sólido de acero inoxidable, pro acanalado o panel a la medida.

† Este modelo no cuenta con la certificación ENERGY STAR®

✓ Requiere panel por separado.

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	30"W (762) x 84"H (2134) x 24"D (610)
Capacidad del Refrigerador	12.8 pies cúbicos (361 L)
Capacidad del Congelador	4.2 pies cúbicos (119 L)
Peso con empaque	495 lbs (225 kg)
Consumo Anual de Energía	
CL3050U/O	\$73 (610 kWh)
CL3050U/S/T, CL3050U/S/P	\$67 (557 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- Sistema de refrigeración inteligente Split Climate™
- Iluminación LED ClearSight™ con modo nocturno
- Acentos de acero inoxidable

#### Refrigerador

- 3 estantes de vidrio ajustables
- 2 cajones para verduras con divisores extraíbles
- 1 estante de puerta estacionario y 2 ajustables
- Compartimento abatible para lácteos
- Sistema de purificación de aire

#### Congelador

- Cajón de extensión completa
- Máquina de hielo con depósito extraíble
- Sistema de filtración de agua

## Accessories

### Rejillas

ALTURA FINAL	NÚMERO
<b>Overlay o Flush Inset</b>	
Marco de Rejilla de 84" (2134)	9044751
<b>Acero Inoxidable</b>	
Acanalado Pro de 84" (2134)	9044755

### Kit de Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Todos los Diseños</b>	
Kit de Instalación Dual	9033707

Solo para instalaciones de jaladera con jaladera. El kit incluye tira de moldura central, resistencia y accesorios de montaje.

### Kit de Instalación Dual con Rejilla de Doble Ancho

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Overlay o Flush Inset</b>	
Marco de Rejilla de 60" (1524)	9044353
Marco de Rejilla de 66" (1676)	9038707
<b>Acero Inoxidable</b>	
Acanalado Pro de 60" (1524)	9044352
Acanalado Pro de 66" (1676)	9038709

Solo para instalaciones de jaladera con jaladera. El kit incluye una placa protectora de doble ancho y una rejilla de doble ancho para una altura terminada de 84" (2134), tira de moldura central, resistencia y accesorios de montaje.

## Accesorios

### Single Flush Inset – Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Rejillas</b>	
Acero Inox Solido de 84" (2134)	9038231
Acanalado Pro de 84" (2134)	9045093
<b>Jaladera Pro</b>	
Panel de Puerta	9038350
Panel de Cajón	9038355
<b>Jaladera Tubular</b>	
Panel de Puerta	9038351
Panel de Cajón	9038356


### Retrofit Panel Kit

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Overlay or Flush Inset</b>	
30" (762) Retrofit Panel Kit	9038292

*Adapte los paneles existentes de la serie integrada (BI) a un nuevo modelo de la serie clásica (CL). El panel de la rejilla debe reducirse en altura 1½" (38).*

### Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Kits de Montaje</b>	
Panel Frontal a la medida	9044760
Panel Lateral a la medida	7003407
<b>Paneles Laterales</b>	
Acero Inoxidable (1)	9044759
Zoclo de Acero Inoxidable	9055388
Contenedor de Huevos	7007506
Tope de puerta de 90°	7005865
<b>Filtros y Cartuchos</b>	
Filtro de Agua	4204490
Filtro de Agua (20)	7031688
Cartucho Purificador de Aire	7042798
Cartucho Purificador de Aire (50)	7042799



## Arriba y Abajo de 30" con Dispensador Interno Modelo CL3050UID

### MODELO

CL3050UID/O/L*‡	CL3050UID/O/R*‡
CL3050UID/S/T/L	CL3050UID/S/T/R
CL3050UID/S/P/L	CL3050UID/S/P/R

\* Las opciones de diseño frame y flush inset se logran especificando un modelo overlay. Los modelos overlay incluyen un inserto de parrilla que acepta acanalado clásico, sólido de acero inoxidable, pro acanalado o panel a la medida.

‡ Este modelo no cuenta con la certificación ENERGY STAR®.

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	30"W (762) x 84"H (2134) x 24"D (610)
Capacidad del Refrigerador	12 .8 pies cúbicos (361 L)
Capacidad del Congelador	4 .2 pies cúbicos (118 L)
Peso con empaque	500 lbs (227 kg)
Consumo Anual de Energía	
CL3050UID/O	\$73 (610 kWh)
CL3050UID/S/T, CL3050UID/S/P	\$67 (557 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- Sistema de refrigeración inteligente Split Climate™
- Iluminación LED ClearSight™ con modo nocturno
- Acentos de acero inoxidable

#### Refrigerador

- 3 estantes de vidrio ajustables
- 2 cajones para verduras con divisores extraíbles
- 1 estante de puerta estacionario y 2 ajustables
- Compartimento abatible para lácteos
- Sistema de purificación de aire
- Dispensador de agua interno

#### Congelador

- Cajón de extensión completa
- Máquina de hielo con depósito extraíble
- Sistema de filtración de agua

## Accesorios

### Rejillas

ALTURA FINAL	NÚMERO
Overlay o Flush Inset	
Marco de Rejilla de 84" (2134)	9044751
Acero Inoxidable	
Acanalado Pro de 84" (2134)	9044755

### Kit de Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
All Designs	
Kit de Instalación Dual	9033707

Solo para instalaciones de jaladera con jaladera. El kit incluye tira de moldura central, resistencia y accesorios de montaje.

### Kit de Instalación Dual con Rejilla de Doble Ancho

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Overlay o Flush Inset	
Marco de Rejilla de 60" (1524)	9044353
Marco de Rejilla de 66" (1676)	9038707
Acero Inoxidable	
Acanalado Pro de 60" (1524)	9044352
Acanalado Pro de 66" (1676)	9038709

Solo para instalaciones de jaladera con jaladera. El kit incluye una placa protectora de doble ancho y una rejilla de doble ancho para una altura terminada de 84" (2134), tira de moldura central, resistencia y accesorios de montaje.

## Accesorios

### Single Flush Inset – Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Rejillas</b>	
Acero Inox Solido de 84" (2134)	9038231
Acanalado Pro de 84" (2134)	9045093
<b>Jaladera Pro</b>	
Panel de Puerta	9038350
Panel de Cajón	9038355
<b>Jaladera Tubular</b>	
Panel de Puerta	9038351
Panel de Cajón	9038356


### Retrofit Panel Kit

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Overlay o Flush Inset</b>	
30" (762) Retrofit Panel Kit	9038292

*Adapte los paneles existentes de la serie integrada (BI) a un nuevo modelo de la serie clásica (CL). El panel de la rejilla debe reducirse en altura 1½" (38).*

### Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Kits de Montaje</b>	
Panel Frontal a la medida	9044760
Panel Lateral a la medida	7003407
<b>Paneles Laterales</b>	
Acero Inoxidable (1)	9044759
Zoclo de Acero Inoxidable	9055388
Contenedor de Huevo	7007506
Tope de puerta de 90°	7005865
<b>Filtros y Cartuchos</b>	
Filtro de Agua	4204490
Filtro de Agua (20)	7031688
Cartucho Purificador de Aire	7042798
Cartucho Purificador de Aire (50)	7042799



## Arriba y Abajo de 30" con Puerta de Vidrio Modelo CL3050UG

### MODELO

CL3050UG/O/L*	CL3050UG/O/R*
CL3050UG/S/T/L	CL3050UG/S/T/R
CL3050UG/S/P/L	CL3050UG/S/P/R

\* Las opciones de diseño empotrado y enmarcado se logran especificando un modelo superpuesto. Los modelos superpuestos incluyen un marco de rejilla que acepta un inserto de panel clásico con persianas, de acero inoxidable sólido, con persianas profesionales o personalizado.

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	30" W (762) x 84" H (2134) x 24" D (610)
Capacidad del Refrigerador	12.8 pies cúbicos (362 L)
Capacidad del Congelador	4.2 pies cúbicos (118 L)
Peso con empaque	513 lbs (233 kg)
Consumo Anual de Energía	\$73 (611 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- Sistema de refrigeración inteligente Split Climate™
- Iluminación LED ClearSight™ con modo nocturno
- Acentos de acero inoxidable

#### Refrigerador

- 3 estantes de vidrio ajustables
- 2 cajones para verduras con divisores extraíbles
- Sistema de purificación de aire

#### Congelador

- Cajón de extensión completa
- Máquina de hielo con depósito extraíble
- Sistema de filtración de agua

## Accessories

### Rejillas

ALTURA FINAL	NÚMERO
Overlay o Flush Inset	
Marco de Rejilla de 84" (2134)	9044751
Acero Inoxidable	
Acanalado Pro de 84" (2134)	9044755

### Kit de Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
All Designs	
Kit de Instalación Dual	9033707

Solo para instalaciones de jaladera con jaladera. El kit incluye tira de moldura central, resistencia y accesorios de montaje.

### Kit de Instalación Dual con Rejilla de Doble Ancho

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Overlay o Flush Inset	
Marco de Rejilla de 60" (1524)	9044353
Marco de Rejilla de 66" (1676)	9038707
Acero Inoxidable	
Acanalado Pro de 60" (1524)	9044352
Acanalado Pro de 66" (1676)	9038709

Solo para instalaciones de jaladera con jaladera. El kit incluye una placa protectora de doble ancho y una rejilla de doble ancho para una altura terminada de 84" (2134), tira de moldura central, resistencia y accesorios de montaje.


## Accesorios

### Single Flush Inset – Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Rejillas</b>	
Acero Inox Solido de 84" (2134)	9038231
Acanalado Pro de 84" (2134)	9045093
<b>Jaladera Pro</b>	
Panel de Puerta	9038352
Panel de Cajón	9038355
<b>Jaladera Tubular</b>	
Panel de Puerta	9038354
Panel de Cajón	9038356

### Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Kits de Montaje</b>	
Panel Lateral a la medida	7003407
<b>Paneles Laterales</b>	
Acero Inoxidable (1)	9044759
Zoclo de Acero Inoxidable	9055388
Contenedor de Huevo	7007506
Tope de puerta de 90°	7005865
<b>Filtros y Cartuchos</b>	
Filtro de Agua	4204490
Filtro de Agua (20)	7031688
Cartucho Purificador de Aire	7042798
Cartucho Purificador de Aire (50)	7042799



## Arriba y Abajo de 36" Modelo CL3650U

### MODELO

CL3650U/O/L\*† ✓

CL3650U/S/T/L

CL3650U/S/P/L

CL3650U/O/R\*† ✓

CL3650U/S/T/R

CL3650U/S/P/R

\* Las opciones de diseño frame y flush inset se logran especificando un modelo overlay. Los modelos overlay incluyen un inserto de parrilla que acepta acanalado clásico, sólido de acero inoxidable, pro acanalado o panel a la medida

✓ Requiere panel por separado

### SPECIFICATIONS

Dimensiones Totales	36"W (914) x 84"H (2134) x 24"D (610)
Capacidad del Refrigerador	15.5 pies cúbicos (439 L)
Capacidad del Congelador	5.2 pies cúbicos (148 L)
Peso con empaque t	547 lbs (248 kg)
Consumo Anual de Energía	
CL3650U/O,	\$78 (653 kWh)
CL3650U/S/T, CL3650U/S/P	\$72 (596 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- Sistema de refrigeración inteligente Split Climate™
- Iluminación LED ClearSight™ con modo nocturno
- Acentos de acero inoxidable

#### Refrigerador

- 3 estantes de vidrio ajustables
- 2 cajones para verduras con divisores extraíbles
- 1 estante de puerta estacionario y 2 ajustables
- Sistema de purificación de aire

#### Congelador

- Cajón de extensión completa con canasta de congelador expandible
- Máquina de hielo con depósito extraíble
- Sistema de filtración de agua

## Accesorios

### Rejillas

ALTURA FINAL	NÚMERO
<b>Overlay o Flush Inset</b>	
Marco de Rejilla de 84" (2134)	9044752
<b>Acero Inoxidable</b>	
Acanalado Pro de 84" (2134)	9044756

### Kit de Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Todos los Diseños</b>	
Kit de Instalación Dual	9033707

Solo para instalaciones de jaladera con jaladera. El kit incluye tira de moldura central, resistencia y accesorios de montaje..

### Kit de Instalación Dual con Rejilla de Doble Ancho

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Overlay o Flush Inset</b>	
Marco de Rejilla de 66" (1676)	9038707
Marco de Rejilla de 72" (1829)	9033703
<b>Acero Inoxidable</b>	
Acanalado Pro de 66" (1676)	9038709
Acanalado Pro de 72" (1829)	9033704

Solo para instalaciones de jaladera con jaladera. El kit incluye una placa protectora de doble ancho y una rejilla de doble ancho para una altura terminada de 84" (2134), listón de moldura central, calentador y accesorios de montaje.

## Accesorios

### Single Flush Inset – Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Resjillas</b>	
Acero Inox Solido de 84" (2134)	9038230
Acanalado Pro de 84" (2134)	9045094
<b>Jaladera Pro</b>	
Panel de Puerta	9038357
Panel de Cajón	9038366
<b>Jaladera Tubular</b>	
Panel de Puerta	9038358
Panel de Cajón	9038367


### Retrofit Panel Kit

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Overlay o Flush Inset</b>	
36" (889) Retrofit Panel Kit	9038293

*Adapte los paneles existentes de la serie integrada (BI) a un nuevo modelo de la serie clásica (CL). El panel de la rejilla debe reducirse en altura 1½" (38).*

### Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Kits de Montaje</b>	
Panel Frontal a la medida	9044760
Panel Lateral a la medida	7003407
<b>Paneles Laterales</b>	
Acero Inoxidable (1)	9044759
Zoclo de Acero Inoxidable	9055389
Contenedor de Huevo	7007506
Tope de puerta de 90°	7005865
<b>Filtros y Cartuchos</b>	
Filtro de Agua	4204490
Filtro de Agua (20)	7031688
Cartucho Purificador de Aire	7042798
Cartucho Purificador de Aire (50)	7042799



## Arriba y Abajo de 36" con Dispensador Interno

### Modelo CL3650UID

#### MODELO

CL3650UID/O/L*† ✓	CL3650UID/O/R*‡ ✓
CL3650UID/S/T/L	CL3650UID/S/T/R
CL3650UID/S/P/L	CL3650UID/S/P/R

\* Las opciones de diseño frame y flush inset se logran especificando un modelo overlay. Los modelos overlay incluyen un inserto de parrilla que acepta acanalado clásico, sólido de acero inoxidable, pro acanalado o panel a la medida

† Este modelo no cuenta con la certificación ENERGY STAR®.

✓ Requiere panel por separado.

#### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	36" W (914) x 84" H (2134) x 24" D (610)
Capacidad del Refrigerador	15.5 pies cúbicos (439 L)
Capacidad del Congelador	5.2 pies cúbicos (148 L)
Peso con empaque	552 lbs (250 kg)
Consumo Anual de Energía	
CL3650UID/O	\$78 (653 kWh)
CL3650UID/S/T, CL3650UID/S/P	\$72 (596 kWh)

#### CARACTERÍSTICAS

- Sistema de refrigeración inteligente Split Climate™
- Iluminación LED ClearSight™ con modo nocturno
- Acentos de acero inoxidable

#### Refrigerador

- 3 estantes de cristal ajustables
- 2 cajones para verduras con divisores extraíbles
- 1 compartimento de puerta fijo y 2 ajustables
- Compartimento para lácteos abatible
- Sistema de purificación de aire
- Dispensador de agua interno

#### Congelador

- Cajón de extensión completa con canasta de congelador expandible
- Máquina de hielo con depósito extraíble
- Sistema de filtración de agua

## Accesorios

### Rejillas

ALTURA FINAL	NÚMERO
<b>Overlay o Flush Inset</b>	
Marco de Rejilla de 84" (2134)	9044752
<b>Acero Inoxidable</b>	
Acanalado Pro de 84" (2134)	9044756

### Kit de Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Todos los Diseños</b>	
Kit de Instalación Dual	9033707

Solo para instalaciones de jaladera con jaladera. El kit incluye tira de moldura central, calentador y accesorios de montaje.

### Kit de Instalación Dual con Rejilla de Doble Ancho

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Overlay o Flush Inset</b>	
Marco de Rejilla de 66" (1676)	9038707
Marco de Rejilla de 72" (1829)	9033703
<b>Acero Inoxidable</b>	
Acanalado Pro de 66" (1676)	9038709
Acanalado Pro de 72" (1829)	9033704

Solo para instalaciones de jaladera con jaladera. El kit incluye una placa protectora de doble ancho y una rejilla de doble ancho para una altura terminada de 84" (2134), listón de moldura central, calentador y accesorios de montaje.

## Accesorios

### Single Flush Inset – Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Rejillas</b>	
Acero Inox Solido de 84" (2134)	9038230
Acanalado Pro de 84" (2134)	9045094
<b>Jaladera Pro</b>	
Panel de Puerta	9038357
Panel de Cajón	9038366
<b>Jaladera Tubular</b>	
Panel de Puerta	9038358
Panel de Cajón	9038367


### Retrofit Panel Kit

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Overlay o Flush Inset</b>	
36" (889) Retrofit Panel Kit	9038293

*Adapte los paneles existentes de la serie integrada (BI) a un nuevo modelo de la serie clásica (CL). El panel de la rejilla debe reducirse en altura 1½" (38).*

### Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Kits de Montaje</b>	
Panel Frontal a la medida	9044760
Panel Lateral a la medida	7003407
<b>Paneles Laterales</b>	
Acero Inoxidable (1)	9044759
Zoclo de Acero Inoxidable	9055389
Contenedor de Huevo	7007506
Tope de puerta de 90°	7005865
<b>Filtros y Cartuchos</b>	
Filtro de Agua	4204490
Filtro de Agua (20)	7031688
Cartucho Purificador de Aire	7042798
Cartucho Purificador de Aire (50)	7042799



## Arriba y Abajo de 36" con Puerta de Vidrio Modelo CL3650UG

### MODELO

CL3650UG/O/L* ✓	CL3650UG/O/R*✓
CL3650UG/S/T/L	CL3650UG/S/T/R
CL3650UG/S/P/L	CL3650UG/S/P/R
CL3650UA/S/P/L	CL3650UA/S/P/R
CL3650UA/S/T/L	CL3650UA/S/T/R

\* Las opciones de diseño frame y flush inset se logran especificando un modelo overlay. Los modelos overlay incluyen un inserto de parrilla que acepta acanalado clásico, sólido de acero inoxidable, pro acanalado o panel a la medida

✓ Requiere panel por separado.

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	36"W (914) x 84"H (2134) x 24"D (610)
Capacidad del Refrigerador	15.6 pies cúbicos(441 L)
Capacidad del Congelador	5.2 pies cúbicos (148 L)
Peso con empaque	576 lbs (261 kg)
Consumo Anual de Energía	\$78 (654 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- Sistema de refrigeración inteligente Split Climate™
- Iluminación LED ClearSight™ con modo nocturno
- Acentos de acero inoxidable
- High altitude glass available in stainless finish

#### Refrigerador

- 3 estantes de vidrio ajustables
- 2 cajones para verduras con divisores extraíbles
- Sistema de purificación de aire

#### Congelador

- Cajón de extensión completa con canasta de congelador expandible
- Máquina de hielo con depósito extraíble
- Sistema de filtración de agua

## Accessories

### Rejillas

ALTURA FINAL	NÚMERO
<b>Overlay o Flush Inset</b>	
Marco de Rejilla de 84" (2134)	9044752
<b>Acero Inoxidable</b>	
Acanalado Pro de 84" (2134)	9044756

### Kit de Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Todos los Diseños</b>	
Kit de Instalación Dual	9033707

Solo para instalaciones de jaladera con jaladera. El kit incluye tira de moldura central, calentador y accesorios de montaje.

### Kit de Instalación Dual con Rejilla de Doble Ancho

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Overlay o Flush Inset</b>	
Marco de Rejilla de 66" (1676)	9038707
Marco de Rejilla de 72" (1829)	9033703
<b>Acero Inoxidable</b>	
Acanalado Pro de 66" (1676)	9038709
Acanalado Pro de 72" (1829)	9033704

Solo para instalaciones de jaladera con jaladera. El kit incluye una placa protectora de doble ancho y una rejilla de doble ancho para una altura terminada de 84" (2134), listón de moldura central, calentador y accesorios de montaje


## Accessories

### Single Flush Inset – Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Rejillas</b>	
Acero Inox Solido de 84" (2134)	9038230
Acanalado Pro de 84" (2134)	9045094
<b>Jaladera Pro</b>	
Panel de Puerta	9038360
Panel de Cajón	9038366
<b>Jaladera Tubular</b>	
Panel de Puerta	9038361
Panel de Cajón	9038367

### Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Kits de Montaje</b>	
Panel Lateral a la medida	7003407
<b>Paneles Laterales</b>	
Acero Inoxidable (1)	9044759
Zoclo de Acero Inoxidable	9055389
Contenedor de Huevo	7007506
Tope de puerta de 90°	7005865
<b>Filtros y Cartuchos</b>	
Filtro de Agua	4204490
Filtro de Agua (20)	7031688
Cartucho Purificador de Aire	7042798
Cartucho Purificador de Aire (50)	7042799



## Arriba y Abajo con Puerta Francesa de 36" Modelo CL3650UFD

### MODELO

CL3650UFD/O\* ✓

CL3650UFD/S/T

CL3650UFD/S/P

\* Las opciones de diseño empotrado y enmarcado se logran especificando un modelo superpuesto. Los modelos superpuestos incluyen un marco de rejilla que acepta un inserto de panel clásico con rejillas, de acero inoxidable sólido, rejillas profesionales o personalizado.

✓ Requiere panel por separado.

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	36" W (914) x 84" H (2134) x 24" D (610)
Capacidad del Refrigerador	15.3 pies cúbicos (433 L)
Capacidad del Congelador	5.2 pies cúbicos (148 L)
Peso con empaque	568 lbs (258 kg)
Consumo Anual de Energía	\$78 (651 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- Sistema de refrigeración inteligente Split Climate™
- Iluminación LED ClearSight™ con modo nocturno
- Acientos de acero inoxidable

#### Refrigerador

- 3 estantes de vidrio ajustables
- 2 cajones para verduras con divisores extraíbles
- 4 estantes de puerta ajustables
- 2 compartimentos abatibles para lácteos
- Sistema de Purificación de aire

#### Congelador

- Cajón de extensión completa con canasta de congelador expandible
- Máquina de hielo con depósito extraíble
- Sistema de filtración de agua

## Accesorios

### Rejillas

ALTURA FINAL	NÚMERO
<b>Overlay o Flush Inset</b>	
Marco de Rejilla de 84" (2134)	9044752
<b>Acero Inoxidable</b>	
Acanalado Pro de 84" (2134)	9044756

### Single Flush Inset – Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Rejillas</b>	
Acero Inox Sólido de 84" (2134)	9038230
Acanalado Pro de 84" (2134)	9045094
<b>Jaladera Pro</b>	
Panel de Puerta*	9038363
Panel de Cajón	9038366
<b>Jaladera Tubular</b>	
Panel de Puerta*	9038364
Panel de Cajón	9038367

\* Se deben ordenar 2 paneles, uno para cada puerta.


### Retrofit Panel Kit

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Overlay o Flush Inset</b>	
36" (889) Retrofit Panel Kit	9038294

Adapte los paneles existentes de la serie integrada (BI) a un nuevo modelo de la serie clásica (CL). El panel de la rejilla debe reducirse en altura 1½" (38).

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Kits de Montaje</b>	
Panel Frontal a la medida	9044760
Panel Lateral a la medida	7003407
<b>Paneles Laterales</b>	
Acero Inoxidable (1)	9044759
Zoclo de Acero Inoxidable	9055389
Contenedor de Huevo	7007506
Compartimento abatible para lácteos	7043565
Tope de puerta de 90°	7005865
<b>Filtros y Cartuchos</b>	
Filtro de Agua	4204490
Filtro de Agua (20)	7031688
Cartucho Purificador de Aire	7042798
Cartucho Purificador de Aire (50)	7042799



## Arriba y Abajo con Puerta Francesa de 36" con Dispensador Interno Modelo CL3650UFDID

### MODELO

CL3650UFDID/O\* ✓

CL3650UFDID/S/T

CL3650UFDID/S/P

\* Las opciones de diseño empotrado y enmarcado se logran especificando un modelo superpuesto. Los modelos superpuestos incluyen un marco de rejilla que acepta un inserto de panel clásico con rejillas, de acero inoxidable sólido, rejillas profesionales o personalizado.

✓ Requiere panel por separado

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	36"W (914) x 84"H (2134) x 24"D (610)
Capacidad del Refrigerador	15.3 pies cúbicos (433 L)
Capacidad del Congelador	5.2 pies cúbicos (148 L)
Peso con empaque	573 lbs (260 kg)
Consumo Anual de Energía	\$78 (651 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- Sistema de refrigeración inteligente Split Climate™
- Iluminación LED ClearSight™ con modo nocturno
- Acentos de acero inoxidable

#### Refrigerador

- 3 estantes de vidrio ajustables
- 2 cajones para verduras con divisores extraíbles
- 4 estantes de puerta ajustables
- 2 compartimentos abatibles para lácteos
- Sistema de purificación de aire
- Dispensador de agua interno

#### Congelador

- Cajón de extensión completa con canasta de congelador expandible
- Máquina de hielo con depósito extraíble
- Sistema de filtración de agua

## Accesorios

### Rejillas

ALTURA FINAL	NÚMERO
Overlay o Flush Inset	
Marco de Rejilla de 84" (2134)	9044752
Acero Inoxidable	
Acanalado Pro de 84" (2134)	9044756

### Single Flush Inset – Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Rejillas	
Acero Inox Sólido de 84" (2134)	9038230
Acanalado Pro de 84" (2134)	9045094
Jaladera Pro	
Panel de Puerta *	9038363
Panel de Cajón	9038366
Jaladera Tubular	
Panel de Puerta*	9038364
Panel de Cajón	9038367

\* Se deben ordenar 2 paneles, uno para cada puerta.


### Retrofit Panel Kit

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Overlay o Flush Inset	
36" (889) Retrofit Panel Kit	9038294

Adapte los paneles existentes de la serie integrada (BI) a un nuevo modelo de la serie clásica (CL). El panel de la rejilla debe reducirse en altura 1½" (38)..

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Kits de Montaje	
Panel Frontal a la medida	9044760
Panel Lateral a la medida	7003407
Paneles Laterales	
Acero Inoxidable (1)	9044759
Zoclo de Acero Inoxidable	9055389
Contenedor de Huevo	7007506
Compartimento abatible para lácteos	7043565
Tope de puerta de 90°	7005865
Filtros y Cartuchos	
Filtro de Agua	4204490
Filtro de Agua (20)	7031688
Cartucho Purificador de Aire	7042798
Cartucho Purificador de Aire (50)	7042799



## Arriba y Abajo con Puerta Francesa de 42\"/>

### MODELO

CL4250UFD/O\*† ✓

CL4250UFD/S/T

CL4250UFD/S/P

\* Las opciones de diseño empotrado y enmarcado se logran especificando un modelo superpuesto. Los modelos superpuestos incluyen un marco de rejilla que acepta un inserto de panel clásico con rejillas, de acero inoxidable sólido, rejillas profesionales o personalizado.

✓ Requiere panel por separado.

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	42\"W (1067) x 84\"H (2134) x 24\"D (610)
Capacidad del Refrigerador	18.4 pies cúbicos (520 L)
Freezer Capacity	6.3 pies cúbicos (179 L)
Peso con empaque	645 lbs (293 kg)
Consumo Anual de Energía	\$78 (698 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- Sistema de refrigeración inteligente Split Climate™
- Iluminación LED ClearSight™ con modo nocturno
- Acientos de acero inoxidable

#### Refrigerador

- 6 estantes de vidrio ajustables
- 4 cajones para verduras con divisores extraíbles
- 2 estantes de puerta estacionarios y 4 ajustables
- 2 compartimentos abatibles para lácteos
- Sistema de purificación de aire

#### Congelador

- Cajón de extensión completa con canasta de congelador expandible
- Máquina de hielo con depósito extraíble
- Sistema de filtración de agua

## Accesorios

### Rejillas

ALTURA FINAL	NÚMERO
Overlay o Flush Inset	
Marco de Rejilla de 84" (2134)	9044753
Acero Inoxidable	
Acanalado Pro de 84" (2134)	9044757

### Single Flush Inset – Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Rejillas	
Acero Inox Sólido de 84" (2134)	9036855
Acanalado Pro de 84" (2134)	9045095
Jaladera Pro	
Panel de Puerta*	9038369
Panel de Cajón	9038372
Jaladera Tubular	
Panel de Puerta*	9038371
Panel de Cajón	9038373

\* Se deben ordenar 2 paneles, uno para cada puerta.


### Retrofit Panel Kit

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Overlay o Flush Inset	
42" (1067) Retrofit Panel Kit	9038295

Adapte los paneles existentes de la serie integrada (BI) a un nuevo modelo de la serie clásica (CL). El panel de la rejilla debe reducirse en altura 1½" (38).

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Kits de Montaje	
Panel Frontal a medida	9044760
Panel Lateral a medida	7003407
Paneles Laterales	
Acero Inoxidable (1)	9044759
Zoclo de Acero Inoxidable	9055390
Contenedor de Huevo	7007506
Compartimento abatible para lácteos	7043782
Tope de puerta de 90°	7005865
Filtros y Cartuchos	
Filtro de Agua	4204490
Filtro de Agua (20)	7031688
Cartucho Purificador de Aire	7042798
Cartucho Purificador de Aire (50)	7042799



## Arriba y Abajo con Puerta Francesa de 42" con Dispensador Interno Modelo CL4250UFDID

### MODELO

CL4250UFDID/O\*† ✓

CL4250UFDID/S/T

CL4250UFDID/S/P

\* Las opciones de diseño empotrado y enmarcado se logran especificando un modelo superpuesto. Los modelos superpuestos incluyen un marco de rejilla que acepta un inserto de panel clásico con rejillas, de acero inoxidable sólido, rejillas profesionales o personalizado.

† Este modelo no cuenta con la certificación ENERGY STAR®

✓ Requiere panel por separado.

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	42"W (1067) x 84"H (2134) x 24"D (610)
Capacidad del Refrigerador	18.4 pies cúbicos (520 L)
Capacidad del Congelador	6.3 pies cúbicos (179 L)
Peso con empaque	650 lbs (295 kg)
Consumo Anual de Energía	\$84 (698 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- Sistema de refrigeración inteligente Split Climate™
- Iluminación LED ClearSight™ con modo nocturno
- Acentos de acero inoxidable

#### Refrigerador

- 6 estantes de vidrio ajustables
- 4 cajones para verduras con divisores extraíbles
- 2 estantes de puerta estacionarios y 4 ajustables
- 2 compartimentos abatibles para lácteos
- Sistema de purificación de aire
- Dispensador de agua interno

#### Congelador

- Cajón de extensión completa con canasta de congelador expandible
- Máquina de hielo con depósito extraíble
- Sistema de filtración de agua

## Accesorios

### Rejillas

ALTURA FINAL	NÚMERO
Overlay o Flush Inset	
Marco de Rejilla de 84" (2134)	9044753
Acero Inoxidable	
Acanalado Pro de 84" (2134)	9044757

### Single Flush Inset – Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Rejillas	
Acero Inox Sólido de 84" (2134)	9036855
Acanalado Pro de 84" (2134)	9045095
Jaladera Pro	
Panel de Puerta*	9038369
Panel de Cajón	9038372
Jaladera Tubular	
Panel de Puerta*	9038371
Panel de Cajón	9038373

\* Se deben ordenar 2 paneles, uno para cada puerta..


### Retrofit Panel Kit

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Overlay or Flush Inset	
42" (1067) Retrofit Panel Kit	9038295

Adapte los paneles existentes de la serie integrada (BI) a un nuevo modelo de la serie clásica (CL). El panel de la rejilla debe reducirse en altura 1½" (38).

### Miscellaneous

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Kits de Montaje	
Panel Frontal a la medida	9044760
Panel Lateral a la medida	7003407
Side Panels	
Acero Inoxidable (1)	9044759
Zoclo de Acero Inoxidable	9055390
Contenedor de Huevo	7007506
Compartimento abatible para lácteos	7043782
Tope de puerta de 90°	7005865
Filtros y Cartuchos	
Filtro de Agua	4204490
Filtro de Agua (20)	7031688
Cartucho Purificador de Aire	7042798
Cartucho Purificador de Aire (50)	7042799



## Arriba y Abajo con Puerta Francesa de 48" Modelo CL4850UFD

### MODELO

CL4850UFD/O\* ✓

CL4850UFD/S/T

CL4850UFD/S/P

\* Las opciones de diseño empotrado y enmarcado se logran especificando un modelo superpuesto. Los modelos superpuestos incluyen un marco de rejilla que acepta un inserto de panel clásico con rejillas, de acero inoxidable sólido, rejillas profesionales o personalizado.

✓ Requiere panel por separado

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	48" W (1219) x 84" H (2134) x 24" D (610)
Capacidad del Refrigerador	21.4 pies cúbicos (607 L)
Capacidad del Congelador	7.5 pies cúbicos (213 L)
Peso con empaque	702 lbs (318 kg)
Consumo Anual de Energía	\$90 (747 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- Sistema de refrigeración inteligente Split Climate™
- Iluminación LED ClearSight™ con modo nocturno
- Acentos de acero inoxidable

#### Refrigerador

- 6 estantes de vidrio ajustables
- 4 cajones para verduras con divisores extraíbles
- 2 estante de puerta estacionario y 4 ajustables
- 2 compartimentos abatibles para lácteos
- Sistema de purificación de aire

#### Congelador

- Cajón de extensión completa con canasta de congelador expandible
- Máquina de hielo con depósito extraíble
- Sistema de filtración de agua

## Accesorios

### Rejillas

ALTURA FINAL	NÚMERO
<b>Overlay o Flush Inset</b>	
Marco de Rejilla de 84" (2134)	9044754
<b>Acero Inoxidable</b>	
Acanalado Pro de 84" (2134)	9044758


### Single Flush Inset – Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Rejillas</b>	
Acero Inox Sólido de 84" (2134)	9036856
Acanalado Pro de 84" (2134)	9045096
<b>Jaladera Pro</b>	
Panel de Puerta	9037592
Panel de Cajón	9037591
<b>Jaladera Tubular</b>	
Panel de Puerta*	9037594
Panel de Cajón l	9037593

\* Se deben ordenar 2 paneles, uno para cada puerta.

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Kits de Montaje</b>	
Panel Frontal a medida	9044760
Panel Lateral a medida	7003407
<b>Paneles Laterales</b>	
Acero Inoxidable (1)	9044759
Zoclo de Acero Inoxidable	9055391
Contenedor de Huevo	7007506
Compartimento abatible para lácteos	7043024
Tope de puerta de 90°	7005865
<b>Filtros y Cartuchos</b>	
Filtro de Agua	4204490
Filtro de Agua (20)	7031688
Cartucho Purificador de Aire	7042798
Cartucho Purificador de Aire (50)	7042799



## Arriba y Abajo con Puerta Francesa de 48" con Dispensador Interno Modelo CL4850UFDID

### MODELO

CL4850UFDID/O\* ✓

CL4850UFDID/S/T

CL4850UFDID/S/P

\* Las opciones de diseño empotrado y enmarcado se logran especificando un modelo superpuesto. Los modelos superpuestos incluyen un marco de rejilla que acepta un inserto de panel clásico con rejillas, de acero inoxidable sólido, rejillas profesionales o personalizado.

✓ Requiere panel por separado

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	48"W (1219) x 84"H (2134) x 24"D (610)
Capacidad del Refrigerador	21.4 pies cúbicos (607 L)
Capacidad del Congelador	7.5 pies cúbicos (213 L)
Peso con empaque	707 lbs (321 kg)
Consumo Anual de Energía	\$90 (747 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- Sistema de refrigeración inteligente Split Climate™
- Iluminación LED ClearSight™ con modo nocturno
- Acentos de acero inoxidable

#### Refrigerador

- 6 estantes de vidrio ajustables
- 4 cajones para verduras con divisores extraíbles
- 2 estante de puerta estacionario y 4 ajustables
- 2 compartimentos abatibles para lácteos
- Sistema de purificación de aire
- Dispensador de agua interno

#### Congelador

- Cajón de extensión completa con canasta de congelador expandible
- Máquina de hielo con depósito extraíble
- Sistema de filtración de agua

## Accesorios

### Rejillas

ALTURA FINAL	NÚMERO
<b>Overlay o Flush Inset</b>	
Marco de Rejilla de 84" (2134)	9044754
<b>Acero Inoxidable</b>	
Acanalado Pro de 84" (2134)	9044758


### Single Flush Inset – Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Rejillas</b>	
Acero Inox Solido de 84" (2134)	9036856
Acanalado Pro de 84" (2134)	9045096
<b>Jaladera Pro</b>	
Panel de Puerta*	9037592
Panel de Cajón	9037591
<b>Jaladera Tubular</b>	
Panel de Puerta*	9037594
Panel de Cajón	9037593

\* Se deben ordenar 2 paneles, uno para cada puerta.

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Kits de Montaje</b>	
Panel Frontal a la medida	9044760
Panel Lateral a la medida	7003407
<b>Paneles Laterales</b>	
Acero Inoxidable (1)	9044759
Zoclo de Acero Inoxidable	9055391
Contenedor de Huevo	7007506
Compartimento para lácteos abatible	7043024
Tope de puerta de 90°	7005865
<b>Filters and Cartridges</b>	
Filtro de Agua	4204490
Filtro de Agua (20)	7031688
Cartucho Purificador de Aire	7042798
Cartucho Purificador de Aire (50)	7042799



## Lado a Lado de 42" Modelo CL2450S

### MODELO

CL4250S/O\*  
CL4250S/S/T  
CL4250S/S/P

\* Las opciones de diseño empotrado y enmarcado se logran especificando un modelo superpuesto. Los modelos superpuestos incluyen un marco de rejilla que acepta un inserto de panel clásico con rejillas, de acero inoxidable sólido, rejillas profesionales o personalizado.

† Este modelo no cuenta con la certificación ENERGY STAR®

✓ Requiere panel por separado.

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	42"W (1067) x 84"H (2134) x 24"D (610)
Capacidad del Refrigerador	16.0 pies cúbicos (452 L)
Freezer Capacity	8.8 pies cúbicos (248 L)
Peso con empaque	620 lbs (281 kg)
Consumo Anual de Energía	\$91 (762 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- Sistema de refrigeración inteligente Split Climate™
- Iluminación LED ClearSight™ con modo nocturno
- Acentos de acero inoxidable

#### Refrigerador

- 4 estantes de vidrio ajustables
- 4 cajones para verduras con divisores extraíbles
- 2 estantes de puerta estacionarios y 3 ajustables
- Compartimento abatible para lácteos
- Sistema de purificación de aire

#### Congelador

- Máquina de hielo con contenedor removible
- 3 estantes de alambre ajustables
- 5 estantes de puerta ajustables
- 2 cajones de almacenamiento
- Sistema de filtración de agua

## Accesorios

### Rejillas

ALTURA FINAL	NÚMERO
<b>Overlay o Flush Inset</b>	
Marco de Rejilla de 84" (2134)	9044753
<b>Acero Inoxidable</b>	
Acanalado Pro de 84" (2134)	9044757

### Single Flush Inset – Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Rejillas</b>	
Acero Inox Sólido de 84" (2134)	9036855
Acanalado Pro de 84" (2134)	9045095
<b>Jaladera Pro</b>	
Panel del Refrigerador	9036857
Panel del Congelador	9036860
<b>Jaladera Tubular</b>	
Panel del Refrigerador	9036861
Panel del Congelador	9036863


### Retrofit Panel Kit

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Overlay o Flush Inset</b>	
42" (1067) Retrofit Panel Kit	9038296

Adapte los paneles existentes de la serie integrada (BI) a un nuevo modelo de la serie clásica (CL). El panel de la rejilla debe reducirse en altura 1½" (38).

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Kits de Montaje</b>	
Panel Frontal a medida	9044760
Panel Lateral a medida	7003407
<b>Paneles Laterales</b>	
Acero Inoxidable (1)	9044759
Zoclo de Acero Inoxidable	9055390
Contenedor de Huevo	7007506
Tope de puerta de 90°	7005865
<b>Filtros y Cartuchos</b>	
Filtro de Agua	4204490
Filtro de Agua (20)	7031688
Cartucho Purificador de Aire	7042798
Cartucho Purificador de Aire (50)	7042799



## Lado a Lado de 42" con Dispensador Interno Modelo CL2450SID

### MODELO

CL4250SID/O\* ✓

CL4250SID/S/T

CL4250SID/S/P

\* Las opciones de diseño empotrado y enmarcado se logran especificando un modelo superpuesto. Los modelos superpuestos incluyen un marco de rejilla que acepta un inserto de panel clásico con rejillas, de acero inoxidable sólido, rejillas profesionales o personalizado.

✓ Requiere panel por separado.

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	42"W (1067) x 84"H (2134) x 24"D (610)
Capacidad del Refrigerador	15.6 pies cúbicos (441 L)
Capacidad del Congelador	8.9 pies cúbicos (251 L)
Peso con empaque	625 lbs (283 kg)
Consumo Anual de Energía	\$91 (760 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- Sistema de refrigeración inteligente Split Climate™
- Iluminación LED ClearSight™ con modo nocturno
- Acientos de acero inoxidable

#### Refrigerador

- 4 estantes de vidrio ajustables
- 4 cajones para verduras con divisores extraíbles
- 2 estantes de puerta estacionarios y 3 ajustables
- Compartimento abatible para lácteos
- Sistema de purificación de aire
- Dispensador de agua y hielo internos

#### Congelador

- Máquina de hielo con contenedor removible
- 2 estantes de alambre ajustables
- 5 estantes de puerta ajustables
- 3 cajones de almacenamiento
- Sistema de filtración de agua

## Accesorios

### Rejillas

ALTURA FINAL	NÚMERO
<b>Overlay o Flush Inset</b>	
Marco de Rejilla de 84" (2134)	9044753
<b>Acero Inoxidable</b>	
Acanalado Pro de 84" (2134)	9044757

### Single Flush Inset – Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Rejillas</b>	
Acero Inox Sólido de 84" (2134)	9036855
Acanalado Pro de 84" (2134)	9045095
<b>Jaladera Pro</b>	
Panel del Refrigerador	9036857
Panel del Congelador	9036860
<b>Jaladera Tubular</b>	
Panel del Refrigerador	9036861
Panel del Congelador	9036863


### Retrofit Panel Kit

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Overlay or Flush Inset</b>	
42" (1067) Retrofit Panel Kit	9038296

Adapte los paneles existentes de la serie integrada (BI) a un nuevo modelo de la serie clásica (CL). El panel de la rejilla debe reducirse en altura 1½" (38).

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Kits de Montaje</b>	
Panel Frontal a la medida	9044760
Panel Lateral a la medida	7003407
<b>Paneles Laterales</b>	
Acero Inoxidable (1)	9044759
Zoclo de Acero Inoxidable	9055390
Contenedor de Huevo	7007506
Tope de puerta de 90°	7005865
<b>Filtros y Cartuchos</b>	
Filtro de Agua	4204490
Filtro de Agua (20)	7031688
Cartucho Purificador de Aire	7042798
Cartucho Purificador de Aire (50)	7042799



## Lado a Lado de 42" con Dispensador Modelo CL4250SD

### MODELO

CL4250SD/O\*✓

CL4250SD/S/T

CL4250SD/S/P

\* Las opciones de diseño empotrado y enmarcado se logran especificando un modelo superpuesto. Los modelos superpuestos incluyen un marco de rejilla que acepta un inserto de panel clásico con rejillas, de acero inoxidable sólido, rejillas profesionales o personalizado.

✓ Requiere panel por separado.

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	42"W (1067) x 84"H (2134) x 24"D (610)
Capacidad del Refrigerador	15.1 pies cúbicos (427 L)
Capacidad del Congelador	8.9 pies cúbicos (251 L)
Peso con empaque	632 lbs (287 kg)
Consumo Anual de Energía	\$98 (817 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- Sistema de refrigeración inteligente Split Climate™
- Iluminación LED ClearSight™ con modo nocturno
- Acentos de acero inoxidable

#### Refrigerador

- 4 estantes de vidrio ajustables
- 4 cajones para verduras con divisores extraíbles
- 2 estantes de puerta fijos y 3 ajustables
- Compartimento abatible para lácteos
- Sistema de purificación de aire

#### Congelador

- Máquina de hielo con dispensador externo
- 2 estantes de alambre ajustables
- 5 estantes de puerta ajustables
- 3 cajones de almacenamiento
- Estante plegable
- Sistema de filtración de agua

## Accesorios

### Rejillas


ALTURA FINAL	NÚMERO
<b>Overlay o Flush Inset</b>	
Marco de Rejilla de 84" (2134)	9044753
<b>Acero Inoxidable</b>	
Acanalado Pro de 84" (2134)	9044757

### Single Flush Inset – Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Rejillas</b>	
Acero Inox Sólido de 84" (2134)	9036855
Acanalado Pro de 84" (2134)	9045095
<b>Jaladera Pro</b>	
Panel del Refrigerador	9036858
Panel del Congelador	9036860
<b>Jaladera Tubular</b>	
Panel del Refrigerador	9036862
Panel del Congelador	9036863

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Kits de Montaje</b>	
Panel Frontal a medida	9044760
Panel Lateral a medida	7003407
<b>Paneles Laterales</b>	
Acero Inoxidable (1)	9044759
Zoclo de Acero Inoxidable	9055390
Contenedor de Huevo	7007506
Tope de puerta de 90°	7005865
<b>Filtros y Cartuchos</b>	
Filtro de Agua	4204490
Filtro de Agua (20)	7031688
Cartucho Purificador de Aire	7042798
Cartucho Purificador de Aire (50)	7042799



## Lado a Lado de 48" Modelo CL4850S

### MODELO

CL4850S/O\*† ✓  
 CL4850S/S/T  
 CL4850S/S/P

\* Las opciones de diseño empotrado y enmarcado se logran especificando un modelo superpuesto. Los modelos superpuestos incluyen un marco de rejilla que acepta un inserto de panel clásico con rejillas, de acero inoxidable sólido, rejillas profesionales o personalizado.

† Este modelo no cuenta con la certificación ENERGY STAR®

✓ Requiere panel por separado

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	48"W (1219) x 84"H (2134) x 24"D (610)
Capacidad del Refrigerador	18.7 pies cúbicos (531 L)
Capacidad del Congelador	10.4 pies cúbicos (294 L)
Peso con empaque	700 lbs (318 kg)
Consumo Anual de Energía	\$98 (820 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- Sistema de refrigeración inteligente Split Climate™
- Iluminación LED ClearSight™ con modo nocturno
- Acentos de acero inoxidable

#### Refrigerador

- 4 estantes de vidrio ajustables
- 4 cajones para verduras con divisores extraíbles
- 2 estantes de puerta fijos y 3 ajustables
- Compartimento abatible para lácteos
- Sistema de purificación de aire

#### Congelador

- Cajón de hielo con máquina de hielo
- 3 estantes de alambre ajustables
- 5 estantes de puerta ajustables
- 2 cajones de almacenamiento
- Sistema de filtración de agua

## Accesorios

### Rejillas

ALTURA FINAL	NÚMERO
<b>Overlay o Flush Inset</b>	
Marco de Rejilla de 84" (2134)	9044754
<b>Acero Inoxidable</b>	
Acanalado Pro de 84" (2134)	9044758

### Single Flush Inset – Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Rejillas</b>	
Acero Inox Sólido de 84" (2134)	9036856
Acanalado Pro de 84" (2134)	9045096
<b>Jaladera Pro</b>	
Panel del Refrigerador	9036864
Panel del Congelador	9036866
<b>Jaladera Tubular</b>	
Panel del Refrigerador	9036867
Panel del Congelador	9036869


### Retrofit Panel Kit

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Overlay o Flush Inset</b>	
48" (1219) Retrofit Panel Kit	9038297

Adapte los paneles existentes de la serie integrada (BI) a un nuevo modelo de la serie clásica (CL). El panel de la rejilla debe reducirse en altura 1½" (38).

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Kits de Montaje</b>	
Panel Frontal a la medida	9044760
Panel Lateral a la medida	7003407
<b>Paneles Laterales</b>	
Acero Inoxidable (1)	9044759
Zoclo de Acero Inoxidable	9055391
Contenedor de Huevo	7007506
Tope de puerta de 90°	7005865
<b>Filtros y Cartuchos</b>	
Filtro de Agua	4204490
Filtro de Agua (20)	7031688
Cartucho Purificador de Aire	7042798
Cartucho Purificador de Aire (50)	7042799



## Lado a Lado de 48" con Dispensador Interno Modelo CL4850SID

### MODELO

CL4850SID/O\*  
 CL4850SID/S/T  
 CL4850SID/S/P

\* Las opciones de diseño empotrado y enmarcado se logran especificando un modelo superpuesto. Los modelos superpuestos incluyen un marco de rejilla que acepta un inserto de panel clásico con rejillas, de acero inoxidable sólido, rejillas profesionales o personalizado..

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	48"W (1219) x 84"H (2134) x 24"D (610)
Capacidad del Refrigerador	18.3 pies cúbicos (519 L)
Capacidad del Congelador	10.5 pies cúbicos (297 L)
Peso con empaque	705 lbs (320 kg)
Consumo Anual de Energía	\$98 (817 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- Sistema de refrigeración inteligente Split Climate™
- Iluminación LED ClearSight™ con modo nocturno
- Acentos de acero inoxidable

#### Refrigerador

- 4 estantes de vidrio ajustables
- 4 cajones para verduras con divisores extraíbles
- 2 estantes de puerta fijos y 3 ajustables
- Compartimento abatible para lácteos
- Sistema de purificación de aire
- Dispensador interno de agua y hielo

#### Congelador

- 2 estantes de alambre ajustables
- 5 estantes de puerta ajustables
- 3 cajones de almacenamiento
- Estante plegable
- Sistema de filtración de agua

## Accesorios

### Rejillas

FINISHED HEIGHT	NÚMERO
Overlay or Flush Inset	
Marco de Rejilla de 84" (2134)	9044754
Acero Inoxidable	
Acanalado Pro de 84" (2134)	9044758

### Single Flush Inset – Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Rejillas	
Acero Inox Sólido de 84" (2134)	9036856
Acanalado Pro de 84" (2134)	9045096
Jaladera Pro	
Panel del Refrigerador	9036864
Panel del Congelador	9036866
Jaladera Tubular	
Panel del Refrigerador	9036867
Panel del Congelador	9036869


### Retrofit Panel Kit

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Overlay o Flush Inset	
48" (1219) Retrofit Panel Kit	9038297

Adapte los paneles existentes de la serie integrada (BI) a un nuevo modelo de la serie clásica (CL). El panel de la rejilla debe reducirse en altura 1½" (38).

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Kits de Montaje	
Panel Frontal a medida	9044760
Panel Lateral a medida	7003407
Paneles Laterales	
Acero Inoxidable (1)	9044759
Zoclo de Acero Inoxidable	9055391
Contenedor de Huevo	7007506
Tope de puerta de 90°	7005865
Filtros y Cartuchos	
Filtro de Agua	4204490
Filtro de Agua (20)	7031688
Cartucho Purificador de Aire	7042798
Cartucho Purificador de Aire (50)	7042799



## Lado a Lado de 48" con Dispensador Modelo CL4850SD

### MODELO

CL4850SD/O\*✓

CL4850SD/S/T

CL4850SD/S/P

\* Las opciones de diseño empotrado y enmarcado se logran especificando un modelo superpuesto. Los modelos superpuestos incluyen un marco de rejilla que acepta un inserto de panel clásico con rejillas, de acero inoxidable sólido, rejillas profesionales o personalizado.

✓ Requiere panel por separado

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	48" W (1219) x 84" H (2134) x 24" D (610)
Capacidad del Refrigerador	17.9 pies cúbicos (506 L)
Capacidad del Congelador	10.5 pies cúbicos (297 L)
Peso con empaque	681 lbs (309 kg)
Consumo Anual de Energía	\$105 (875 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- Sistema de refrigeración inteligente Split Climate™
- Iluminación LED ClearSight™ con modo nocturno
- Acentos de acero inoxidable

#### Refrigerador

- 4 estantes de vidrio ajustables
- 4 cajones para verduras con divisores extraíbles
- 2 estantes de puerta fijos y 3 ajustables
- Compartimento abatible para lácteos
- Sistema de purificación de aire

#### Congelador

- Máquina de hielo con dispensador externo
- 2 estantes de alambre ajustables
- 5 estantes de puerta ajustables
- 3 cajones de almacenamiento
- Estante plegable
- Sistema de filtración de agua

## Accesorios

### Rejillas

ALTURA FINAL	NÚMERO
Overlay o Flush Inset	
Marco de Rejilla de 84" (2134)	9044754
Acero Inoxidable	
Acanalado Pro de 84" (2134)	9044758

### Single Flush Inset – Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Rejillas	
Acero Inox Sólido de 84" (2134)	9036856
Acanalado Pro de 84" (2134)	9045096
Jaladera Pro	
Panel del Refrigerador	9036865
Panel del Congelador	9036866
Jaladera Tubular	
Panel del Refrigerador	9036868
Panel del Congelador	9036869

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Kits de Montaje	
Panel Frontal a la medida	9044760
Panel Lateral a la medida	7003407
Paneles Laterales	
Acero Inoxidable (1)	9044759
Zoclo de Acero Inoxidable	9055391
Contenedor de Huevo	7007506
Tope de puerta de 90°	7005865
Filtros y Cartuchos	
Filtro de Agua	4204490
Filtro de Agua (20)	7031688
Cartucho Purificador de Aire	7042798
Cartucho Purificador de Aire (50)	7042799

## Refrigeración PRO Series

Lo único más impresionante que su atrevido exterior es la tecnología y el diseño revolucionario que se encuentran dentro de la renovada Serie PRO. Equipados con el sistema de conservación más avanzado, PRO 48 y PRO 36 continúan cumpliendo nuestra promesa de mantener los alimentos frescos por más tiempo. Fabricado con acero inoxidable por dentro y por fuera, cumple todos los requisitos para aquellos que desean la estética más lujosa y profesional. Y ahora en un ancho más pequeño, abre nuevas oportunidades de diseño para cocinas pequeñas y grandes por igual. El PRO 36 y el PRO 48 están disponibles con o sin puerta de vidrio y pueden ser empotrados o de libre instalación.

- Puede ser de libre instalación o empotrado de manera estándar.
- Jaladeras coordinadas con las jaladeras de los equipos Wolf y Cove.
- Interior y exterior de Acero Inoxidable.
- El sistema de refrigeración dual mejorado con evaporadores triples permite el control independiente de las condiciones de almacenamiento en los compartimientos y cajones de los estantes.
- Sistema avanzado de filtración de agua.
- Paneles de control touch exteriores.
- Rejilla abatible que provee un fácil acceso para realizar mantenimiento de rutina.
- Todos los modelos cuentan con certificación Star-K.


### CLAVE DEL NUMERO DE MODELO

Refrigeradores PRO Series	PRO
Puerta de Vidrio	G
Puerta de Vidrio de Gran Altitud	A
Bisagra Izquierda	/LH
Bisagra Derecha	/RH


*Consumo Anual de Energía basado en 12 centavos americanos por kilowatt hora*

*Los modelos PRO485A, PRO365A con Puerta de Vidrio de Alta Altitud disponibles para instalaciones sobre 5,000' (1524 m) en elevación.*

### Modelos PRO 36




PRO3650




PRO3650G


### Modelos PRO 48



PRO4850



PRO4850G



## Refrigerador/Congelador PRO de 36" Modelo PRO3650

### MODELO

PRO3650/RH      PRO3650/LH

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	36" W (914) x 84" H (2134) x 24" D (610)
Capacidad del Refrigerador	18.4 pies cúbicos (521 L)
Capacidad del Congelador	4.3 pies cúbicos (122 L)
Peso con empaque	630 lbs (286 kg)
Consumo Anual de Energía	\$80 (664 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

#### Refrigerador

- 3 estantes ajustables de vidrio
- 2 contenedores extraíbles de acero inoxidable
- Estante de vidrio deslizante
- 1 cajón con tapa
- Set de divisores intercambiables para cajones
- Sistema de purificación de aire

#### Congelador

- 3 estantes ajustables de vidrio
- 2 contenedores extraíbles de acero inoxidable
- Estante de vidrio deslizante
- 1 cajón con tapa
- Set de divisores intercambiables para cajones
- Sistema de purificación de aire

## Accesorios

### Paneles de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Panel Lateral	9013058
Panel Superior*	9013005
Zoclo	9013060

\* Requiere al menos un panel lateral para una instalación adecuada.


### Filtros y Cartuchos

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Reemplazo del Filtro</b>	
Filtro de Agua	4204490
Filtro de Agua (20)	7031688
<b>Reemplazo del Cartucho</b>	
Cartucho Purificador de Aire	7042798
Cartucho Purificador de Aire (50)	7042799

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Kit de Instalación Dual*	9013050
Contenedor Deslizante	9013059
Set de Divisiones para el Cajón	9055914
Puerta de Estante Deslizante (2)	9019829
Contenedor de Huevo	7007506
Tope de puerta de 90°	9063856

\* Instalación de jaladera con jaladera únicamente.



## Refrigerador/Congelador con Puerta de Vidrio PRO de 36" Modelo PRO3650G

### MODELO

PRO3650G/RH	PRO3650G/LH
PRO3650A-RH	PRO3650A-LH

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	36" W (914) x 84" H (2134) x 24" D (610)
Capacidad del Refrigerador	18.4 pies cúbicos (521 L)
Capacidad del Congelador	4.3 pies cúbicos (122 L)
Peso con empaque	650 lbs (295 kg)
Consumo Anual de Energía	\$80 (664 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

#### Refrigerador

- 3 Estantes ajustables de vidrio
- 2 Contenedores extraíbles de acero inoxidable
- Estante de vidrio deslizante
- 1 Cajón de verduras
- 1 Tapa para cajón de verduras
- Set de divisores intercambiables para cajones
- Puerta de triple vidrio resistente a los rayos UV
- Disponible vidrio de alta altitud
- Sistema de purificación de aire

#### Congelador

- Máquina de hielos automática
- Cajón de extensión completa
- Cubeta para hielo de acero inoxidable
- Sistema de filtración de agua

## Accesorios

### Paneles de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NUMBER
Panel Lateral	9013058
Panel Superior*	9013005
Zoclo	9013060

\* Requiere al menos un panel lateral para una instalación adecuada.


### Filtros y Cartuchos

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Reemplazo del Filtro</b>	
Filtro de Agua	4204490
Filtro de Agua (20)	7031688
<b>Reemplazo del Cartucho</b>	
Cartucho Purificador de Aire	7042798
Cartucho Purificador de Aire (50)	7042799

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Kit de Instalación Dual*	9013050
Contenedor Deslizable	9013059
Set de Divisiones para el Cajón	9055914
Puerta de Estante Deslizable (2)	9019829
Contenedor de Huevo	7007506
Tope de puerta de 90°	9063856

\* Instalación de jaladera con jaladera únicamente.



## Refrigerador/Congelador PRO 48" Modelo PRO4850

MODEL	PRECIO
PRO4850	\$31,439

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	48"W (1219) x 84"H (2134) x 24"D (610)
Capacidad del Refrigerador	18.7 pies cúbicos (530 L)
Capacidad del Congelador	11.7 pies cúbicos (332 L)
Peso con empaque	860 lbs (390 kg)
Consumo Anual de Energía	\$101 (841 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

#### Refrigerador

- 3 estantes ajustables de vidrio
- 2 contenedores extraíbles de acero inoxidable
- Estante de vidrio deslizante
- 2 Cajones de almacenamiento
- 2 Tapas para cajones de almacenamiento
- Set de divisores intercambiables para cajones
- Sistema de purificación de aire

#### Congelador

- Máquina de hielos automática
- 3 estantes ajustables de acero inoxidable
- 2 cajones de almacenamiento
- Cubeta para hielo de acero inoxidable
- Sistema de filtración de agua

## Accesorios

### Paneles de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Panel Lateral	9013058
Panel Superior*	9013057
Zoclo	9013060


\* Requiere al menos un panel lateral para una instalación adecuada.

### Filtros y Cartuchos

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Reemplazo del Filtro</b>	
Filtro de Agua	4204490
Filtro de Agua (20)	7031688
<b>Reemplazo del Cartucho</b>	
Cartucho Purificador de Aire	7042798
Cartucho Purificador de Aire (50)	7042799

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Contenedor Deslizable	9063857
Set de Divisiones para el Cajón	9055913
Puerta de Estante Deslizable (2)	9019829
Contenedor de Huevo	7007506
Tope de puerta de 90°	9063856



## Refrigerador/Congelador con Puerta de Vidrio PRO de 48" Modelo PRO4850G

### MODELO

PRO4850G

PRO4850A

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	48"W (1219) x 84"H (2134) x 24"D (610)
Capacidad del Refrigerador	18.7 pies cúbicos (530 L)
Capacidad del Congelador	11.7 pies cúbicos (332 L)
Peso con empaque	880 lbs (399 kg)
Consumo Anual de Energía	\$101 (841 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

#### Refrigerador

- 3 estantes ajustables de vidrio
- 2 contenedores extraíbles de acero inoxidable
- Estante de vidrio deslizante
- 2 Cajones de almacenamiento
- 2 Tapas para cajones de almacenamiento
- Set de divisores intercambiables para cajones
- Puerta de triple vidrio resistente a los rayos UV
- Disponible vidrio de alta altitud
- Sistema de purificación de aire

#### Congelador

- Máquina de hielos automática
- 3 estantes ajustables de acero inoxidable
- 2 cajones de almacenamiento
- Cubeta para hielo de acero inoxidable
- Sistema de filtración de agua

## Accesorios

### Paneles de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Panel Lateral	9013058
Panel Superior*	9013057
Zoclo	9013060

\* Requiere al menos un panel lateral para una instalación adecuada.

### Filtros y Cartuchos

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Reemplazo del Filtro</b>	
Filtro de Agua	4204490
Filtro de Agua (20)	7031688
<b>Reemplazo del Cartucho</b>	
Cartucho Purificador de Aire	7042798
Cartucho Purificador de Aire (50)	7042799

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Contenedor Deslizable	9063857
Set de Divisiones para el Cajón	9055913
Puerta de Estante Deslizable (2)	9019829
Contenedor de Huevo	7007506
Tope de puerta de 90°	9063856

## Refrigeración de la Serie Diseñador

Los modelos Integrados de Sub-Zero están hechos para integrarse perfectamente en su entorno, lo que los hace prácticos y hermosos en la recámara principal, en el bar en la sala de estar, así como en la cocina. Para un aspecto más tradicional, las unidades integradas pueden ser equipadas con paneles de acero inoxidable como accesorios.

### CLAVE DE NÚMERO DE MODELO

Columna Serie Diseñador	DEC
Altos Serie Diseñador	DET
Cajón Serie Diseñador	ID
Todo Refrigerador	R
Todo Congelador	F
Combinado Refrigerador/Congelador	C
Dispensador Interior	ID
Máquina de Hielos	I
Bisagra Derecha	/R
Bisagra Izquierda	/L


Los modelos son mostrados con paneles de acero inoxidable y jaladera tubular.

Especifique Bisagra Derecha (/R) o Bisagra Izquierda (/L) de la puerta cuando realice su pedido, no incluye modelo bajo cubierta.


Dimensiones Finales no incluyen los paneles o las jaladeras. Las dimensiones variarán según el grosor del panel.

El consumo anual de energía está basado en 12 centavos de dólar por kilowatt hora..

### Modelos de Columna




DEC1850FI    DEC2450R    DEC2450FI




DEC3050R(ID)    DEC3050FI    DEC3650R(ID)    DEC3650FI

### Modelos Altos



DET3050R(ID)    DET3050FI    DET3050CI(ID)    DET3650R(ID)    DET3650CI(ID)



## Todo Congelador — Columna de 18" Modelo DEC1850FI

### MODELO

DEC1850FI/R ✓.

DEC1850FI/L ✓

✓ Requiere panel por separado.

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	18"W (457) x 84"H (2134) x 24"D (610)
Capacidad del Congelador	8.8 pies cúbicos (248 L)
Peso con empaque	310 lbs (141 kg)
Consumo Anual de Energía	\$59 (455 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- Iluminación LED ClearSight™ con modo nocturno
- Acentos de acero inoxidable
- 3 estantes de alambre ajustables
- 2 cajones de almacenamiento con divisores ajustables
- 5 estantes de puerta ajustables
- Cajón de hielo con máquina de hielo automática
- Sistema de filtración de agua

## Accesorios

### Paneles de Puerta de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Altura en Aleta de 84" (2134) – Zoclo de 4" (102)</b>	
Jaladera Tubular / RH	7025372
Jaladera Tubular / LH	7025373
Jaladera Pro / RH	7025324
Jaladera Pro / LH	7025325

### Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Kit de Instalación Dual</b>	
Jaladera con Jaladera	7023628
Jaladera con Bisagra	7029829
Bisagra con Bisagra	7029830


### Zoclos

Acero Inoxidable de 36" (914)	7026837
Acero Inoxidable de 42" (1067)	7027399
Acero Inoxidable de 48" (1219)	7026838
Acero Inoxidable de 54" (1372)	7026839

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Panel de Gabinete</b>	
Lateral del Acero Inox (1)	7031340
Zoclo Separador Reducido*	7029956
<b>Filtros</b>	
Filtro de Agua	4204490
Filtro de Agua (20)	7031688
<b>Puerta</b>	
Kit Antiderrapante para puerta derecha	7045322
Kit Antiderrapante para puerta izquierda	7045323

\*Necesario para zoclo de 3 7/8" (98) a 2" (51).



## Todo Refrigerador – Columna de 24" Modelo DEC2450R

### MODELO

DEC2450R/L ✓

DEC2450R/R ✓

✓ Requiere panel por separado.

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	24"W (610) x 84"H (2134) x 24"D (610)
Capacidad del Refrigerador	13.3 pies cúbicos (377 L)
Peso con empaque	390 lbs (177 kg)
Consumo Anual de Energía	\$36 (302 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- Sistema de refrigeración inteligente Split Climate™
- Iluminación LED ClearSight™ con modo nocturno
- Acentos de acero inoxidable
- 3 estantes de vidrio ajustables
- 4 cajones para verduras de cierre suave con divisores ajustables
- 3 estantes de puerta ajustables y 2 estacionarios
- Compartimento abatible para lácteos
- Sistema de purificación de aire

## Accessories

### Paneles de Puerta de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Altura en Aleta de 84" (2134) – Zoclo de 4" (102)</b>	
Jaladera Tubular / RH	7023710
Jaladera Tubular / LH	7023711
Jaladera Pro / RH	7025320
Jaladera Pro / LH	7025321


### Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Kit de Instalación Dual</b>	
Jaladera con Jaladera	7023628
Jaladera con Bisagra	7029829
Bisagra con Bisagra	7029830
<b>Zoclos</b>	
Acero Inoxidable de 42" (1067)	7027399
Acero Inoxidable de 48" (1219)	7026838
Acero Inoxidable de 54" (1372)	7026839
Acero Inoxidable de 60" (1524)	7026840

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Panel de Gabinete</b>	
Lateral del Acero Inox (1)	7031340
Zoclo Separador Reducido*	7029956
Contenedor de Huevos	7007506
<b>Cartuchos</b>	
Cartucho Purificador de Aire	7042798
Cartucho Purificador de Aire (50)	7042799
<b>Puerta</b>	
Kit Antiderrapante para puerta derecha	7045322
Kit Antiderrapante para puerta izquierda	7045323

\*Necesario para zoclo de 37/8" (98) a 2" (51).



## Todo Congelador – Columna de 24" Modelo DEC2450FI

### MODELO

DEC2450FI/R ✓

DEC2450FI/L ✓

✓ Requiere panel por separado.

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	24" W (610) x 84" H (2134) x 24" D (610)
Capacidad del Congelador	12.4 pies cúbicos (351 L)
Peso con empaque	350 lbs (156 kg)
Consumo Anual de Energía	\$61 (512 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- Iluminación LED ClearSight™ con modo nocturno
- Acentos de acero inoxidable
- 3 estantes de alambre ajustables
- 2 cajones de almacenamiento con divisores ajustables
- 5 estantes de puerta ajustables
- Cajón de hielo con máquina de hielo automática
- Sistema de filtración de agua

## Accesorios

### Paneles de Puerta de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Altura en Aleta de 84" (2134) – Zoclo de 4" (102)</b>	
Jaladera Tubular / RH	7023710
Jaladera Tubular / LH	7023711
Jaladera Pro / RH	7025320
Jaladera Pro / LH	7025321


### Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Kit de Instalación Dual</b>	
Jaladera con Jaladera	7023628
Jaladera con Bisagra	7029829
Bisagra con Bisagra	7029830
<b>Zoclos</b>	
Acero Inoxidable de 42" (1067)	7027399
Acero Inoxidable de 48" (1219)	7026838
Acero Inoxidable de 54" (1372)	7026839
Acero Inoxidable de 60" (1524)	7026840

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Panel de Gabinete</b>	
Lateral del Acero Inox (1)	7031340
Zoclo Separador Reducido*	7029956
<b>Filtros</b>	
Filtro de Agua	4204490
Filtro de Agua (20)	7031688
<b>Puerta</b>	
Kit Antiderrapante para puerta derecha	7045322
Kit Antiderrapante para puerta izquierda	7045323

\*Necesario para zoclo de 3 7/8" (98) a 2" (51).



## Todo Refrigerador – Columna de 30" Modelo DEC3050R

### MODELO

DEC3050R/L ✓

DEC3050RID/L ✓

DEC3050R/R ✓

DEC3050RID/R ✓

✓ Requiere panel por separado.

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	30" W (762) x 84" H (2134) x 24" D (610)
Capacidad del Refrigerador	17.5 pies cúbicos (496 L)
Peso con empaque	430 lbs (195 kg)
Consumo Anual de Energía	\$40 (332 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- Sistema de refrigeración inteligente Split Climate™
- Iluminación LED ClearSight™ con modo nocturno
- Acentos de acero inoxidable
- 3 estantes de vidrio ajustables
- 4 cajones para verduras de cierre suave con divisores ajustables
- 3 estantes de puerta ajustables y 2 estacionarios
- Compartimento abatible para lácteos
- Sistema de purificación de aire
- Dispensador de agua interno (DEC3050RID)
- Sistema de filtración de agua (DEC3050RID)

## Accessories

### Paneles de Puerta de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Altura en Aleta de 84" (2134) – Zoclo de 4" (102)	
Jaladera Tubular / RH	7023626
Jaladera Tubular / LH	7023627
Jaladera Pro / RH	7025304
Jaladera Pro / LH	7025305

### Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Kit de Instalación Dual	
Jaladera con Jaladera	7023628
Jaladera con Bisagra	7029829
Bisagra con Bisagra	7029830


### Zoclos

Acero Inoxidable de 48" (1219)	7026838
Acero Inoxidable de 54" (1372)	7026839
Acero Inoxidable de 60" (1524)	7026840
Acero Inoxidable de 66" (1676)	7026841

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Panel de Gabinete</b>	
Lateral del Acero Inox (1)	7031340
Zoclo Separador Reducido*	7029956
Contenedor de Huevos	7007506
<b>Filtros y Cartuchos</b>	
Filtro de Agua	4204490
Filtro de Agua (20)	7031688
Cartucho Purificador de Aire	7042798
Cartucho Purificador de Aire (50)	7042799
<b>Puerta</b>	
Kit Antiderrapante para puerta derecha	7045322
Kit Antiderrapante para puerta izquierda	7045323

\*Necesario para zoclo de 37/8" (98) a 2" (51).



## Todo Congelador – Columna de 30" Modelo DEC3050FI

### MODELO

DEC3050FI/L ✓

DEC3050FI/R ✓

✓ Requiere panel por separado.

### ESPECIFICACIONES

#### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	30"W (762) x 84"H (2134) x 24"D (610)
Capacidad del Congelador	15.5 pies cúbicos (439 L)
Peso con empaque	380 lbs (172 kg)
Consumo Anual de Energía	\$67 (561 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- Iluminación LED ClearSight™ con modo nocturno
- Acentos de acero inoxidable
- 3 estantes de alambre ajustables
- 3 cajones de almacenamiento
- 5 estantes de puerta ajustables
- Máquina de hielo con depósito de extraíble
- Sistema de filtración de agua

## Accesorios

### Paneles de Puerta de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Altura en Aleta de 84" (2134) – Zoclo de 4" (102)</b>	
Jaladera Tubular / RH	7023626
Jaladera Tubular / LH	7023627
Jaladera Pro / RH	7025304
Jaladera Pro / LH	7025305


### Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Kit de Instalación Dual</b>	
Jaladera con Jaladera	7023628
Jaladera con Bisagra	7029829
Bisagra con Bisagra	7029830
<b>Zoclos</b>	
Acero Inoxidable de 48" (1219)	7026838
Acero Inoxidable de 54" (1372)	7026839
Acero Inoxidable de 60" (1524)	7026840
Acero Inoxidable de 66" (1676)	7026841

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Panel de Gabinete</b>	
Lateral del Acero Inox (1)	7031340
Zoclo Separador Reducido*	7029956
Set de Divisiones para el Cajón	7045361
<b>Filtros</b>	
Filtro de Agua	4204490
Filtro de Agua (20)	7031688
<b>Puerta</b>	
Kit Antiderrapante para puerta derecha	7045322
Kit Antiderrapante para puerta izquierda	7045323

\*Necesario para zoclo de 3 7/8" (98) a 2" (51).



## Todo Refrigerador – Columna de 36" Modelo DEC3650R

### MODELO

DEC3650R/L ✓

DEC3650RID/L ✓

DEC3650R/R ✓

DEC3650RID/R ✓

✓ Requiere panel por separado.

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	36"W (914) x 84"H (2134) x 24"D (610)
Capacidad del Refrigerador	21.7 pies cúbicos (614 L)
Peso con empaque	480 lbs (218 kg)
Consumo Anual de Energía	\$51 (362 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- Sistema de refrigeración inteligente Split Climate™
- Iluminación LED ClearSight™ con modo nocturno
- Acentos de acero inoxidable
- 3 estantes de vidrio ajustables
- 4 cajones para verduras de cierre suave con divisores ajustables
- 3 estantes de puerta ajustables y 2 estacionarios
- Compartimento abatible para lácteos
- Sistema de purificación de aire
- Dispensador de agua interno (DEC3650RID)
- Sistema de filtración de agua (DEC3650RID)

## Accesorios

### Paneles de Puerta de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Altura en Aleta de 84" (2134) – Zoclo de 4" (102)</b>	
Jaladera Tubular / RH	7025366
Jaladera Tubular / LH	7025367
Jaladera Pro / RH	7025316
Jaladera Pro / LH	7025317


### Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Kit de Instalación Dual</b>	
Jaladera con Jaladera	7023628
Jaladera con Bisagra	7029829
Bisagra con Bisagra	7029830
<b>Zoclos</b>	
Acero Inoxidable de 54" (1372)	7026839
Acero Inoxidable de 60" (1524)	7026840
Acero Inoxidable de 66" (1676)	7026841
Acero Inoxidable de 72" (1829)	7026842

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Panel de Gabinete</b>	
Lateral del Acero Inox (1)	7031340
Zoclo Separador Reducido**	7029956
Contenedor de Huevos	7007506
<b>Filtros y Cartuchos</b>	
Filtro de Agua	4204490
Filtro de Agua (20)	7031688
Cartucho Purificador de Aire	7042798
Cartucho Purificador de Aire (50)	7042799
<b>Puerta</b>	
Kit Antiderrapante para puerta derecha	7045322
Kit Antiderrapante para puerta izquierda	7045323

\*Necesario para zoclo de 37/8" (98) a 2" (51).



## Todo Congelador – Columna de 36" Modelo DEC3650F

### MODELO

DEC3650FI/L ✓

DEC3650FI/R ✓

✓ Requiere panel por separado.

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	36" W (914) x 84" H (2134) x 24" D (610)
Capacidad del Congelador	19.4 pies cúbicos (548 L)
Peso con empaque	415 lbs (188 kg)
Consumo Anual de Energía	\$75 (621 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- Iluminación LED ClearSight™ con modo nocturno
- Acentos de acero inoxidable
- 3 estantes de alambre ajustables
- 3 cajones de almacenamiento
- 5 estantes de puerta ajustables
- Máquina de hielo con depósito extraíble
- Sistema de filtración de agua

## Accesorios

### Paneles de Puerta de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Altura en Aleta de 84" (2134) – Zoclo de 4" (102)</b>	
Jaladera Tubular / RH	7025366
Jaladera Tubular / LH	7025367
Jaladera Pro / RH	7025316
Jaladera Pro / LH	7025317

### Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Kit de Instalación Dual</b>	
Jaladera con Jaladera	7023628
Jaladera con Bisagra	7029829
Bisagra con Bisagra	7029830


### Zoclos

Acero Inoxidable de 54" (1372)	7026839
Acero Inoxidable de 60" (1524)	7026840
Acero Inoxidable de 66" (1676)	7026841
Acero Inoxidable de 72" (1829)	7026842

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Panel de Gabinete</b>	
Lateral del Acero Inox (1)	7031340
Zoclo Separador Reducido*	7029956
Set de Divisiones para el Cajón	7045361
<b>Filtros</b>	
Filtro de Agua	4204490
Filtro de Agua (20)	7031688
<b>Puerta</b>	
Kit Antiderrapante para puerta derecha	7045322
Kit Antiderrapante para puerta izquierda	7045323

\*Necesario para zoclo de 3 7/8" (98) a 2" (51).



## Todo Refrigerador – Alto de 30" Modelo DET3050R

MODELO	
DET3050R/L ✓	DET3050R/R ✓
DET3050RID/L ✓	DET3050RID/R ✓

✓ Requiere panel por separado

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	30" W (762) x 84" H (2134) x 24" D (610)
Capacidad del Refrigerador	16.4 pies cúbicos (466 L)
Peso con empaque	425 lbs (193 kg)
Consumo Anual de Energía	\$39 (324 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- Sistema de refrigeración inteligente Split Climate™
- Iluminación LED ClearSight™ con modo nocturno
- Acentos de acero inoxidable
- 3 estantes de vidrio ajustables
- Cajón para verduras con divisores y tapa corredera
- 1 cajón de delicatessen con divisores ajustables
- 1 estante de puerta estacionario y 2 ajustables
- Compartimento para lácteos abatible
- Sistema de purificación de aire
- Dispensador de agua interno (DET3050RID)
- Sistema de filtración de agua (DET3050RID)

## Accesorios

### Paneles de Puerta de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Altura en Aleta de 84" (2134) – Zoclo de 4" (102)</b>	
Jaladera Tubular / RH	7023706
Jaladera Tubular / LH	7023707
Jaladera Pro / RH	7025312
Jaladera Pro / LH	7025313

### Paneles de Cajón de Acero Inoxidable (Set de 2 piezas)

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Zoclo de 4" (102)</b>	
Jaladera Tubular	7023702
Jaladera Pro	7025308


### Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Kit de Instalación Dual</b>	
Jaladera con Jaladera	7023628
Jaladera con Bisagra	7029829
Bisagra con Bisagra	7029830
<b>Zoclos</b>	
Acero Inoxidable de 48" (1219)	7026838
Acero Inoxidable de 54" (1372)	7026839
Acero Inoxidable de 60" (1524)	7026840
Acero Inoxidable de 66" (1676)	7026841

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Panel de Gabinete</b>	
Lateral del Acero Inox (1)	7031340
<b>Kits de Montaje</b>	
Soporte de Panel de Cajón	7028082
Zoclo Separador Reducido*	7029956
Contenedor de huevos	7007506
<b>Filtros y Cartuchos</b>	
Filtro de Agua	4204490
Filtro de Agua (20)	7031688
Cartucho Purificador de Aire	7042798
Cartucho Purificador de Aire (50)	7042799
<b>Puerta</b>	
Kit Antiderrapante para puerta derecha	
Kit Antiderrapante para puerta izquierda	

\*Necesario para zoclo de 3 7/8" (98) a 2" (51).



## Todo Congelador – Alto de 30" Modelo DET3050FI

### MODEL

DET3050FI/L ✓

DET3050FI/R ✓

✓ Requiere panel por separado.

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	30"W (762) x 84"H (2134) x 24"D (610)
Capacidad del Congelador	15.0 pies cúbicos (426 L)
Peso con empaque	385 lbs (175 kg)
Consumo Anual de Energía	\$73 (606 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- Iluminación LED ClearSight™ con modo nocturno
- Acentos de acero inoxidable
- 3 estantes de alambre ajustables
- 4 estantes de puerta ajustables
- 2 cajones congeladores de extensión completa; uno con divisores ajustables
- Máquina de hielo con depósito extraíble
- Sistema de filtración de agua

## Accesorios

### Paneles de Puerta de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Altura en Aleta de 84" (2134)</b>	
Jaladera Tubular / RH	7023706
Tubular Handle / LH	7023707
Jaladera Pro / RH	7025312
Jaladera Pro / LH	7025313

### Paneles de Cajón de Acero Inoxidable (Set de 2 piezas)

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Zoclo de 4" (102)</b>	
Jaladera Tubular	7023702
Jaladera Pro	7025308


### Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Kit de Instalación Dual</b>	
Jaladera con Jaladera	7023628
Jaladera con Bisagra	7029829
Bisagra con Bisagra	7029830
<b>Zoclos</b>	
Acero Inoxidable de 48" (1219)	7026838
Acero Inoxidable de 54" (1372)	7026839
Acero Inoxidable de 60" (1524)	7026840
Acero Inoxidable de 66" (1676)	7026841

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Panel de Gabinete</b>	
Lateral del Acero Inox (1)	7031340
<b>Kits de Montaje</b>	
Soporte de Panel de Cajón	7028082
Zoclo Separador Reducido*	7029956
<b>Filtros</b>	
Filtro de Agua	4204490
Filtro de Agua (20)	7031688
<b>Puerta</b>	
Kit Antiderrapante para puerta derecha	7045322
Kit Antiderrapante para puerta izquierda	7045323

\*Necesario para zoclo de 3 7/8" (98) a 2" (51).



## Combinado – Alto de 30" Modelo DET3050CI

### MODEL

DET3050CI/L ✓	DET3050CI/R ✓
DET3050CIID/L ✓	DET3050CIID/R ✓

✓ Requiere panel por separado.

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	30"W (762) x 84"H (2134) x 24"D (610)
Capacidad del Refrigerador	10.7 pies cúbicos (303 L)
Capacidad del Congelador	4.9 pies cúbicos (139 L)
Peso con empaque	440 lbs (200 kg)
Consumo Anual de Energía	\$72 (550 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- Sistema de refrigeración inteligente Split Climate™
- Iluminación LED ClearSight™ con modo nocturno
- Acentos de acero inoxidable
- 2 zonas de temperaturas

#### Refrigerador

- 3 estantes de vidrio ajustables
- Cajón para verduras con divisores
- 1 estante de puerta estacionario y 2 ajustables
- Compartimento abatible para lácteos
- Sistema de purificación de aire
- Dispensador de agua interno (DET3050CIID))

#### Congelador

- 2 cajones congeladores de extensión completa; uno con divisores ajustables
- Máquina de hielo con depósito extraíble
- Sistema de filtración de agua

## Accesorios

### Paneles de Puerta de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Altura en Aleta de 84" (2134)</b>	
Jaladera Tubular / RH	7023706
Jaladera Tubular / LH	7023707
Jaladera Pro / RH	7025312
Jaladera Pro / LH	7025313

### Paneles de Cajón de Acero Inoxidable (Set de 2 piezas)

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Zoclo de 4" (102)</b>	
Jaladera Tubular	7023702
Jaladera Pro	7025308


### Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Kit de Instalación Dual</b>	
Jaladera con Jaladera	7023628
Jaladera con Bisagra	7029829
Bisagra con Bisagra	7029830
<b>Zoclos</b>	
Acero Inoxidable de 48" (1219)	7026838
Acero Inoxidable de 54" (1372)	7026839
Acero Inoxidable de 60" (1524)	7026840
Acero Inoxidable de 66" (1676)	7026841

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Panel de Gabinete</b>	
Lateral del Acero Inox (1)	7031340
<b>Kits de Montaje</b>	
Soporte de Panel de Cajón	7028082
Zoclo Separador Reducido*	7029956
Contenedor de huevos	7007506
<b>Filtros y Cartuchos</b>	
Filtro de Agua	4204490
Filtro de Agua (20)	7031688
Cartucho Purificador de Aire	7042798
Cartucho Purificador de Aire (50)	7042799
<b>Puerta</b>	
Kit Antiderrapante para puerta derecha	7045322
Kit Antiderrapante para puerta izquierda	7045323

\*Necesario para zoclo de 3<sup>7</sup>/<sub>8</sub>" (98) a 2" (51).



## Todo Refrigerador – Alto de 36" Modelo DET3650R

### MODEL

DET3650R/L ✓	DET3650R/R ✓
DET3650RID/L ✓	DET3650RID/R ✓

✓ Requiere panel por separado.

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	36" W (914) x 84" H (2134) x 24" D (610)
Capacidad del Refrigerador	20.4 pies cúbicos (578 L)
Peso con empaque	475 lbs (216 kg)
Consumo Anual de Energía	\$42 (353 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- Sistema de refrigeración inteligente Split Climate™
- Iluminación LED ClearSight™ con modo nocturno
- Acentos de acero inoxidable
- 3 estantes de vidrio ajustables
- Cajón para verduras con divisores
- 1 cajón de delicatessen con divisores ajustables
- 1 estante de puerta estacionario y 2 ajustables
- Compartimento abatible para lácteos
- Sistema de purificación de aire
- Dispensador de agua interno (DET3650RID)
- Sistema de filtración de agua (DET3650RID)

## Accesorios

### Paneles de Puerta de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Altura en Aleta de 84" (2134)</b>	
Jaladera Tubular / RH	7023708
Jaladera Tubular / LH	7023709
Jaladera Pro / RH	7025314
Jaladera Pro / LH	7025315

### Paneles de Cajón de Acero Inoxidable (Set de 2 piezas)

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Zoclo de 4" (102)</b>	
Jaladera Tubular	7023704
Jaladera Pro	7025310


### Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Kit de Instalación Dual</b>	
Jaladera con Jaladera	7023628
Jaladera con Bisagra	7029829
Bisagra con Bisagra	7029830
<b>Zoclos</b>	
Acero Inoxidable de 54" (1372)	7026839
Acero Inoxidable de 60" (1524)	7026840
Acero Inoxidable de 66" (1676)	7026841
Acero Inoxidable de 72" (1829)	7026842

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Enclosure Panel</b>	
Lateral del Acero Inox (1)	7031340
<b>Kits de Montaje</b>	
Soporte de Panel de Cajón	7028082
Zoclo Separador Reducido*	7029956
Contenedor de huevos	7007506
<b>Filtros y Cartuchos</b>	
Filtro de Agua	4204490
Filtro de Agua (20)	7031688
Cartucho Purificador de Aire	7042798
Cartucho Purificador de Aire (50)	7042799
<b>Puerta</b>	
Kit Antiderrapante para puerta derecha	7045322
Kit Antiderrapante para puerta izquierda	7045323

\*Necesario para zoclo de 3 7/8" (98) a 2" (51).



## Combinado – Alto de 36" Modelo DET3650CI

### MODEL

DET3650CI/L ✓	DET3650CI/R ✓
DET3650CIID/L ✓	
DET3650CIID/R ✓	

✓ Requiere panel por separado.

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	36" W (914) x 84" H (2134) x 24" D (610)
Capacidad del Refrigerador	13.3 pies cúbicos (376 L)
Capacidad del Congelador	6.3 pies cúbicos (178 L)
Peso con empaque	500 lbs (227 kg)
Consumo Anual de Energía	\$72 (593 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- Sistema de refrigeración inteligente Split Climate™
- Iluminación LED ClearSight™ con modo nocturno
- Acentos de acero inoxidable
- 2 zonas de temperatura

#### Refrigerador

- 3 estantes de vidrio ajustables
- Cajón para verduras con divisores
- 1 estante de puerta estacionario y 2 ajustables
- Compartimento abatible para lácteos
- Sistema de purificación de aire
- Dispensador de agua interno (DET3650CIID)

#### Congelador

- 2 cajones congeladores de extensión completa; uno con divisores ajustables
- Máquina de hielo con depósito extraíble
- Sistema de filtración de agua

## Accesorios

### Paneles de Puerta de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Altura en Aleta de 84" (2134)</b>	
Jaladera Tubular / RH	7023708
Jaladera Tubular / LH	7023709
Jaladera Pro / RH	7025314
Jaladera Pro / LH	7025315

### Paneles de Cajón de Acero Inoxidable (Set de 2 piezas)

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Zoclo de 4" (102)</b>	
Jaladera Tubular	7023704
Jaladera Pro	7025310

### Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Kit de Instalación Dual</b>	
Jaladera con Jaladera	7023628
Jaladera con Bisagra	7029829
Bisagra con Bisagra	7029830
<b>Zoclos</b>	
Acero Inoxidable de 54" (1372)	7026839
Acero Inoxidable de 60" (1524)	7026840
Acero Inoxidable de 66" (1676)	7026841
Acero Inoxidable de 72" (1829)	7026842

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Enclosure Panel</b>	
Lateral del Acero Inox (1)	7031340
<b>Kits de Montaje</b>	
Soporte de Panel de Cajón	7028082
Zoclo Separador Reducido*	7029956
Contenedor de huevos	7007506
<b>Filtros y Cartuchos</b>	
Filtro de Agua	4204490
Filtro de Agua (20)	7031688
Cartucho Purificador de Aire	7042798
Cartucho Purificador de Aire (50)	7042799
<b>Puerta</b>	
Kit Antiderrapante para puerta derecha	7045322
Kit Antiderrapante para puerta izquierda	7045323

\*Necesario para zoclo de 37/8" (98) a 2" (51).

## Refrigeración Bajo Cubierta

La refrigeración bajo cubierta de la Serie Diseñador de Sub-Zero cuenta con un exterior totalmente personalizable y viene en varias funciones y configuraciones, todas de tamaño conveniente para adaptarse a donde más lo necesite. Agregue comodidad y conveniencia a su recámara principal. Integre a la perfección una mancha para cosméticos delicados. Las opciones son realmente infinitas.

- Todos los modelos cuentan con diseño panel ready.
- Accesorios de paneles de acero inoxidable y jaladeras para combinar con otros electrodomésticos Sub-Zero, Wolf y Cove.
- Modelos DEU2450RO y UC-15I(P)O son aptas para uso en exteriores.
- Modelos DEU2450BG/ADA y DEU2450R/ADA son aptos con las Alturas ADA.
- Energía eficiente; muchos modelos tienen la certificación ENERGY STAR®.
- Todos los modelos tienen la certificación Star-K (excluyendo los modelos de máquinas de hielo).

### MODEL NUMBER KEY


Refrigeración Bajo Cubierta Serie Diseñador	DEU
Refrigeración de Cajón Serie Diseñador	ID
Todo refrigerador	R
Todo congelador	F
Centro de Bebidas	B
Unidad Combinada Refrigerador/Congelador	C
Máquina de hielos	I
Puerta de Vidrio	G
Puerta de Vidrio de Alta Altitud	A
Altura ADA	/ADA
Modelo de Exteriores	O
Bisagra Derecha	/R
Bisagra Izquierda	/L

Especifique Bisagra Derecha (-RH) o Bisagra Izquierda (-LH) de la puerta cuando realice su pedido. Excepto con máquina de hielo

El consumo anual de energía está basado en 12 centavos por kilowat hora.

Modelo DEU2450BA con Puerta de Vidrio de Alta Altitud está disponible para instalaciones por encima de 5,000' (1524 m) en elevación.

### Modelos Bajo Cubierta



DEU1550BG



DEU1550B



DEU2450BG




DEU2450BG/ADA




DEU2450R



DEU2450R/ADA




DEU2450RO




DEU2450CI


### Modelos de Cajón




ID-24R(O)




ID-24F(I)



ID-27R




ID-30R




ID-30F(I)




ID-30C(I)



ID-36R



ID-36C(I)



## Centro de Bebidas de 15" con Puerta de Vidrio Modelo DEU1550BG

### MODELO

DEU1550BG/L ✓

DEU1550BG/R ✓

DEU1550BA/L ✓

DEU1550BA/R ✓

✓ Requiere panel por separado.

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	15"W (381) x 34½"H (876) x 23½"D (587)
Capacidad del Refrigerador	3.1 pies cúbicos (88 L)
Peso con empaque	131 lbs (59 kg)
Consumo Anual de Energía	\$2 (183 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- 3 Estantes de vidrio ajustables
- 1 Estante fijo de vidrio
- Todos los estantes de vidrio cuentan con un nano-revestimiento a prueba de derrames
- Puerta de vidrio de vista completa y resistente a los rayos UV
- Luz LED ajustable
- Interior Espresso
- Alarma de puerta
- Vidrio de Alta Altitud disponible

## Accesorios

### Paneles de Puerta de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Jaladera Tubular / RH	9029165
Jaladera Tubular / RH / con Candado	9029163
Jaladera Tubular / LH	9029157
Jaladera Tubular / LH / con Candado	9029158
Jaladera Pro / RH	9029161
Jaladera Pro / RH / con Candado	9029159
Jaladera Pro / LH	9029153
Jaladera Pro / LH / con Candado	9029151

Los kits de paneles frontales incluyen el zoclo de acero inoxidable. Altura mínima de 34" (864) para su instalación.

### Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Kit de Instalación Dual</b>	
Dos Unidades DEU*	9028869
Una Unidad DEU con una ID**	9035534
<b>ZOCLO DE ACERO INOXIDABLE</b>	
30" (762)	7042653
Alto 30" (762)***	7042678
39" (991)	7042654
Alto 39" (991) ***	7042679

\*Solo para instalación de jaladera con jaladera.


\*\*Solo para instalación de jaladera con cajón..

\*\*\*Altura mínima de 34.5" (876) para instalación.† Los zoclos duales pueden usarse en aplicaciones interiores y exteriores.

### Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>ZOCLO DE ACERO INOXIDABLE</b>	
Alto 15" (381)*	7042676
Kit de Panel a medida para Candado	7042232

\*Altura mínima de 34.5" (876) para su instalación.



## Centro de Bebidas de 15" con Puerta Sólida Modelo DEU1550B

### MODELO

DEU1550B/L ✓

DEU1550B/R ✓

✓ Requiere panel por separado.

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	15"W (381) x 34 1/2"H (876) x 23 1/8"D (587)
Capacidad del Refrigerador	3.1 pies cúbicos (88 L)
Peso con empaque	113 lbs (51 kg)
Consumo Anual de Energía	\$22 (183 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- 3 Estantes de vidrio ajustables
- 1 Estante fijo de vidrio
- Todos los estantes de vidrio cuentan con un nano-revestimiento a prueba de derrames
- Interior Espresso
- Alarma de puerta

## Accesorios

### Paneles de Puerta de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Jaladera Tubular / RH	9029166
Jaladera Tubular / LH	9029155
Jaladera Pro / RH	9029162
Jaladera Pro / LH	9029154

Los kits de paneles frontales incluyen el zoclo de acero inoxidable. Altura mínima de 34" (864) para su instalación.

### Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Kit de Instalación Dual</b>	
Dos Unidades DEU*	9028869
Una Unidad DEU con una Unidad ID**	9035534

### ZOCLO DE ACERO INOXIDABLE

30" (762)	7042653
Alto 30" (762)***	7042678
39" (991)	7042654
Alto 39" (991)***	7042679

\*Solo para instalación de jaladera con jaladera.


\*\*Solo para instalación de jaladera con cajón.

\*\*\*Altura mínima de 34.5" (876) para instalación.

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>ZOCLO DE ACERO INOXIDABLE</b>	
Alto 15" (381)*	7042676
Kit de Panel a medida para Candado	7042232

\*Altura mínima de 34.5" (876) para su instalación.



## Centro de Bebidas 24" Modelo DEU2450BG

### MODELO

DEU2450BG/R ✓

DEU2450BG/L ✓

DEU2450BA/R ✓

DEU2450BA/L ✓

✓ Requiere panel por separado.

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	24" W (610) x 34 1/2" H (876) x 23 1/8" D (587)
Capacidad del Refrigerador	5.5 pies cúbicos (157 L)
Peso con empaque	146 lbs (66 kg)
Consumo Anual de Energía	\$29 (243 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- 2 Estantes de vidrio ajustables
- Todos los estantes de vidrio cuentan con un nano-revestimiento a prueba de derrames
- Estante para bebidas vertical de extensión completa con puertas ajustables
- Estante multiusos de extensión completa
- Puerta de vidrio resistente a los rayos UV
- Luz LED ajustable
- Interior Espresso
- Alarma de puerta
- Vidrio de Alta Altitud disponible

## Accesorios

### Paneles de Puerta de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Jaladera Tubular / RH	9029034
Jaladera Tubular / RH / con Candado	9029032
Jaladera Tubular / LH	9029028
Jaladera Tubular / LH / con Candado	9029026
Jaladera Pro / RH	9028545
Jaladera Pro / RH / con Candado	9028544
Jaladera Pro / LH	9028514
Jaladera Pro / LH / con Candado	9028513

Los kits de paneles frontales incluyen el zoclo de acero inoxidable. Altura mínima de 34" (864) para su instalación.

### Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Kit de Instalación Dual</b>	
Dos Unidades DEU*	9028869
Una Unidad DEU con una Unidad ID**	9035534
<b>ZOCLOS DE ACERO INOXIDABLE</b>	
48" (1219)	7042655
Alto 48" (1219) ***	7042680

\*Solo para instalación de jaladera con jaladera.

\*\*Solo para instalación de jaladera con cajón.


\*\*\*Altura mínima de 34.5" (876) para instalación.

### Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>ZOCLO DE ACERO INOXIDABLE</b>	
Alto 24" (610)*	7042677
Kit de Panel a medida para Candado	7042232
Puerta Sólida Overlay RH**	7042312
Puerta Sólida Overlay LH**	7042313

\*Altura mínima de 34.5" (876) para su instalación.

\*\*Requiere ser instalado por servicio técnico



## Centro de Bebidas ADA de 24" Modelo DEU2450BG

### MODELO

DEU2450BG/ADA/L ✓

DEU2450BG/ADA/R ✓

✓ Requiere panel por separado.

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	24"W (610) x 32½"H (826) x 23⅛"D (587)
Capacidad del Refrigerador	5.1 pies cúbicos (144 L)
Peso con empaque	139 lbs (63 kg)
Consumo Anual de Energía	\$26 (215 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- 1 estante de vidrio ajustable
- Nano-recubrimiento a prueba de derrames en el estante de vidrio
- Estante vertical para bebidas de extensión completa con puertas ajustables
- Estante multiusos de extensión completa
- Puerta de vidrio de vista completa, resistente a los rayos UV
- Luz de acento LED ajustable
- Interior espresso
- Alarma de la puerta
- Vidrio de gran altura disponible

## Accesorios

### Paneles de Puerta de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Jaladera Tubular / RH	9029179
Jaladera Tubular / RH / con Candado	9029181
Jaladera Tubular / LH	9029171
Jaladera Tubular / LH / con Candado	9029173
Jaladera Pro / RH	9029177
Jaladera Pro / RH / con Candado	9029175
Jaladera Pro / LH	9029169
Jaladera Pro / LH / con Candado	9029167

Los kits de paneles de puerta incluyen placa protectora de acero inoxidable sólido, altura mínima de instalación de 32" (813).

### Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Kit de Instalación Dual</b>	
Dos Unidades DEU*	9035533
<b>ZOCLO DE ACERO INOXIDABLE</b>	
48" (1219)	7042655
Alto 48" (1219)**	7042680


\*Usar cuando se instalan dos unidades debajo del mostrador de altura ADA. Solo instalación de jaladera con jaladera.

\*\*Altura mínima de instalación de 32,5" (826)..

### Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>ZOCLO DE ACERO INOXIDABLE</b>	
24" (610) Tall*	7042677
Kit de Panel a medida para Candado	7042232

\*Altura mínima de instalación de 32,5" (826).



## Todo refrigerador 24" Modelo DEU2540R

### MODELO

DEU2450R/R ✓

DEU2450R/L ✓

✓ Requiere panel por separado.

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	24" W (610) x 34 1/2" H (876) x 23 1/8" D (587)
Capacidad del Refrigerador	5.4 pies cúbicos (152 L)
Peso con empaque	133 lbs (60 kg)
Consumo Anual de Energía	\$20 (168 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- 2 Estantes de vidrio ajustables
- 1 Estante fijo de vidrio
- Todos los estantes de vidrio cuentan con un nano-revestimiento a prueba de derrames
- Cajón de almacenaje
- 2 Estantes en la puerta
- Interior Blanco
- Alarma de puerta

## Accesorios

### Paneles de Puerta de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Jaladera Tubular / RH	9029035
Jaladera Tubular / LH	9029029
Jaladera Pro / RH	9029031
Jaladera Pro / LH	9029025

Los kits de paneles de puerta incluyen placa protectora de acero inoxidable sólido, altura mínima de instalación de 32" (813).

### Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Kit de Instalación Dual</b>	
Dos Unidades DEU*	9028869
Una Unidad DEU con una ID**	9035534
<b>ZOCLO DE ACERO INOXIDABLE</b>	
48" (1219)	7042655
Alto 48" (1219)***	7042680

\*Solo para instalación de jaladera con jaladera.

\*\*Solo para instalación de jaladera con cajón.


\*\*\*Altura mínima de 34.5" (876) para instalación.

### Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>ZOCLO DE ACERO INOXIDABLE</b>	
Alto 24" (610)*	7042677
Kit de Panel a medida para Candado	7042232

\*Altura mínima de instalación de 32,5" (826).

\*\*Requiere ser instalado por servicio técnico



## Todo Refrigerador ADA de 24" Modelo DEU2450R

### MODELO

DEU2450R/ADA/L ✓

DEU2450R/ADA/R ✓

✓ Requiere panel por separado.

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	24" W (610) x 32 1/2" H (826) x 23 1/8" D (587)
Capacidad del Refrigerador	5.0 pies cúbicos (142 L)
Peso con empaque	132 lbs (60 kg)
Consumo Anual de Energía	\$19 (159 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- 2 estantes de vidrio ajustables
- 1 estante fijo de cristal
- Todos los estantes de vidrio cuentan con un nano-recubrimiento a prueba de derrames
- Cajón de almacenamiento transparente
- 2 estantes en la puerta
- Interior blanco
- Alarma de la puerta

## Accesorios

### Paneles de Puerta de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Jaladera Tubular / RH	9029182
Jaladera Tubular / LH	9029174
Jaladera Pro / RH	9029178
Jaladera Pro / LH	9029170

Los kits de paneles de puerta incluyen placa protectora de acero inoxidable sólido, altura mínima de instalación de 32" (813).

### Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Kit de Instalación Dual</b>	
Dos Unidades DEU*	9035533
<b>ZOCLO DE ACERO INOXIDABLE</b>	
48" (1219)	7042655
Alto 48" (1219)**	7042680


\*Usar cuando se instalan dos unidades debajo del mostrador de altura ADA. Solo instalación de jaladera con jaladera.

\*\*Altura mínima de instalación de 32,5" (826).

### Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>ZOCLO DE ACERO INOXIDABLE</b>	
24" (610) Tall*	7042677
Kit de Panel a medida para Candado	7042232

\*Altura mínima de instalación de 32,5" (826).



## Todo refrigerador para exteriores de 24" Modelo DEU2450RO

### MODELO

DEU2450RO/R

DEU2450RO/L

✓ Requiere panel por separado.

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	24" W (610) x 34 1/2" H (876) x 23 1/8" D (587)
Capacidad del Refrigerador	5.4 pies cúbicos (151 L)
Peso con empaque	153 lbs (69 kg)
Consumo Anual de Energía	\$20 (168 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- 2 Estantes de vidrio ajustables
- 1 Estante fijo de vidrio
- Todos los estantes de vidrio cuentan con un nano-revestimiento a prueba de derrames
- Cajón de almacenaje
- Interior de Acero Inoxidable
- Alarma de puerta

## Accesorios

### Paneles de Puerta de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Outdoor Panels</b>	
Jaladera Pro / RH	9028547
Jaladera Pro / RH / con Candado	9028546
Jaladera Pro / LH	9028543
Jaladera Pro / LH / con Candado	9028515
<b>Paneles para Interiores</b>	
Jaladera Tubular / RH	9029035
Jaladera Tubular / LH	9029029
Jaladera Pro / RH	9029031
Jaladera Pro / LH	9029025

Los kits de paneles de puerta incluyen placa protectora de acero inoxidable sólido, altura mínima de instalación de 32" (813).

### Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Kit de Instalación Dual</b>	
Dos Unidades DEU*	9028869
Una Unidad DEU con una Unidad ID**	9035534
<b>Zoclos de Acero inoxidable†</b>	
48" (1219)	7042655
Alto 48" (1219)***	7042680

\*Solo para instalación de jaladera con jaladera.

\*\*Solo para instalación de jaladera con cajón.


\*\*\*Altura mínima de 34.5" (876) para instalación.

† Los zoclos duales pueden usarse en aplicaciones interiores y exteriores.

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>ZOCLO DE ACERO INOXIDABLE</b>	
Alto 24" (610)*	7042677

\*Altura mínima de 34.5" (876) para su instalación.



## Combinado de 24" Modelo DEU2450CI

### MODELO

DEU2450CI/R ✓

DEU2450CI/L ✓

✓ Requiere panel por separado.

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	24" W (610) x 34 1/2" H (876) x 23 1/8" D (587)
Capacidad del Refrigerador	3.1 pies cúbicos (87 L)
Capacidad del Congelador	1.7 pies cúbicos (48 L)
Peso con empaque	134 lbs (61 kg)
Consumo Anual de Energía	\$49 (408 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- 1 Estante de vidrio ajustable
- 1 Estante fijo
- Todos los estantes de vidrio cuentan con un nano-revestimiento
- 1 Estante en la puerta
- Máquina de hielo automática
- Bandeja de hielo removible
- Interior Blanco
- Alarma de puerta

## Accesorios

### Paneles de Puerta de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Jaladera Tubular / RH	9029035
Jaladera Tubular / LH	9029029
Jaladera Pro / RH	9029031
Jaladera Pro / LH	9029025

Los kits de paneles frontales incluyen el zoclo de acero inoxidable. Altura mínima de 34" (864) para su instalación.

### Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Kit de Instalación Dual</b>	
Dos Unidades DEU*	9028869
Una Unidad DEU con una Unidad ID**	9035534

### ZOCLO DE ACERO INOXIDABLE

48" (1219)	7042655
Alto 48" (1219)***	7042680

\*Solo para instalación de jaladera con jaladera.

\*\*Solo para instalación de jaladera con cajón.


\*\*\*Altura mínima de 34.5" (876) para instalación.

† Los zoclos duales pueden usarse en aplicaciones interiores y exteriores.

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>ZOCLO DE ACERO INOXIDABLE</b>	
Alto 24" (610)*	7042677
Kit de Panel a medida para Candado	7042232

\*Altura mínima de 34.5" (876) para su instalación.



## Todo Refrigerador—Bajo Cubierta de 24" Modelo

### ID-24R

#### MODELO

ID-24R ✓

✓ Requiere panel por separado.

#### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	24"W (610) x 34 1/2"H (876) x 24"D (610)
Capacidad del Refrigerador	4.0 pies cúbicos (113 L)
Peso con empaque	170 lbs (77 kg)
Consumo Anual de Energía	\$26 (213 kWh)

#### CARACTERÍSTICAS

- 2 Cajones refrigeradores de almacenamiento con divisiones

## Accesorios

### Paneles de Cajón de Acero Inoxidable (Set de 2 piezas)

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Zoclo de 4" (102)	
Jaladera Tubular	7025408
Jaladera Pro	7025360


### Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Kit de Instalación Dual	7024476
<b>Zoclo</b>	
Acero Inoxidable de 42" (1067)	7027399
Acero Inoxidable de 48" (1219)	7026838
Acero Inoxidable de 54" (1372)	7026839
Acero Inoxidable de 60" (1524)	7026840

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Kits de Montaje</b>	
Soporte de Panel de Cajón	7028082
Zoclo Separador Reducido	7029956
Contenedor de huevos	7007506

\*Necesario para zoclos de 3 7/8" (98) a 2" (51).



## Todo Refrigerador para Exteriores —Bajo Cubierta de 24\"/> Modelo ID-24RO

#### MODELO

ID-24RO ✓

✓ Requiere panel por separado

#### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	24\"W (610) x 34 1/2\"H (876) x 24\"D (610)
Capacidad del Refrigerador	4.0 pies cúbicos (113 L)
Peso con empaque	170 lbs (77 kg)
Consumo Anual de Energía	\$26 (213 kWh)

#### CARACTERÍSTICAS

- 2 Cajones refrigeradores de almacenamiento con divisiones extraíbles
- Adecuado para uso al aire libre

## Accesorios

### Paneles de Cajón de Acero Inoxidable (Set de 2 piezas)

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Zoclo de 4\" (102)	
JaladeraPro (Con Candado)*	9011615
Jaladera Pro (Sin Candado)*	9011700


\* Requerido para la instalación al aire libre.

### Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Kit de Instalación Dual	7024476

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Kits de Montaje</b>	
Soporte de Panel de Cajón	7028082
Contenedor de huevos	7007506



## Todo Congelador—Bajo Cubierta de 24" Modelo

### ID-24F(I)

#### MODELO

ID-24F ✓

ID-24FI ✓

✓ Requiere panel por separado

#### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	24"W (610) x 34 1/2"H (876) x 24"D (610)
Capacidad del Congelador	3.8 pies cúbicos (109 L)
Peso con empaque	170 lbs (77 kg)
Consumo Anual de Energía	\$45 (377 kWh)

#### CARACTERÍSTICAS

- 2 cajones congeladores de almacenamiento con divisiones extraíbles
- Máquina de hielos automática (ID-24FI)

## Accesorios

### Paneles de Cajón de Acero Inoxidable (Set de 2 piezas)

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Zoclo de 4" (102)	
Jaladera Tubular	7025408
Jaladera Pro	7025360


### Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Kit de Instalación Dual	7024476
<b>Zoclos*</b>	
Acero Inoxidable de 42" (1067)	7027399
Acero Inoxidable de 48" (1219)	7026838
Acero Inoxidable de 54" (1372)	7026839
Acero Inoxidable de 60" (1524)	7026840

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Kits de Montaje</b>	
Soporte de Panel de Cajón	7028082
Zoclo Separador Reducido*	7029956

\*Necesario para zoclos de 37/8" (98) a 2" (51).



## Todo Refrigerador—Bajo Cubierta de 27" Modelo ID-27R

### MODELO

ID-27R ✓

✓ Requiere panel por separado

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	27"W (686) x 34 1/2"H (876) x 24"D (610)
Capacidad del Refrigerador	4.6 pies cúbicos (131 L)
Peso con empaque	190 lbs (86 kg)
Consumo Anual de Energía	\$26 (217 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- 2 Cajones refrigeradores de almacenamiento con divisiones extraíbles

## Accesorios

### Paneles de Cajón de Acero Inoxidable (Set de 2 piezas)

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Zoclo de 4" (102)	
Jaladera Tubular	7025410
Jaladera Pro	7025362


### Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Kit de Instalación Dual	7024476
Zoclos*	
Acero Inoxidable de 54" (1372)	7026839

### Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Kits de Montaje</b>	
Soporte de Panel de Cajón	7028082
Reduced Toe Kick Divider*	7029956
Contenedor de huevos	7007506

\*Necesario para zoclos de 3 7/8" (98) a 2" (51).



## Todo Refrigerador—Bajo Cubierta de 30" Modelo ID-30R

### MODELO

ID-30R ✓

✓ Requiere panel por separado

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	30" W (762) x 34 1/2" H (876) x 24" D (610)
Capacidad del Refrigerador	5.3 pies cúbicos (151 L)
Peso con empaque	210 lbs (95 kg)
Consumo Anual de Energía	\$27 (221 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- 2 Cajones refrigeradores de almacenamiento con divisiones extraíbles

## Accesorios

### Paneles de Cajón de Acero Inoxidable (Set de 2 piezas)

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Zoclo de 4" (102)	
Jaladera Tubular	7023702
Jaladera Pro	7025308


### Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Kit de Instalación Dual	7024476
<b>Zoclos</b>	
Acero Inoxidable de 48" (1219)	7026838
Acero Inoxidable de 54" (1372)	7026839
Acero Inoxidable de 60" (1524)	7026840
Acero Inoxidable de 66" (1676)	7026841

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Kits de Montaje</b>	
Soporte de Panel de Cajón	7028082
Zoclo Separador Reducido	7029956
Contenedor de huevos	7007506

\*Necesario para zoclos de 3 7/8" (98) a 2" (51).



## Todo Congelador—Bajo Cubierta de 30" Modelo ID-30F(I)

### MODELO

ID-30F ✓

ID-30FI ✓

✓ Requiere panel por separado

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	30"W (762) x 34 1/2"H (876) x 24"D (610)
Capacidad del Congelador	5.1 pies cúbicos (145 L)
Peso con empaque	210 lbs (95 kg)
Consumo Anual de Energía	
ID-30F	\$43 (356 kWh)
ID-30FI	\$48 (399 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- 2 cajones congeladores de almacenamiento con divisiones cajones extraíbles
- Máquina de hielos automática (ID-30FI)

## Accesorios

### Paneles de Cajón de Acero Inoxidable (Set de 2 piezas)

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Zoclo de 4" (102)	
Jaladera Tubular	7023702
Jaladera Pro	7025308


### Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Kit de Instalación Dual	7024476
<b>Zoclos</b>	
Acero Inoxidable de 48" (1219)	7026838
Acero Inoxidable de 54" (1372)	7026839
Acero Inoxidable de 60" (1524)	7026840
Acero Inoxidable de 66" (1676)	7026841

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Kits de Montaje</b>	
Soporte de Panel de Cajón	7028082
Zoclo Separador Reducido	7029956

\*Necesario para zoclos de 37/8" (98) a 2" (51).



## Combinado — Bajo Cubierta de 30" Modelo ID-30C(I)

### MODELO

ID-30C ✓

ID-30CI ✓

✓ Requiere panel por separado

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	30"W (762) x 34 1/2"H (876) x 24"D (610)
Capacidad del Refrigerador	3.0 pies cúbicos (86 L)
Capacidad del Congelador	2.0 pies cúbicos (56 L)
Peso con empaque	210 lbs (95 kg)
Consumo Anual de Energía	
ID-30C	\$45 (374 kWh)
ID-30CI	\$55 (458 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

#### Refrigerador

- 2 zonas de temperatura
- Cajón refrigerador con divisiones extraíbles.

#### Congelador

- Congelador de almacenamiento con divisiones extraíbles
- Máquina de hielos automática (ID-30CI)

## Accesorios

### Paneles de Cajón de Acero Inoxidable (Set de 2 piezas)

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Zoclo de 4" (102)	
Jaladera Tubular	7023702
Jaladera Pro	7025308


### Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Kit de Instalación Dual	7024476
<b>Zoclos*</b>	
Acero Inoxidable de 48" (1219)	7026838
Acero Inoxidable de 54" (1372)	7026839
Acero Inoxidable de 60" (1524)	7026840
Acero Inoxidable de 66" (1676)	7026841

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Kits de Montaje</b>	
Soporte de Panel de Cajón	7028082
Zoclo Separador Reducido	7029956
Contenedor de huevos	7007506

\*Necesario para zoclos de 3 7/8" (98) a 2" (51).



## Todo Refrigerador — Bajo Cubierta de 36" Modelo ID-36R

### MODELO

ID-36R ✓

✓ Requiere panel por separado

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	36"W (914) x 34 1/2"H (876) x 24"D (610)
Capacidad del Refrigerador	6.6 pies cúbicos (188 L)
Peso con empaque	250 lbs (113 kg)
Consumo Anual de Energía	\$28 (230 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- Refrigerador de 2 cajones de almacenamiento con divisiones extraíbles.

## Accesorios

### Paneles de Cajón de Acero Inoxidable (Set de 2 piezas)

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Zoclo de 4" (102)	
Jalaadera Tubular	7023704
Jaladera Pro	7025310


### Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Kit de Instalación Dual	7024476
<b>Zoclos</b>	
Acero Inoxidable de 54" (1372)	7026839
Acero Inoxidable de 60" (1524)	7026840
Acero Inoxidable de 66" (1676)	7026841
Acero Inoxidable de 72" (1829)	7026842

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Kits de Montaje</b>	
Soporte de Panel de Cajón	7028082
Zoclo Separador Reducido	7029956
Contenedor de huevos	7007506

\*Necesario para zoclos de 3 7/8" (98) a 2" (51).



## Combinado — Bajo Cubierta de 36" Modelo ID-36C(I)

### MODELO

ID-36C ✓

ID-36CI ✓

✓ Requiere panel por separado

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	36"W (914) x 34 1/2"H (876) x 24"D (610)
Capacidad del Refrigerador	3.8 pies cúbicos (107 L)
Freezer Capacity	2.5 pies cúbicos (70 L)
Peso con empaque	250 lbs (113 kg)
Consumo Anual de Energía	
ID-36C	\$52 (431 kWh)
ID-36CI	\$62 (515 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

#### Refrigerador

- 2 zonas de temperatura
- Cajón refrigerador con divisiones extraíbles

#### Congelador

- Cajón congelador con divisiones extraíbles
- Máquina de hielos automática (ID-36CI)

## Accesorios

### Paneles de Cajón de Acero Inoxidable (Set de 2 piezas)

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Zoclo de 4" (102)	
Jaladera Tubular	7023704
Jaladera Pro	7025310

### Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Kit de Instalación Dual	7024476
<b>Zoclos</b>	
Acero Inoxidable 54" (1372)	7026839
Acero Inoxidable 60" (1524)	7026840
Acero Inoxidable 66" (1676)	7026841
Acero Inoxidable 72" (1829)	7026842

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Kits de Montaje</b>	
Soporte de Panel de Cajón	7028082
Zoclo Separador Reducido	7029956
Contenedor de huevos	7007506

\*Necesario para zoclos de 3 7/8" (98) a 2" (51).

## Máquina de Hielo Bajo Cubierta

En la cocina, el bar o la sala de tv, una máquina de hielo Sub-Zero de gran volumen es imprescindible para el entretenimiento. La flexibilidad de diseño de esta unidad compacta le permite adaptarse a cualquier habitación o cocina al aire libre. La unidad de fabricación de hielo interior está lista para equiparse con un panel y jaladera personalizados o se puede pedir con un panel y jaladera de acero inoxidable.


- Todos los modelos cuentan con un diseño listo para panelar
- Paneles de accesorios y jaladeras de acero inoxidable para combinar con otros electrodomésticos Sub-Zero, Wolf y Cove.
- El modelo UC-15I(P)O está clasificado para uso en exteriores.
- Models ship as Right Hinge and have a reversible door.

### CLAVE DE NÚMERO DE MODELO


Máquina de Hielo Bajo Cubierta	UC
Máquina de Hielo	I
Modelo para Exterior	O
Bomba de Drenaje	P

*El consumo anual de energía se basa en 12 centavos por kilovatio hora (kWh).*

## Modelos de Máquina de Hielo Bajo Cubierta





UC-15I(P)



UC-15I(P)O

# Máquina de Hielo Bajo Cubierta



## 15" Ice Maker

### MODELO

UC-15I ✓

UC-15IP ✓

✓ Requiere panel por separado

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	15"W (381) x 33 5/8"H (854) x 23"D (584)
Capacidad de almacenaje de hielos	26 lbs (12 kg)
Peso con empaque	117 lbs (53 kg)

### CARACTERÍSTICAS

- Cuchara para hielos
- Bomba de Drenaje (UC-15IP)
- Sistema de filtración de agua

## 15" Outdoor Ice Maker

### MODELO

UC-15IO ✓

UC-15IPO ✓

✓ Requiere panel por separado

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	15"W (381) x 33 5/8"H (854) x 23"D (584)
Capacidad de almacenaje de hielos	26 lbs (12 kg)
Peso con empaque	117 lbs (53 kg)

### CARACTERÍSTICAS

- Cuchara para hielos
- Bomba de Drenaje (UC-15IP)
- Sistema de filtración de agua PO

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Panel Frontal de Acero Inoxidable de 15" (381)</b>	
Jaladera Tubular (RH)	7045016
Jaladera Tubular (LH)	7045017
Jaladera Pr (RH)	7045018
Jaladera Pro (LH)	7045019
Tira de Relleno de Acero Inoxidable 3" (76)	7012363
Zoclo de Acero Inoxidable	7013395
Limpiador*	7013400
Solución Antibacterial*	7013401
Filtro de Agua	7042803
Filtro de Agua (20)	7042806

\*Debe comprarse con máquina de hielo.

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Panel Frontal de Acero Inoxidable de 15" (381)</b>	
Jaladera Pro (RH)	7043658
Jaladera Pro (LH)	7043659
Zoclo de Acero Inoxidable	7013395
Limpiador*	7013400
Solución Antibacterial*	7013401
Filtro de Agua	7042803
Filtro de Agua (20)	7042806

\*Debe comprarse con máquina de hielo.

## Conservadores de Vino

Para preservar la integridad de cada copa, los conservadores de vino Sub-Zero son más que simples refrigeradores; Están contruidos con tecnología de conservación avanzada y características de protección que protegen contra los efectos nocivos del calor, la humedad, la luz y las vibraciones. Estantes revestidos de madera de cerezo, iluminación tenue, gabinetes personalizados si lo desea. Sub-Zero lo ayuda a hacer de una colección de vinos un elemento de belleza en el hogar.

- Las opciones de diseño Framed, overlay, flush inset, de acero inoxidable e integrados complementan los diseños de la Serie Clásica, Serie Diseñador y las unidades bajo cubierta para instalaciones duales.
- Vista completa de la puerta de vidrio en todos los modelos.
- Discreta iluminación interior con estante de exhibición iluminado.
- Dos zonas de almacenamiento independientes mantienen la temperatura, la humedad y la protección UV.
- Los estantes con frente de cerezo muestran el vino de manera hermosa y tienen capacidad para botellas de 750 ml, botellas medianas y magnums.

### CLAVE DE NÚMERO DE MODELO (MODELOS BAJO CUBIERTA)

Bajo Cubierta Serie Diseñador	DEU
Conservador de VIno	W
Vidrio de Alta Altitud	A
Altura ADA	/ADA
Bisagra Derecha	/R
Bisagra Izquierda	/L

### CLAVE DE NÚMERO DE MODELO (MODELOS DE TAMAÑO COMPLETO)

Conservador de VIno Serie Clásica	CL
Conservador de VIno Serie Diseñador Columna	DEC
Serie Doseñador Alto	DET
Conservador de VIno	W
Puerta de Vidrio de Alta Altitud	A
Cajón Refrigerador	R
Modelo Panelable	/O
Modelo en Acero Inoxidable	/S
Jaladera Tubular	/T
Jaladera Pro	/P
Bisagra Derecha	/R
Bisagra Izquierda	/L


## Modelos de Conservadores de Vino




DEU2450W



DEU2450W/ADA




DEU1550W




DEC1850W



DEC2450W



DEC3050W



DET3050WR




CL3050W

Los modelos son mostrados en acero inoxidable con jaladera tubular.

Especifique Bisagra Derecha (/R) o Bisagra Izquierda (/L) cuando realice su pedido

Las dimensiones totales para CL3050W están basadas en los modelos de acero inoxidable. Las dimensiones totales para modelos integrados lo incluye los paneles ni las jaladeras. Las dimensiones pueden varias con el zoclo.

La Puerta de Vidrio de Alta Altitud está disponible para instalaciones por encima de los 5,000' (1524 m en elevación).



## Conservador de Vino Bajo Cubierta de 24" Modelo DEU2450W

### MODELO

DEU2450W/R ✓

DEU2450W/L ✓

DEU2450WA/R ✓

DEU2450WA/L ✓

✓ Requiere panel por separado

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	24" W (610) x 34 1/2" H (876) x 23 1/8" D (587)
Diseño	Bajo Cubierta
Capacidad de Almacenamiento	42 botellas (750 ml)
Peso con empaque	176 lbs (80 kg)
Consumo Anual de Energía	\$13 (91 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- 2 Zonas de temperatura
- 6 canastillas de extensión completa para vino
- Puerta de vidrio resistente a los rayos UV
- Luz LED ajustable
- Interior Espresso
- Alarma de puerta
- Vidrio de alta altitud disponible

## Accesorios

### Paneles de Puerta de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Jaladera Tubular / RH	9029034
Jaladera Tubular / RH / con Candado	9029032
Jaladera Tubular / LH	9029028
Jaladera Tubular / LH / con Candado	9029026
Jaladera Pro / RH	9028545
Jaladera Pro / RH / con Candado	9028544
Jaladera Pro / LH	9028514
Jaladera Pro Handle / LH / con Candado	9028513

Los kits de paneles de puerta incluyen placa protectora de acero inoxidable sólido, altura mínima de instalación de 34" (864).

### Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Kit de Instalación Dual</b>	
Dos Unidades DEU*	9028869
Una Unidad DEU con una Unidad ID**	9035534
<b>Zoclos de Acero Inoxidable</b>	
48" (1219)	7042655
Alto 48" (1219)***	7042680

\*Solo para instalación de jaladera con jaladera.

\*\*Solo para instalación de jaladera con cajón.


\*\*\*Altura mínima de 34.5" (876) para instalación.

### Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Zoclos de Acero Inoxidable</b>	
Alto 24" (610)l*	7042677
Kit de Panel a medida para Candado	7042232
Panel Sólido de Puerta RH*	7042312
Panel Sólido de Puerta RH*	7042313
Etiqueta para inventario (15)	7031944
Etiqueta para inventario / Escribible (15)	7030331

\*Altura mínima de instalación de 34,5" (876).

\*\*La instalación requiere servicio autorizado..



## Conservador de Vino Bajo Cubierta ADA de 24" Modelo DEU2450W

### MODELO

DEU2450W/ADA/R ✓

DEU2450W/ADA/L ✓

✓ Requiere panel por separado

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	24"W (610) x 32½"H (826) x 23⅛"D (587)
Diseño	Bajo Cubierta
Capacidad de Almacenamiento	42 botellas (750 ml)
Peso con empaque	160 lbs (73 kg)
Consumo Anual de Energía	\$10 (70 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- Sistema de almacenamiento de vino de una sola zona
- 6 canastillas de extensión completa
- Puerta de vidrio de vista completa, resistente a los rayos UV
- Luz de acento LED ajustable
- Interior espresso
- Alarma de la puerta
- Vidrio de alta altitud disponible

## Accesorios

### Paneles de Puerta de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Jaladera Tubular / RH	9029179
Jaladera Tubular / RH / con Candado	9029181
Jaladera Tubular / LH	9029171
Jaladera Tubular / LH / con Candado	9029173
Jaladera Pro / RH	9029177
Jaladera Pro / RH / con Candado	9029175
Jaladera Pro / LH	9029169
Jaladera Pro / LH / con Candado	9029167

Los kits de paneles de puerta incluyen placa protectora de acero inoxidable sólido, altura mínima de instalación de 32" (813).

### Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Kit de Instalación Dual</b>	
Dos Unidades DEU*	9035533
<b>Zoclos de Acero Inoxidable</b>	
48" (1219)	7042655
Alto 48" (1219)***	7042680


\*Solo para instalación de jaladera con jaladera.

\*\*Altura mínima de 32.5" (826) para instalación.

### Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Zoclos de Acero Inoxidable</b>	
Alto 24" (610)*	7042677
Kit de Panel a medida para Candado	7042232
Etiqueta para inventario (15)	7031944
Etiqueta para inventario / Escribible (15)	7030331

\* Altura mínima de instalación de 34,5" (876).



## Conservador de Vino Bajo Cubierta de 15" Modelo DEU1550W

### MODELO

DEU1550W/R ✓	DEU1550W/L ✓
DEU1550WA/R ✓	DEU1550WA/L ✓

✓ Requiere panel por separado

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	15"W (381) x 34 1/2"H (876) x 23 1/8"D (587)
Diseño	Bajo Cubierta
Capacidad de Almacenamiento	24 botellas (750 ml)
Peso con empaque	131 lbs (59 kg)
Consumo Anual de Energía	\$10 (70 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- Sistema de almacenamiento de vino de una sola zona
- 6 canastillas de extensión completa
- Puerta de vidrio de vista completa, resistente a los rayos UV
- Luz de acento LED ajustable
- Interior espresso
- Alarma de la puerta
- Vidrio de gran altura disponible

## Accesorios

### Paneles de Puerta de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Jaladera Tubular / RH	9029165
Jaladera Tubular / RH / con Candado	9029163
Jaladera Tubular / LH	9029157
Jaladera Tubular / LH / con Candado	9029158
Jaladera Pro / RH	9029161
Jaladera Pro / RH / con Candado	9029159
Jaladera Pro / LH	9029153
Jaladera Pro / LH / con Candado	9029151

Los kits de paneles de puerta incluyen placa protectora de acero inoxidable sólido, altura mínima de instalación de 34" (864).

### Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Kit de Instalación Dual</b>	
Dos Unidades DEU*	9028869
Una Unidad DEU con una Unidad ID**	9035534
<b>Zoclos de Acero Inoxidable</b>	
30" (762)	7042653
Alto 30" (762) ***	7042678
39" (991)	7042654
Alto 39" (991)***	7042679

\*Solo para instalación de jaladera con jaladera.

\*\*Solo para instalación de jaladera con cajón.


\*\*\*Altura mínima de 34.5" (876) para instalación

### Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Zoclos de Acero Inoxidable</b>	
Alto 15" (381)*	7042676
Kit de Panel a medida para Candado	7042232
Panel Sólido de Puerta RH* *	7042314
Panel Sólido de Puerta RH*	7042315
Etiqueta para inventario (15)	7031944
Etiqueta para inventario / Escribible (15)	7030331

\* Altura mínima de instalación de 34,5" (876).

\*\*La instalación requiere servicio autorizado..



## Conservador de Vino de 18" Modelo DEC1850W

### MODELO

DEC1850W/R ✓

DEC1850W/L ✓

DEC1850WA/R ✓

DEC1850WA/L ✓

✓ Requiere panel por separado

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	18"W (457) x 84"H (2134) x 24"D (610)
Diseño	Designer Series
Capacidad de Almacenamiento	59 botellas (750 ml)
Peso con empaque	350 lbs (159 kg)
Consumo Anual de Energía	\$31 (221 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- 2 Zonas de temperatura
- 5 Compartimentos superiores y 10 compartimentos inferiores
- Puerta de vidrio resistente a los rayos UV
- Sistema de inventario
- Vidrio de alta altitud disponible

## Accesorios

### Paneles de Puerta de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>ALTURA FINAL 84" (2134) — ZOCLO 4" (102)</b>	
Jaladera Tubular / RH	7025376
Jaladera Tubular / RH / con Candado	7025380
Jaladera Tubular / LH	7025377
Jaladera Tubular / LH / con Candado	7025381
Jaladera Pro / RH	7025328
Jaladera Pro / RH / con Candado	7025332
Jaladera Pro / LH	7025329
Jaladera Pro / LH / con Candado	7025333

### Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Kit de Instalación Dual</b>	
Jaladera con Jaladera	7023628
Jaladera con Bisagra	7029829
Bisagra con Bisagra	7029830
<b>Zoclos</b>	
Acero Inoxidable de 36" (914)	7026837
Acero Inoxidable de 42" (1067)	7027399
Acero Inoxidable de 48" (1219)	7026838
Acero Inoxidable de 54" (1372)	7026839

## Accesorios


DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Panel de Gabinete</b>	
Superior de Acero Inoxidable	7031341
Lateral de Acero Inoxidable (1)	7031340
Zoclo Separador Reducido**	7029956
Puerta Sólida Panelable RH***	7031923
Puerta Sólida Panelable LH***	7031924
Kit para candado	7028773
Etiqueta para inventario (15)	7031944
Etiqueta para inventario / Escribible (15)	7030331
Cajón para Almacenar	7028448
Rejilla para Vinos de Postre	7028451

\*Es necesario pedirlos en cantidad de 2 para instalar el panel superior

\*\*Necesario para zoclos de 37/8" (98) a 2" (51).

\*\*\*Requiere ser instalado por servicio técnico

\*\*\*\*capacidad para + de 100 con control de humedad



## Conservador de Vino de 24" Modelo DEC2450W

### MODELO

DEC2450W/L ✓

DEC2450W/R ✓

DEC2450WA/L ✓

DEC2450WA/R ✓

✓ Requiere panel por separado

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	24"W (610) x 84"H (2134) x 24"D (610)
Diseño	Designer Series
Capacidad de Almacenamiento	102 botellas (750 ml)
Peso con empaque	410 lbs (186 kg)
Consumo Anual de Energía	\$36 (255 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- 2 zonas de temperatura
- 5 Compartimentos superiores y 10 compartimentos inferiores
- Puerta de vidrio resistente a los rayos UV
- Sistema de inventario
- Vidrio de alta altitud disponible

## Accesorios

### Paneles de Puerta de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>ALTURA FINAL 84" (2134) — ZOCLO 4" (102)</b>	
Jaladera Tubular / RH	7025384
Jaladera Tubular / RH / con Candado	7025388
Jaladera Tubular / LH	7025385
Jaladera Tubular / LH / con Candado	7025389
Jaladera Pro / RH	7025336
Jaladera Pro / RH / con Candado	7025340
Jaladera Pro / LH	7025337
Jaladera Pro / LH / con Candado	7025341

### Instalación Dual


DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Kit de Instalación Dual</b>	
Jaladera con Jaladera	7023628
Jaladera con Bisagra	7029829
Bisagra con Bisagra	7029830
<b>Zoclos</b>	
Acero Inoxidable de 42" (1067)	7027399
Acero Inoxidable de 48" (1219)	7026838
Acero Inoxidable de 54" (1372)	7026839
Acero Inoxidable de 60" (1524)	7026840

### Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Panel de Gabinete</b>	
Lateral de Acero Inoxidable (1)	7031340
Zoclo Separador Reducido**	7029956
Puerta Sólida Panelable RH***	7031925
Puerta Sólida Panelable LH***	7031926
Kit para candado	7028773
Etiqueta para inventario (15)	7031944
Etiqueta para inventario / Escribible (15)	7030331
Cajón para Almacenar	7028449
Rejilla para Vinos de Postre	7028451

\*Necesario para zoclos de 37/8" (98) a 2" (51).

\*\*Requiere ser instalado por servicio técnico.



## Conservador de Vino de 30" Modelo DEC3050W

### MODELO

DEC3050W/L ✓

DEC3050W/R ✓

DEC3050WA/L ✓

DEC3050WA/R ✓

✓ Requiere panel por separado

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	30"W (762) x 84"H (2134) x 24"D (610)
Diseño	Designer Series
Capacidad de Almacenamiento	146 botellas (750 ml)
Peso con empaque	470 lbs (213 kg)
Consumo Anual de Energía	\$40 (288 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- 2 zonas de temperatura
- 5 Compartimentos superiores y 10 compartimentos inferiores
- Puerta de vidrio resistente a los rayos UV
- Sistema de inventario
- Vidrio de alta altitud disponible

## Accesorios

### Paneles de Puerta de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>ALTURA FINAL 84" (2134) — ZOCLO 4" (102)</b>	
Jaladera Tubular / RH	7025392
Jaladera Tubular / RH / con Candado	7025396
Jaladera Tubular / LH	7025393
Jaladera Tubular / LH / con Candado	7025397
Jaladera Pro / RH	7025344
Jaladera Pro / RH / con Candado	7025348
Jaladera Pro / LH	7025345
Jaladera Pro / LH / con Candado	7025349

### Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Kit de Instalación Dual</b>	
Jaladera con Jaladera	7023628
Jaladera con Bisagra	7029829
Bisagra con Bisagra	7029830

### Zoclos


Acero Inoxidable de 48" (1219)	7026838
Acero Inoxidable de 54" (1372)	7026839
Acero Inoxidable de 60" (1524)	7026840
Acero Inoxidable de 66" (1676)	7026841

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Panel de Gabinete</b>	
Lateral de Acero Inoxidable (1)	7031340
Zoclo Separador Reducido*	7029956
Puerta Sólida Panelable RH**	7031927
Puerta Sólida Panelable LH**	7031928
Kit para Candado	7028773
Etiqueta para inventario (15)	7031944
Etiqueta para inventario / Escribible (15)	7030331
Cajón de almacenamiento	7028450
Rejilla para Vinos de Postre	7028451

\*Necesario para zoclos de 37/8" (98) a 2" (51).

\*\*Requiere ser instalado por servicio técnico



## Conservador de Vino de 30" con Cajones de Refrigerador Modelo DET3050WR

### MODELO

DET3050WR/R ✓

DET3050WRA/R ✓

DET3050WR/L ✓

DET3050WRA/L ✓

✓ Requiere panel por separado

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	30"W (762) x 84"H (2134) x 24"D (610)
Diseño	Designer Series
Capacidad de Almacenamiento	86 botellas (750 ml)
Capacidad del Refrigerador	5.2 cu ft (148 L)
Peso con empaque	480 lbs (218 kg)
Consumo Anual de Energía	\$32 (228 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- 3 zonas de temperatura
- 6 Compartimentos superiores y 3 compartimentos inferiores
- Estante de exhibición
- Puerta de vidrio de vista completa, resistente a los rayos UV
- Vidrio de alta altitud disponible
- 2 cajones de refrigerador con divisores

## Accesorios

### Paneles de Cajón de Acero Inoxidable (Set de 2 piezas)

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Zoclo de 4" (102)	
Jaladera Tubular	7023702
Jaladera Pro	7025308

### Paneles de Puerta de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
ALTURA FINAL 84" (2134) — ZOCLO 4" (102)	
Jaladera Tubular / RH	7025400
Jaladera Tubular / RH / con Candado	7025402
Jaladera Tubular / LH	7025401
Jaladera Tubular / LH / con Candado	7025403
Jaladera Pro / RH	7025352
Jaladera Pro / RH / con Candado	7025354
Jaladera Pro / LH	7025353
Jaladera Pro / LH / con Candado	7025355

### Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Kit de Instalación Dual	
Jaladera con Jaladera	7023628
Jaladera con Bisagra	7029829
Bisagra con Bisagra	7029830

### Zoclos


Acero Inoxidable de 48" (1219)	7026838
Acero Inoxidable de 54" (1372)	7026839
Acero Inoxidable de 60" (1524)	7026840
Acero Inoxidable de 66" (1676)	7026841

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Panel de Gabinete</b>	
Lateral de Acero Inoxidable (1)	7031340
<b>Kits de Montaje</b>	
Drawer Panel Support	7028082
Zoclo Separador Reducido*	7029956
Puerta Sólida Panelable RH**	7031929
Puerta Sólida Panelable LH**	7031930
Kit para Candado	7028773
Etiqueta para inventario (15)	7031944
Etiqueta para inventario / Escribible (15)	7030331
Cajón de almacenamiento	7028450
Rejilla para Vinos de Postre	7028451

\*Necesario para zoclos de 37/8" (98) a 2" (51).

\*\*Requiere ser instalado por servicio técnico.



## Conservador de Vinos de 30" Modelo CL3050W

### MODELO

CL3050W/O/L* ✓	CL3050W/O/R* ✓
CL3050W/S/T/L	CL3050W/S/T/R
CL3050W/S/P/L	CL3050W/S/P/R
CL3050WA/S/T/L	CL3050WA/S/T/R
CL3050WA/S/P/L	CL3050WA/S/P/R

\*Las opciones de diseño empotrado y enmarcado se logran especificando un modelo superpuesto. Los modelos superpuestos incluyen un marco de rejilla que acepta un inserto de panel clásico con rejillas, de acero inoxidable sólido, con rejillas profesionales o personalizado.

✓ Requiere panel por separado

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	30"W (762) x 84"H (2134) x 24"D (610)
Diseño	Classic Series
Capacidad de Almacenamiento	146 botellas (750 ml)
Peso con empaque	475 lbs (215 kg)
Consumo Anual de Energía	542 (300 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- 2 zonas de temperatura
- 5 estantes de compartimento superior y 9 inferiores
- Estante de exhibición
- Puerta de vidrio de vista completa, resistente a los rayos UV
- Vidrio de alta altitud disponible

No hay opción de puerta sólida disponible para este modelo.

## Accesorios

### Rejillas

ALTURA FINAL	NÚMERO
<b>Overlay o Flush Inset</b>	
Marco de Rejilla de 84" (2134)	9044751
<b>Acero Inoxidable</b>	
Pro Louvered de 84" (2134)	9044755

## Accesorios

### Dual Installation Kit

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Todo los Diseños</b>	
Kit de Instalación Dual	9033707

Solo para instalaciones de jaladera con jaladera. El kit incluye tira de moldura central, calentador y accesorios de montaje.

### Kit de Instalación Dual con Rejilla de Doble Ancho

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Overlay o Flush Inset</b>	
Marco de Rejilla de 60" (1524)	9044353
Marco de Rejilla de 66" (1676)	9038707

### Acero Inoxidable

Acanalado Pro de 60" (1524)	9044352
Acanalado Pro de 66" (1676)	9038709

Solo para instalaciones de jaladera con jaladera. El kit incluye una placa protectora de doble ancho y una rejilla de doble ancho para una altura terminada de 84" (2134), listón de moldura central, resistencia y accesorios de montaje.

### Acero Inoxidable – Single Flush Inset

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Rejillas</b>	
Acero Inox de 84" (2134)	9038231
Acanalado Pro de 84" (2134) P	9045093
<b>Paneles de Puerta</b>	
Jaladera Pro	9038447
Jaladera Tubular	9038448

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
<b>Kits de Montaje</b>	
Panel Lateral a medida	7003407
<b>Paneles Laterales</b>	
Acero Inoxidable (1)	9044759
<b>Zoclos</b>	
Acero Inoxidable RH	9038627
Acero Inoxidable LH	9038628
Kit para Candado	9040598
Tope de puerta de 90°	7005865
Etiqueta para inventario (15)	7031944
Etiqueta para inventario / Escribible (15)	7030331
Cajón de almacenamiento	9038248
Rejilla para Vinos de Postre	7040428

## Jaladeras de Acero Inoxidable

### Serie Clásica

MODELO	MEDIDA	NÚMERO
<b>Jaladera Tubular (Separadores Cuadrados) de 1" de Diámetro (25)</b>		
Puerta Completa	60 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " (1543)	9042354
Puerta Arriba y Abajo	40 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> " (1019)	9042356
Cajón de 30"	25" (635)	9042359
Cajón de 36"	31" (787)	9042361
Cajón de 42"	37" (940)	9042362
Cajón de 48"	43" (1092)	9042364
<b>Jaladera Pro</b>		
Puerta Completa	56 <sup>11</sup> / <sub>16</sub> " (1440)	9042353
Puerta Arriba y Abajo	36 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> " (916)	9042355
Cajón de 30"	24" (610)	9042357
Cajón de 36"	30" (762)	9042360
Cajón de 42"	36 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> " (916)	9042355
Cajón de 48"	42" (1067)	9042363

### Serie PRO

MODELO	MEDIDA	NÚMERO
<b>Pro Handle</b>		
Puerta de PRO4850, PRO3650	27 <sup>11</sup> / <sub>16</sub> " (703)	N/A
Cajón de Refrigerador PRO4850	19 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> " (506)	N/A
Cajón Congelador PRO4850	11 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> " (294)	N/A
Cajón de PRO3650	26 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> " (668)	N/A

### Conservadores de Vino

MODELO	MEDIDA	NÚMERO
<b>Jaladera Tubular (Separadores Cuadrados) de 1" de Diámetro (25)</b>		
Puerta de CL3050W	60 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " (1543)	9042354
<b>Jaladera Tubular (Separadores Cuadrados) de 3/4" de Diámetro" (19)</b>		
Puerta de DEC1850W, DEC2450W, DEC3050W	50 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> " (1273)	7025227
Puerta de DET3050WR	33 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " (845)	7025228
Cajón de DET3050WR	27 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " (692)	7025229
Puerta de DEU1550W	22 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " (572)	9036005
Puerta de DEU2450W	22 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " (572)	9036005
Puerta de DEU2450W/ADA	20 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " (521)	9036006
<b>Jaladera Pro</b>		
Puerta de CL3050W	56 <sup>11</sup> / <sub>16</sub> " (1440)	9042353
Puerta de DEC1850W, DEC2450W, DEC3050W	48 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " (1229)	7026115
Puerta de DET3050WR	31 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " (800)	7026116
Cajón de DET3050WR	25 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " (648)	7026117
Puerta de DEU1550W	22 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " (572)	9036003
Puerta de DEU2450W	22 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " (572)	9036003
Puerta de DEU2450W/ADA	20 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " (521)	9036004

## Jaladeras de Acero Inoxidable

### Serie Diseñador

MODELO	MEDIDA	NÚMERO
<b>Jaladera Tubular (Separadores Cuadrados) de 3/4" de Diámetro" (19)</b>		
Puerta de Columna	50 1/8" (1273)	7025227
Puerta Alta	33 1/4" (845)	7025228
Cajón de 36"	33 1/4" (845)	7025228
Cajón de 30"	27 1/4" (692)	7025229
<b>Jaladera Pro</b>		
Puerta de Columna	48 3/8" (1229)	7026115
Puerta Alta	31 1/2" (800)	7026116
Cajón de 36"	31 1/2" (800)	7026116
Cajón de 30"	25 1/2" (648)	7026117

### Serie Diseñador Bajo Cubierta

MODELO	MEDIDA	NÚMERO
<b>Jaladera Tubular (Separadores Cuadrados) de 3/4" de Diámetro" (19)</b>		
Puerta de DEU1550	22 1/2" (572)	9036005
Puerta de DEU2450 Estándar	22 1/2" (572)	9036005
Puerta de DEU2450 ADA	20 1/2" (521)	9036006
Cajón de 24"	21 1/4" (540)	7025231
Cajón de 27"	24 1/4" (616)	7025230
Cajón de 30"	27 1/4" (692)	7025229
Cajón de 36"	33 1/4" (845)	7025228
<b>Jaladera Pro</b>		
Puerta de DEU1550	22 1/2" (572)	9036003
Puerta de DEU2450 Estándar	22 1/2" (572)	9036003
Puerta de DEU2450 ADA	20 1/2" (521)	9036004
Cajón de 24"	19 1/2" (495)	7026119
Cajón de 27"	22 1/2" (572)	9036003
Cajón de 30"	25 1/2" (648)	7026117
Cajón de 36"	31 1/2" (800)	7026116

### Máquinas de Hielo

MODELO	MEDIDA	NÚMERO
<b>Jaladera Tubular (Separadores Cuadrados) de 3/4" de Diámetro" (19)</b>		
Puerta	22 1/2" (572)	9036005
<b>Jaladera Pro</b>		
Puerta	22 1/2" (572)	9036003

2025